

SAATGUTLISTE 2022 (Gültig bis zum Erscheinen einer neuen Liste)

INHALTSVERZEICHNIS:

BLATTGEMÜSE	02-04	STANGENBOHNEN	45-49
SALAT	04-06	ERBSEN	49-50
FRUCHTGEMÜSE	06	LINSEN	50
AUBERGINE	06-07	SOJABOHNEN	51-52
PAPRIKA	07-09	KOHLGEWÄCHSE	52-53
PEPERONI	09-14	HEIL- UND WÜRZKRÄUTER	53-58
TOMATEN	14-32	KÜRBISGEWÄCHSE	58
WURZEL- UND KNOLLENGEMÜSE	33-35	GURKEN	58
KARTOFFELN	35-37	KALEBASSEN	58-59
GETREIDE und AMARANTH	37	KÜRBIS	59-60
GERSTE	37-38	MELONEN	60-61
HAFER	38-39	LAUCHGEWÄCHSE	61-62
HIRSE	39-40	MAIS	63-66
REIS	40	OBST	66
ROGGEN	40	RARITÄTEN	67
WEIZEN	41-43	WILD- UND BEIKRÄUTER	67-69
HÜLSENFRÜCHTE	43	ÖL- und ZIERPFLANZEN	69-71
BUSCHBOHNEN	43-45	DIVERSE RARITÄTEN	71-72
DICKE BOHNEN	45	ZIERPFLANZEN	73-79
FEUERBOHNEN	45		

Bestellliste 2022

Bestellnr.	Volksname	Sorte	Art	Infraspez. Taxa	Beschreibung
BLATTGEMÜSE					
A-08-03-001	Amaranth, Aufsteigender Fuchsschwanz	Roter Meier	Amaranthus lividus L. em. Thell.	convar. lividus	Alte, fast vergessene Spinatpflanze mit roten Blättern, ursprünglich aus dem Mittelmeerraum. Verwendung: Blätter und junge Blütenstände gedünstet, junge Blätter roh zum Salat, Samen wie Amarant.
R-08-02-001	Garten-Ampfer		Rumex patientia L.	0	Ausdauerndes, sehr ergiebiges Frühjahrsgemüse, nur noch selten im Anbau.
B-02-01-012	Einjährige Bete		Beta vulgaris L.		Chinesische Herkünfte ohne Rübe und mit wenigen Rosettenblättern. Die Pflanzen blühen und fruchten bei uns im ersten Jahr.
F-00-01-001	Ausdauernder Buchweizen		Fagopyrum dibotrys (D. Don) H. Hara		Winterhartes Knöterichgewächs. Die jungen Blätter und Sprosse werden roh oder wie Spinat gekocht gegessen. Mit der Zeit entwickelt sich eine stattliche Pflanze von bis zu 1,20m Höhe, von der man ordentlich ernten kann. Abgabe nur während der Vegetationszeit
G-02-01-001	Speise-Chrysantheme		Glebionis coronaria (L.) Spach (= Chrysanthemum coronarium L.)	var. discolor (d'Urv.)	Auch Kronenwucherblume. Aromatische Gemüse- und Würzpflanze für die asiatische Küche. Junge Blätter, Knospen und Blüten roh im Salat oder als Gemüse. Blätter traditionell in Suppen und Eintöpfen.
C-18-02-001	Durchblätterter Erdbeerspinat		Chenopodium foliosum Asch.		Wenig ergiebiges, spinatartiges Gemüse, auch Zierpflanze, die leicht verwildert.
A-08-05-001	Gemüse-Amaranth, dreifarbiger Fuchsschwanz		Amaranthus gangeticus		Zier- und Heilpflanze, auch als Gemüse nutzbar, einjährig
B-01-01-001	Malabarspinat	'Rubra'	Basella alba L.		Sorte mit roten Ranken und grün-roten Blättern. Hohe, windende, krautige Pflanze. Die beblätterten Triebspitzen werden ähnlich wie Spinat zubereitet.

Bestellliste 2022

Bestellnr.	Volksname	Sorte	Art	Infraspez. Taxa	Beschreibung
M-02-02-001	Gemüse-Malve	'Hohe Glattblättrige '	Malva verticillata L.	var. chinensis (Mill.) Danert	Die jungen Blätter können gedünstet, frittiert oder wie Spinat zubereitet werden. Bis 1,80m hohe kräftige Pflanzen. Frostempfindlich.
M-02-02-002	Gemüse-Malve	'Hohe Krausblättrige '	Malva verticillata L.	var. crispa L.	Spinatartiges Gemüse, die jungen Blätter können frittiert werden. Auch Zierpflanze.
B-02-01-003	Stiel-Mangold	'Glatter Silber'	Beta vulgaris L.	ssp. vulgaris convar. cicla (L.) Alef. var. flavescens DC. f. leucopleura (Alef.) Voss	Dunkelgrüne, kleine Blätter und sehr stark verbreiterte weiße Blattstiele.
A-21-01-001	Garten-Melde	'Butterkraut'	Atriplex hortensis L.		Grünblättrige, früh reifende Sorte aus dem Schwarzwald, die dort traditionell als Blattgemüse genutzt wird.
A-21-01-002	Garten-Melde		Atriplex hortensis L.		Hohe, dekorative Pflanze, deren rote Blätter als spinatartiges Gemüse nutzbar sind.
A-21-01-004	Garten-Melde		Atriplex hortensis L.		Von türkischen Immigranten als Gemüse kultivierte grünblättrige Sorte.
T-02-01-001	Neuseeländer-Spinat		Tetragonia tetragonioides (Pall.) Kuntze		Ergiebiges, anspruchsloses Blatt-Gemüse.
A-16-01-004	Stangensellerie	Redventure	Apium graveolens L.	var. dulce	Redventure. Blattstiele dunkelrot getönt, saftiger Selleriegeschmack Kreuzung aus Giant Red und Ventura
B-05-04-001	Senf, Schwarzer		Brassica nigra (L.) Koch		Gründüngungs- und Ölpflanze, selten als Blattgemüse verwendet.
B-05-02-004	Breitblättriger Senf		Brassica juncea (L.) Czern.	var. rugosa Roxb. ex Prain	Blattgemüse mit rötlichen Blättern. Verwendet werden die noch kleinen jungen Blätter, roh oder gedünstet. Der Geschmack ist senfö- oder kohllartig und scharf.
B-05-02-002	Blattsenf	'Golden Streaks'	Brassica juncea (L.) Czern.	var. japonica Bailey	Gelbgrünes, fein geschlitztes Blattgemüse von außergewöhnlichem Geschmack , etwas scharf.
B-05-02-003	Blattsenf	'Red Streaks'	Brassica juncea (L.) Czern.	var. japonica Bailey	Rötliches, fein geschlitztes Blattgemüse von außergewöhnlichem Geschmack , etwas scharf.

Bestellliste 2022

Bestellnr.	Volksname	Sorte	Art	Infraspez. Taxa	Beschreibung
B-05-02-001	Rüben-Senf Kohl		Brassica juncea (L.) Czern.	ssp. napiformis (Paill. et Bois) Gladis	Rotlaubige Sorte mit kleiner, scharfer Rube.
A-16-01-005	Stangensellerie		Apium graveolens L.	var. dulce	Hell-gelbgrüne Blattstiele und Laub, etwas empfindlich
M-10-01-001	Eiskraut	ohne Namen	Mesembryanthemum crystallinum L.		Einjährige Gemüsepflanze mit fleischigen Sproßachsen und Blättern. Roh zu Salaten oder als spinatähnliches Gemüse. Braucht trockenen, sonnigen Standort.
SALAT					
V-02-01-001	Gekielter Feldsalat	Herkunft: Eichstetten	Valerianella carinata Loisel.		Hellgrüne, große Rosetten mit schlanken Blättern. Wächst wild in Getreidefeldern, in Weinbergen und an Wegrändern. Früher zu ernten als V. locusta.
M-99-09-007	Feldsalat	Mischung	Valerianella locusta (L.) Lattarade		Mischung verschiedener Feldsalatarten und Sorten
V-02-02-001	Felsalat	'Bonner Markt'	Valerianella locusta (L.) Lattarade		Beliebte Lokalsorte aus dem Köln-Bonner Raum.
L-01-02-036	Winter-Salat	'Mombacher Winter'	Lactuca sativa L.	convar. incocta Helm var. capitata L.	Sehr früher, frischgrün glänzender Kopfsalat, klein-mittelgroß, ziemlich winterhart. Samen weiß. Breit rundes Blatt mit leicht gewellter Blattrand.
L-01-02-003	Butter-Kopf-Salat	'Butterkracher'	Lactuca sativa L.	convar. incocta Helm var. capitata L.	Bildet keinen festen Kopf, langsam schießend, vollgrün.
L-01-02-008	Butter-Kopf-Salat	'Neckarriesen'	Lactuca sativa L.	convar. incocta Helm var. capitata L.	Nicht sehr fest schließender Kopfsalat.
L-01-02-009	Butter-Kopf-Salat	'Prize Head'	Lactuca sativa L.	convar. incocta Helm var. capitata L.	Etwas krauser, innen roter Krachsalat.

Bestellliste 2022

Bestellnr.	Volksname	Sorte	Art	Infraspez. Taxa	Beschreibung
L-01-02-010	Butter-Kopf-Salat	'Remo'	Lactuca sativa L.	convar. incocta Helm var. capi- tata L.	Fest schließender, frisch grüner Kopfsalat.
L-01-02-034	Garten-Salat	ohne Namen	Lactuca sativa L.	convar. sativa var. sativa	Urtümlicher Gartensalat mit variabler, an Wildsalat erinnernder Form und Haltung der Blätter. Früher als Ölpflanze genutzt. Schwarzsamig.
L-01-02-016	Pflück- oder Schnittsalat	'Grünetta'	Lactuca sativa L.	convar. incocta Helm var. crispa L.	Schmalblättriger, leicht blasiger, grüner Schnittsalat.
L-01-02-017	Pflück- oder Schnittsalat	'Hohlblättriger Butter (Bionda a foglia liscia)'	Lactuca sativa L.	convar. incocta Helm var. crispa L.	Schmalblättriger, leicht blasiger, grüner Schnittsalat.
L-01-02-019	Pflück- oder Schnittsalat	'Red Velvet'	Lactuca sativa L.	convar. incocta Helm var. crispa L.	Dunkelroter, blasiger Schnittsalat mit knackigen, leicht krausen Blatträndern.
L-01-02-020	Pflück- oder Schnittsalat	'Slobolt'	Lactuca sativa L.	convar. incocta Helm var. crispa L.	Grober Eichblattsalat mit gelbgrünen Blättern.
L-01-02-021	Pflück- oder Schnittsalat	Herkunft: Slowakei	Lactuca sativa L.	convar. incocta Helm var. crispa L.	Heterogener, recht ergiebiger Schnittsalat, teils rein grün, teils rötlich.
L-01-02-022	Pflück- oder Schnittsalat	Herkunft: Ungarn	Lactuca sativa L.	convar. incocta Helm var. crispa L.	Heterogener, teils zeitig schossender grüner Schnittsalat.
L-01-02-028	Römer-Salat	'Forellenschluß'	Lactuca sativa L.	convar. sativa var. longifolia Lam.	Aufstrebende, rot gesprenkelte Rosettenblätter.
L-01-02-029	Römer-Salat	'Gallega'	Lactuca sativa L.	convar. sativa var. longifolia Lam.	Sehr schmalblättriger Salat mit aufrecht abstehenden Rosettenblättern. Wegen des stark verdickten Sprosses eher als Spargelsalat verwendbar.

Bestellliste 2022

Bestellnr.	Volksname	Sorte	Art	Infraspez. Taxa	Beschreibung
L-01-02-031	Römer-Salat	ohne Namen	Lactuca sativa L.	convar. sativa var. longifolia Lam.	Einfach zu vermehrender grüner Roma-Salat. Von türkischen Immigranten kultivierte Landsorte. Weißsamig.
L-01-02-033	Römer-Salat	Herkunft: Türkei	Lactuca sativa L.	convar. sativa var. longifolia Lam.	Weißsamig. Robuster, grüner Römersalat mit nach außen neigenden Blattspitzen.
L-01-02-024	Spargel-Salat	'Cracoviensis'	Lactuca sativa L.	convar. sativa var. angustana Irish ex Bremer	Spargelsalat mit ausgeprägtem Rosettenstadium, rotherzig.
L-01-02-025	Spargel-Salat	'Grüne Rübe'	Lactuca sativa L.	convar. sativa var. angustana Irish ex Bremer	Grüner Spargelsalat mit sehr stark verdickter, auch roh genießbarer Sproßachse.
L-01-02-026	Spargel-Salat	ohne Namen 1	Lactuca sativa L.	convar. sativa var. angustana Irish ex Bremer	Spargelsalat mit aufstrebenden Rosettenblättern.
L-01-02-035	Römer-Salat	VEN-Neuentwicklung	Lactuca sativa L.		Robuster, grüner Römersalat mit nach außen neigenden Blattspitzen. Schwarzsamig.

FRUCHTGEMÜSE**AUBERGINE**

S-14-05-001	Aubergine	'Skoutari'	Solanum melongena L.		Große, dunkelviolettblau-weiß gestreifte Früchte. Kompakter Wuchs, sehr standfest.
S-14-05-002	Aubergine	'Slim Jim'	Solanum melongena L.		etwa 10cm lange schmale lila Früchte, sehr früh reifend. Grünviolett, dekoratives Laub, für Balkongärten geeignete Sorte.
S-14-05-003	Aubergine	'Tirrenia'	Solanum melongena L.		Sehr früh, hohe Erträge, lange Erntezeit. Kompakter Wuchs, standfest. Rundovale Früchte, dunkelviolettblau.
S-14-05-004	Aubergine	'Tschechische Frühe'	Solanum melongena L.		Violettfrüchtige Sorte, gedeiht auch im Freiland.

Bestellliste 2022

Bestellnr.	Volksname	Sorte	Art	Infraspez. Taxa	Beschreibung
S-14-05-005	Aubergine	'Violetta di Firenze'	Solanum melongena L.		Klassische, italienische Sorte. Die Früchte sind beutelförmig, leicht gerippt. An der Sonnenseite färben sie sich dunkellila, im Halbschatten sind sie lila mit weiß. Kompaktes festes Fruchtfleisch mit sehr wenig Kernen, mild im Geschmack.
S-14-05-006	Aubergine	'Tsakoniki'	Solanum melongena L.		Alte Sorte aus Griechenland mit zart-süßlichem Geschmack und feiner, zarter Schale. Klassisch birnenförmig zylindrische Früchte, 20-25cm lang. Weiß-lila gestreift mit festem Fleisch. Mittelspät, gut für Topf- und Kübelkultur, extrem guter Ertrag.
S-14-02-001	Afrikanische Aubergine	'Gilo Brasil'	Solanum aethiopicum L.		Ähnlich Aubergine, aber mit rundlichen, roten, etwas bitteren Früchten, die sich für Saucen eignen. Blätter als Gemüse, auch Zierpflanze.
S-14-02-003	Afrikanische Aubergine	'Red Dwarf'	Solanum aethiopicum L.		Ähnlich Aubergine, aber mit rundlichen, roten, etwas bitteren Früchten, die sich für Saucen eignen. Blätter als Gemüse, auch Zierpflanze.
S-14-02-004	Afrikanische Aubergine	'Tombergine'	Solanum aethiopicum L.		Ähnlich Aubergine, aber mit rundlichen, roten, etwas bitteren Früchten, die sich für Saucen eignen. Blätter als Gemüse, auch Zierpflanze.
PAPRIKA					
M-99-09-003	Paprika MIX		Capsicum sp.		Bunte Mischung scharf und mild
C-09-00-004	Paprika mild	'Oro picante'	Capsicum annum L.		Süß, kann teilweise leicht scharf sein. Frühe Sorte, reift von hellgrün nach leuchtend orange. Länglich spitzstumpf, leicht gebuchtet, 8-13cm lang. In milden Lagen im Freiland kultivierbar.
C-09-00-005	Paprika mild	'Pilunca'	Capsicum annum L.		Süßer, großer Spitzpaprika, gebuchtet. Reift von grün auf tiefrot, festfleischig, sehr schmackhaft. In milden Lagen freilandtauglich, mittelspät.

Bestellliste 2022

Bestellnr.	Volksname	Sorte	Art	Infraspez. Taxa	Beschreibung
C-09-00-006	Paprika mild	'Quadrato d'Asti Rosso'	Capsicum annum L.		Ertragreiche Gemüsepaprika aus Italien mit großen, länglich-blockigen Früchte, die von dunkelgrün auf rot abreifen. In milden Lagen freilandtauglich, mittelspät.
C-09-00-007	Paprika mild	ohne Namen	Capsicum cf. annum L.		Roter dickfleischiger Blockpaprika.
C-09-00-008	Paprika mild	'Sigaretta '	Capsicum annum L.		Mild. Leisten können leicht scharf sein. Schmale, mittellange, spiralförmige, rote Gewürzpaprika. Vollreif zum Einlegen, Trocknen und Mahlen.
C-09-00-011	Paprika mild	Herkunft: Türkei	Capsicum annum L.		Mild. Leisten können leicht scharf sein. Hellrot-rote schlanke, schrumpelige, süße Gewürzpaprika.
C-09-01-008	Paprika mild	'Croccanti rossi'	Capsicum annum L.		Milde reich tragende Sorte mit dunkelroten Früchten, die getrocknet und zu edelsüßem Paprikapulver verarbeitet werden können.
C-09-01-011	Paprika mild	'Eichstetter Roter Spiral'	Capsicum annum L.		Milder 15-20cm langer spiralförmiger, aromatischer Paprika, wohl aus Kreuzung mit anderen Sorten entstanden. Rot abreifend.
C-09-01-025	Paprika mild	'Merrimac Wonder'	Capsicum annum L.		Hellroter, paradeisförmiger Gemüsepaprika. Saftig, dünnfleischig, z.T. keine Samen.
C-09-01-026	Paprika mild	Herkunft: Ungarn	Capsicum annum L.		Roter, wohlschmeckender Spitzpaprika aus dem Handel, Ungarn. 10-15 cm lange, 5-7 cm breite hängende Früchte mit stumpfer Spitze.
C-09-01-027	Paprika mild	Herkunft: Kuba	Capsicum annum L.		Mild. Frühreifende Landsorte, mit roten 10-12 cm langen, schmalen, spitzen Früchten. Ertragreich, gut zum Trocknen und Mahlen für süßes Paprikapulver.
C-09-01-035	Paprika mild	'Paradeisfrüchtiger Roter'	Capsicum annum L.		Roter, sehr dickfleischiger, mittelgroßer Tomatenpaprika. Süßaromatische, längs gefurchte, flachrunde Früchte.
C-09-01-043	Paprika mild	'Topgirl'	Capsicum annum L.		Roter, sehr wohlschmeckender, dickfleischiger, tomatenförmiger Gemüsepaprika. Kann teilweise leicht scharf sein.
C-09-01-051	Paprika mild	Herkunft: Ungarn	Capsicum annum L.		Roter, spitzer, milder Gemüsepaprika.

Bestellliste 2022

Bestellnr.	Volksname	Sorte	Art	Infraspez. Taxa	Beschreibung
C-09-01-052	Paprika mild	'Volcano'	Capsicum annum L.		Mild, Leisten können etwas scharf sein. Rote, spitze, mittelgroße Frucht, süß und mild. Feste Haut.
C-09-01-055	Paprika mild	'Yolo Wonder '	Capsicum annum L.		Niedrig wachsende milde Blockpaprika mit sehr großen, roten Früchten. Anbau besser im Gewächshaus.
C-09-01-063	Paprika mild	Herkunft: Bosnien	Capsicum annum L.		Spitzpaprika mit langen leicht gebuchteten Früchten.
C-09-01-067	Paprika mild	'King of the North'	Capsicum annum L.		Süße, ertragreiche, dickfleischige Gemüsepaprika, länglich blockförmig. An kühles Klima angepasst.
C-09-01-068	Paprika mild	'Lipstick'	Capsicum annum L.		Süße, dickfleischige kurze Spitzpaprika. Ertragreich, robust und frühreifend.
C-09-01-074	Paprika mild	'Srvena Roga '	Capsicum annum L.		Süße Spitzpaprika, knautschig geformt, rot reifend, sehr aromatisch.
C-09-01-075	Paprika mild	'Sweet Banana'	Capsicum annum L.		Milde, frühreife, ertragreiche, schmale, längliche Spitzpaprika, von hellgrün über gelb auf rot reifend, dünne Außenhaut. Gut zum roh essen.
C-09-01-078	Paprika mild	'Hörner'	Capsicum annum L.		Ziegenhornpaprika. Vesperpaprika mit länglichen Früchten, ca. 12cm lang, die grün gegessen werden und rot abreifen. Auch zum Frittieren und Anbraten.
C-09-01-083	Paprika mild	'Plovdiver Paprika'	Capsicum annum L.		Handelssorte aus Bulgarien. Roter ertragreicher breiter Spitzpaprika, relativ dickfleischig.
C-09-01-084	Paprika mild	'Iwailowska (Kapia)'	Capsicum annum L.		Länglich, spitz zulaufend und rot. Relativ dünnfleischig, Schale eher fest. In Ungarn als Zutat in Paprika-Würzpasten verwendet.
PEPERONI					
M-99-09-003	Paprika MIX		Capsicum sp.		Bunte Mischung scharf und mild
C-09-00-001	Paprika scharf	'Aji Cristal'	Capsicum baccatum L.	ssp. pendulum (Willd.) Eshbaugh	Schärfe: 4. Reich tragende, robuste Pflanzen mit 8-12 cm länglichen Früchten, leicht zitroniger, fruchtiger Geschmack, gelb-orange-rot abreifend.
C-09-00-003	Paprika scharf	'Maule's Red Hot'	Capsicum cf. annum L.		Schärfe: 3-5. Längliche gebogene, zarte, rote Früchte, ca. 12-18cm lang.

Bestellliste 2022

Bestellnr.	Volksname	Sorte	Art	Infraspez. Taxa	Beschreibung
C-09-00-009	Paprika scharf	Herkunft: Türkei	Capsicum annum L.		Schärfe: 2-3. Frühreife rote Gewürzpaprika, längliche knautschige Blockform, dünnwandig, zarte Haut, gut zum Trocknen und Mahlen.
C-09-00-010	Paprika scharf	Herkunft: Türkei	Capsicum annum L.		Schärfe: 3-4. Die kleineren hängende Früchte sind rot, kegelig, leicht gebogen mit glatter, dicker Haut. Frühreife Sorte, gut geeignet zum Trocknen.
C-09-00-012	Paprika scharf	'Turuncu spiral rot'	Capsicum cf. annum L.		Schärfe: 2-4. Schlanke, spiralig gewundene rot reifende Früchte.
C-09-00-013	Paprika scharf	'Pasilla Bajo'	Capsicum cf. chinense Jacq.		Schärfe: 5-6. Längliche flache ca. 10-15cm lange braune Früchte, unten leicht gebogen. Reift sehr spät dunkelbraun ab. Gut geeignet zum Trocknen, entfaltet dann sein typisches Aroma nach Lakritze und dunkler Schokolade. Für traditionelle mexikanische Mole-S
C-09-00-020	Paprika scharf	'Bolivian Rainbow'	Capsicum sp.		Schärfe: 8. Die kleinen essbaren Früchte sind nach oben gerichtet und reifen von violett über beige, gelb, orange bis rot. Auch als dekorative Topfpflanze.
C-09-01-001	Paprika scharf	'Aji '	Capsicum annum L.		Schärfe: 3-4. Variable, kleinere rote, dickfleischige Früchte, rund bis blockig.
C-09-01-004	Paprika scharf	'Capela'	Capsicum annum L.		Schärfe: 4-6. Kleinere, runde bis keilförmige, Früchte, die orange abreifen. Gut zum Trocknen und Mahlen. Lokalsorte aus dem Kosovo.
C-09-01-005	Paprika scharf	'Chile piquin'	Capsicum frutescens L.		Schärfe: 7-8. Sehr kleine, länglich ovale, rote Früchte, aufrecht wachsend.
C-09-01-006	Paprika scharf	'Chile de arbol'	Capsicum annum L.		Schärfe: 7-8. Rot, hängend, schmal, leicht gebogen. Baumartiger Wuchs mit kleinen holzigen Stamm. Typisches, rauchiges Aroma nach dem Trocknen.
C-09-01-012	Paprika scharf	Etwas Scharfer	Capsicum annum L.		Schärfe: 3-6. Rote, kleine Spitzpaprika mit hängenden Früchten. Gut zum Trocknen.
C-09-01-020	Paprika scharf	Kleinfrüchtiger Scharfer	Capsicum annum L.		Schärfe: 3-5. Spitze, dunkelrote, kompakte, kleine, hängende Früchte, harte Haut. Gut zum Trocknen.
C-09-01-021	Paprika scharf	Kleinfrüchtiger Scharfer b	Capsicum annum L.		Schärfe: 3. Stumpfe, dunkelrote, kompakte, kleine, hängende Früchte, harte Haut. Gut zum Trocknen.

Bestellliste 2022

Bestellnr.	Volksname	Sorte	Art	Infraspez. Taxa	Beschreibung
C-09-01-023	Paprika scharf	'Langer Gelber Cayenne'	Capsicum annum L.		Schärfe: 5-6. Gelb-orange längliche Früchte, halb-gebogen, gebuchtet, stumpfes Ende.
C-09-01-024	Paprika scharf	'Lila Luzi'	Capsicum annum L.		Schärfe: 6-8. Kleine spitzkegelige nach oben gerichtete Früchte, die von violett über beige, gelb, orange bis rot abreifen. Dekorative Pflanze mit violetter Laub.
C-09-01-028	Paprika scharf	Herkunft: Nepal	Capsicum frutescens L.		Schärfe: 3-5. Große Pflanze mit kleinen, länglichen, schmalen, roten Früchte, aufrecht wachsend. Ertragreich, lockerbuschiger Wuchs.
C-09-01-029	Paprika scharf	ohne Namen	Capsicum annum L.		Schärfe: 8-9. Schlank und bis 1,50m hoch wachsende, stark behaarte Pflanze mit spät reifenden, aufrecht stehenden, 5-6 cm langen, von schwarz-grün nach roten reifenden Früchten.
C-09-01-030	Paprika scharf	Wild-Paprika	Capsicum annum L.		Wild-Paprika. Schärfe: 7-8. Kleine buschige Pflanze mit kleinen, schlanken, aufrecht stehenden, spitzen roten Früchten. Verwildert auf La Palma gefunden.
C-09-01-031	Paprika scharf	Wild-Paprika	Capsicum annum L.		Wild-Paprika. Schärfe: 8-9. Kleine buschige Pflanze mit winzigen, schlanken, aufrecht stehenden, roten Früchten.
C-09-01-038	Paprika scharf	Herkunft: Malta	Capsicum annum L.		Schärfe: 8. Kleine, länglich stumpfe Früchte, gelb-gelborange abreifend, aufrecht wachsend.
C-09-01-044	Paprika scharf	Herkunft: Türkei	Capsicum annum L.		Schärfe: 1-3. Rote, herzförmige, dickfleischige kleine Paprika aus einer von türkischen Migranten angebauten Mischung. Geeignet zu Füllen.
C-09-01-045	Paprika scharf	Herkunft: Türkei	Capsicum annum L.		Schärfe: 2-3. Rote, dickfleischige kleine Paprika, rund mit Spitze. Aus einer von türkischen Migranten angebauten Mischung. Geeignet zum füllen. Frühreif.
C-09-01-046	Paprika scharf	Herkunft: Türkei	Capsicum annum L.		Schärfe: 2-3. Dünnefleischige, kleine Spitzpaprika, frühreifend. Aus einer von türkischen Migranten angebauten Mischung. Gut geeignet zum Trocknen.
C-09-01-047	Paprika scharf	Herkunft: Türkei	Capsicum annum L.		Schärfe: 4-5. Dünner, langer, spiralig gewundener roter Spitzpaprika mit fruchtigem Aroma; aus einer von türkischen Migranten angebauten Mischung.

Bestellliste 2022

Bestellnr.	Volksname	Sorte	Art	Infraspez. Taxa	Beschreibung
C-09-01-049	Paprika scharf	'Turuncu Spiral orange'	Capsicum annum L.		Schärfe: 4-6. Sehr ertragreiche Sorte. Bis 14 cm langen, schlanke, spiralig gewundene Früchte. Sie eignen sich auch zum Trocknen und Einlegen.
C-09-01-060	Paprika scharf	Variegatum	Capsicum annum L.		Schärfe: 6-7. Variegatum. Sorte mit weiß panaschiertem grünen Laub und violetten Blüten. Kleine länglich spitze, hängende Früchte, die von dunkel-violett nach rot abreifen.
C-09-01-061	Paprika scharf	'Anaheim'	Capsicum annum L.		Schärfe: 1-3. Hängende, länglich schmale, glatte, spitz zulaufende, etwas abgeflachte Früchte, 15-20cm lang. Von grün nach dunkelrot reifend. Alte bewährte Sorte, benannt nach der südkalifornischen Stadt Anaheim.
C-09-01-062	Paprika scharf	'Black Namaqualant'	Capsicum annum L.		Schärfe: 6-7. Violette Blüten, stumpf kegelige Früchte, leicht längs gerieft, aufrecht stehend, von schwarz nach schwarzrot bis dunkelrot abreifend.
C-09-01-069	Paprika scharf	ohne Namen	Capsicum annum L.		Schärfe: 5-6. Schmale längliche hängende Früchte, unten leicht gebogen, süß im Geschmack.
C-09-01-070	Paprika scharf	ohne Namen	Capsicum annum L.		Schärfe: 0-1. Dünnfleischige, ungleichmäßig geformte, knautschige, hängende Früchte, 9-15 cm lang, ca. 3 cm breit. Gut zum Trocknen.
C-09-01-071	Paprika scharf	'Padron'	Capsicum annum L.		Schärfe: 0-3. Paprika mit ungleich geformten, knautschigen, hängenden Früchten. Bratpaprika, die im grünen Zustand verwendet werden.
C-09-01-072	Paprika scharf	ohne Namen	Capsicum annum L.		Schärfe: 2-3. Dickfleischige, runde, etwas kantige, dunkelrote Früchte, süß und ohne Samen leicht scharf. Kleine Füllpaprika.
C-09-01-073	Paprika scharf	Herkunft: Spanien	Capsicum annum L.		Schärfe: 4-5. Früchte 10-20 cm lang, schlank, glatt und süß. Sehr ertragreich.
C-09-01-079	Paprika scharf	'Jalapeño Ruben'	Capsicum annum L.		Schärfe: 3. Ertragreiche Chili, ca. 7cm lange dickfleischige Früchte mit abgerundeter Spitze und sortentypischen Verkorkungen, rot abreifend. Sie werden häufig grün geerntet, in Essig eingelegt und in Salsa verwendet.

Bestellliste 2022

Bestellnr.	Volksname	Sorte	Art	Infraspez. Taxa	Beschreibung
C-09-01-082	Paprika scharf	Auslese aus Auslese ‚Peruvian Purple‘	Capsicum annum L.		Sehr dekorative Pflanzen mit weiß-lila gemusterten Früchten im unreifen Zustand, welche rot abreifen.
C-09-01-085	Paprika scharf	'Oro picante'	Capsicum annum L.		Auslese aus 'Oro'. Mild, aber Leisten und Samen scharf, reift von grün über gelb nach orangerot. Länglich blockig, etwas dickfleischiger als Oro.
C-09-02-002	Paprika scharf	Wild-Paprika	Capsicum baccatum L.	ssp. baccatum	Schärfe: 7-8. Sehr kleine längliche leicht spitze rote Früchte. Große buschige Pflanzen.
C-09-02-003	Paprika scharf	'Bishops Crown'	Capsicum baccatum L.	ssp. pendulum (Willd.) Eshbaugh	Schärfe: 0-3. Meist mild, Rippen und Kerne sind scharf. Später orangerot reifender Glockenpaprika.
C-09-02-005	Paprika scharf	'Lemon Drop'	Capsicum baccatum L.	ssp. pendulum (Willd.) Eshbaugh	Schärfe: 7-8. Hellgelbe, dünnwandige, länglich-schmale Früchte mit Spitze. Bei Vollreife dunkelgelb. Fruchtiges Aroma.
C-09-02-007	Paprika scharf	Wild-Paprika	Capsicum baccatum L.	ssp. baccatum	Schärfe: 6-7. Kleine, aufrecht stehende, 1-2 cm langovale rote Früchte.
C-09-04-002	Paprika scharf	Wild-Paprika	Capsicum chacoense Hunziker		Schärfe: 8-9. Sehr kleine länglich spitz-ovale rote Früchte, mittelspät reifend. Buschige Pflanzen.
C-09-05-001	Paprika scharf	'Chile Negro'	Capsicum chinense Jacq.		Schärfe: 7. Braune, längliche, kompakte Frucht, mit ledriger Haut, dünnfleischig, 7-15 cm. Reift von grün-braun nach braun ab, gut geeignet zum Trocknen.
C-09-05-002	Paprika scharf	'De Cayenne'	Capsicum annum L.		Schärfe: 5-6. Dünnwandige, dunkelrot abreifende, schlanke, leicht gebogene Früchte, die sich gut zum Trocknen eignen. Bekannt als Cayennepfeffer.
C-09-05-006	Paprika scharf	ohne Namen	Capsicum chinense Jacq.		Schärfe: 9. Kleine buschige Pflanze mit vielen aufrecht stehenden schmalen spitzen Früchten, rot abreifend.
C-09-05-010	Paprika scharf	'Thai-Chili'	Capsicum frutescens L.		Schärfe: 6-8. Rot, länglich spitz, 4-5cm lang, aufrecht bis geneigt wachsend, früh. Kleiner buschiger Wuchs.
C-09-05-012	Paprika scharf	'Habanero Hot Paper Lantern'	Capsicum chinense Jacq.		Schärfe: 8-10. Färbung von der Spitze her von grün nach gelb zu orange und rot, sehr dekorativ.

Bestellliste 2022

Bestellnr.	Volksname	Sorte	Art	Infraspez. Taxa	Beschreibung
C-09-07-005	Paprika scharf	'Peruvian purple'	Capsicum frutescens L.		Schärfe: 6-7. Kleine, spitz-kegelige, aufrecht wachsende Früchte. Reifen von dunkel-violett über beige, gelb, orange nach dunkelrot ab. Hell-lila Blüten, Blätter dunkelgrün-violett. Kompakter Wuchs.
TOMATEN					
M-99-09-004	Tomate MIX		Solanum lycopersicum L.		Bunte Tomaten-Überraschungstüte. Mix verschiedener Sorten unterschiedlicher Farbe, Wuchs und Größe
L-15-00-002	Wild-Tomate	Herkunft: Peru	Solanum sp.		Rote, johannisbeerförmige Kirschtomate, sehr fest, säuerlich.
L-15-01-002	Tomate	'A Grappoli da Inverno'	Solanum lycopersicum L.		Rote mittelgroße Cocktailtomate, sehr robust und ertragreich. Früchte rund mit kleiner Spitze. Schale fest. Die Pflanze wird zum Nachreifen aufgehängt.
L-15-01-003	Tomate	'Amish Pasta; Amish Paste'	Solanum lycopersicum L.		Starkwüchsige Fleischtomate mit großen, roten Früchten, von rund-oval bis kugelig. Saucentomate! Von den Amish-People in Wisconsin, Ende 19. Jhdt..
L-15-01-004	Tomate	'Amish Riesentraube'	Solanum lycopersicum L.		Cocktailtomate, ertragreich, robust, früh reifend, aromatisch. Große Rispen mit vielen kleinen roten, runden Früchten mit Spitze. Begrenzter Wuchs ca. 1,50m. Alte deutsche Sorte, kam vermutlich im 18. Jh. mit Auswanderern nach Amerika.
L-15-01-005	Tomate	'Ananas-Tomate'	Solanum lycopersicum L.		Spätreife gelb-orange innen orangerot geflammte Fleischtomate. Aromatische, sehr saftige Früchte mit sehr wenigen Samen, flachrund, leicht gerippt.
L-15-01-006	Tomate	'Ancienne Provence'	Solanum lycopersicum L.		Rosa Fleischtomate, zum Teil sehr große, dicke, birnenförmige, stark gerippte Früchte. Spät reifende Stabtomate.
L-15-01-007	Tomate	'Andenhorn'	Solanum lycopersicum L.		Flaschentomate. Große rote, länglich schmale, spitz zulaufende Früchte. Sehr schmackhaft, mittelspäte Reife, wüchsig und ertragreich. Wenig Samen und Saft, gute Soßentomate.
L-15-01-009	Tomate	'Ararat Hellfrucht'	Solanum lycopersicum L.		Salattomate. Ertragreiche Sorte mit kleineren, rosa bis hellroten Früchten. Schale eher fest.

Bestellliste 2022

Bestellnr.	Volksname	Sorte	Art	Infraspez. Taxa	Beschreibung
L-15-01-011	Tomate	'Aromatomate'	Solanum lycopersicum L.		Salattomate mit aromatischen mittelgroßen, roten, runden Früchten. Begrenzter Wuchshöhe (ca 1m).
L-15-01-013	Tomate	'Aunt Rubys German Green'	Solanum lycopersicum L.		Fleischtomate, grüngelb, Fruchtfleisch bei Vollreife rosafarben, flachrund, teils gerippt, saftig weich, kartoffelblättrig. Geschmackvoll fruchtig-mild. Robuste, mittelfrühe Sorte ursprünglich aus Deutschland, lange in den USA kultiviert.
L-15-01-014	Tomate	'Bali 2'	Solanum lycopersicum L.		Salattomate, rot, flachrund, stark gerippt, mit feiner Säure.
L-15-01-015	Tomate	'Balkonstar'	Solanum lycopersicum L.		Kleinwüchsige, reichtragende, rote, runde, süße Buschtomate für den Balkonanbau, nicht ausgeizen. Früchte mittelgroß, saftig, intensiver Geschmack.
L-15-01-017	Tomate	'Banana Legs'	Solanum lycopersicum L.		Flaschentomate, gelb, leicht grün geflammt, mittelgroß, länglich spitz zulaufend, feste Schale. Halbreif saftig, vollreif mehlig. Amerikanische Züchtung aus den 80ern von Tom Wagner. Begrenzter Wuchs bis ca. 1m.
L-15-01-018	Tomate	'Baselbieter Rötelli'	Solanum lycopersicum L.		Lange Fruchtstände mit roten, ovalen bis birnenförmigen Früchten. Früh reifend, aber nicht ganz platzfest.
L-15-01-019	Tomate	'Beckers Blaue Dolgener'	Solanum lycopersicum L.		Relativ platzfeste Fleischtomate mit violett-braunen, etwas grünkragigen Früchten, flachrund, z T. gefurcht, schwachwüchsig. Geschützter Anbau empfohlen.
L-15-01-020	Tomate	'Beckers Fleisch'	Solanum lycopersicum L.		Fleischtomate mit roten, flachrunden Früchten. Mild, süß-säuerlich-aromatisch, mit fester Schale. Empfindlich gegen längere Nässeperioden.
L-15-01-021	Tomate	'Bella Donna '	Solanum lycopersicum L.		Normalfrüchtige spät reifende Rispentomate. Geschmackvolle Stabtomate mit runden bis flachrunden roten Früchten. Hellfruchttyp.
L-15-01-022	Tomate	'Berner Rose'	Solanum lycopersicum L.		Alte Sorte. Große, rosarote, süß-aromatische, saftige, weiche, dünnschalige Früchte. Relativ geringer Ertrag. Feinschmecker-sorte.
L-15-01-023	Tomate	'Big Rainbow'	Solanum lycopersicum L.		Fleischtomate, gelb-orange gestreift. Sehr große, flachrunde, leicht gerippte Früchte, fruchtig süß, leicht säuerlich. Wenig Samen.

Bestellliste 2022

Bestellnr.	Volksname	Sorte	Art	Infraspez. Taxa	Beschreibung
L-15-01-024	Tomate	'Big White Pink Stripes'	Solanum lycopersicum L.		Fleischtomate, weißgelb, innen rosa gestreift, breitrund, unregelmäßig gekerbt. Saftige, mildsüße, mittelfrühe Stabtomate mit angenehmer Säure.
L-15-01-025	Tomate	'Big's Red Siberian'	Solanum lycopersicum L.		Fleischtomate, rot mit gelben Kragen, oval, dünne Schale, spätreifend.
L-15-01-026	Tomate	'Black Cherry'	Solanum lycopersicum L.		Würzig-süße geschmackvolle, saftige, dabei schnittfeste und platzfeste Cherrytomate mit violetter-braunroter Färbung. Gute Braunfäuletoleranz.
L-15-01-027	Tomate	'Black Ethiopian Tomato'	Solanum lycopersicum L.		Normalfrüchtig, dunkelrot-braun, etwas grünkragig, oval-rund z.T. mit kleiner Spitze, sehr schmackhaft, wüchsig und relativ robust gegen Braunfäule, mittelfrüh.
L-15-01-028	Tomate	'Black Plum/Prune Noire'	Solanum lycopersicum L.		Ertragreiche Stabtomate mit dichten Trauben ovaler, braun-roter Früchte mit bräunlich-grünem Ansatz. Platzfest, süß, etwas mehlig.
L-15-01-029	Tomate	'Blondköpfchen'	Solanum lycopersicum L.		Cocktail-Stabtomate. Gelbe, kleine, angenehm säuerlich schmeckende Früchte in dicht gedrängten, buschigen Trauben. Alte deutsche Sorte.
L-15-01-030	Tomate	'Blondköpfchen, Debreciner'	Solanum lycopersicum L.		Ungarische Stabtomate mit mittelgroßen, hellgelben, platzfesten Früchten.
L-15-01-031	Tomate	'Boettner Italian'	Solanum lycopersicum L.		Pastatomate mit viel Fruchtfleisch und wenig Samen. Spitzpatrikaförmige, rote, starkwüchsige Stabtomate mit gutem tomatischem Aroma.
L-15-01-032	Tomate	'Bonny Best'	Solanum lycopersicum L.		Fleischtomate, rot, flachrund, weich, spät reifend.
L-15-01-034	Tomate	'Braune'	Solanum lycopersicum L.		Normalfrüchtige, braunrote, runde Früchte, oft grünkragig. Frühe wohlschmeckende Sorte.
L-15-01-036	Tomate	'Burbank'	Solanum lycopersicum L.		Freilandsorte des amerik. Pflanzenzüchters Luther Burbank von ca. 1915. Buschtomate mit großen, flachrunden, dunkelroten, festfleischigen Früchten.
L-15-01-037	Tomate	'Butz German'	Solanum lycopersicum L.		Fleischtomate mit großen, rosaroten, flachrunden, leicht gerippten Früchten. Süß, geschmackvoll, fleischig und saftig.

Bestellliste 2022

Bestellnr.	Volksname	Sorte	Art	Infraspez. Taxa	Beschreibung
L-15-01-038	Tomate	'Celsior'	Solanum lycopersicum L.		Rote Cocktailtomate mit süßen, oval-birnenförmigen Früchten. Starkwüchsige robuste Stabtomate.
L-15-01-039	Tomate	'Cerise gelb'	Solanum lycopersicum L.		Wüchsige, robuste Cocktailtomate mit größeren, mild und süßlich schmeckenden gelben Früchten.
L-15-01-040	Tomate	'Cerise rot'	Solanum lycopersicum L.		Stabtomate. Wüchsige, ertragreiche, süße Cocktailtomate. Platzfest, feste Schale.
L-15-01-041	Tomate	'Chadwicks Cherry'	Solanum lycopersicum L.		Größere Cocktailtomate, rot, plattrund, aromatisch, süß, knackig, saftig, früh, ertragreich, robust, trockenheitstolerant, sehr wüchsig.
L-15-01-042	Tomate	'Chapmans Beefsteak'	Solanum lycopersicum L.		Busch-Fleischtomate, spät, orangerot bis rot, groß, flachrund mit leichten Einkerbungen, würzig, etwas mehlig, begrenzter Wuchs bis 1,20 m hoch.
L-15-01-045	Tomate	'Cherry Zebra '	Solanum lycopersicum L.		Robuste Cocktailtomate mit vielen kleinen Trauben. Früchte dunkelrot-grün gestreift mit fester Schale und braunrotem Fruchtfleisch. Z.T. begrenzter Wuchs.
L-15-01-046	Tomate	'Clear Pink Early'	Solanum lycopersicum L.		Fleischtomate mit begrenztem Wuchs ca. 80cm. Die kleineren Früchte sind dunkelrosa, saftig, flachrund, fleischig und mit weicher Schale. Sehr aromatisch.
L-15-01-048	Tomate	'Colorado'	Solanum lycopersicum L.		Busch-Fleischtomate, mittelfrüh, rot, rund-ovalrund, leicht gerippt, süßlich, tomatig, begrenzter Wuchs bis ca. 80cm. Von unten her etwas ausgeizen.
L-15-01-049	Tomate	'Columbus'	Solanum lycopersicum L.		Wüchsige Salattomate mit rund bis oval-runden, kleineren, roten Früchten. Guter Geschmack mit angenehmer Säure.
L-15-01-050	Tomate	'Costa Firenze'	Solanum lycopersicum L.		Busch-Fleischtomate, rot, flachrund, am Kragen leicht gerippt, früh, fruchtig süß, wenig Säure, aromatisch, begrenzter Wuchs bis ca. 80cm. Etwas ausgeizen.
L-15-01-052	Tomate	'Crimea Tomato'	Solanum lycopersicum L.		Salattomate mit rosaroten, beutelförmigen, mittelgroßen, leicht mehligten Früchten. Lang tragend und robust.
L-15-01-053	Tomate	'Crnkovic Yugoslavian'	Solanum lycopersicum L.		Fleischtomate, rosa bis hellrot, groß flachrund, gerippt, unregelmäßig geformt, eher feste Schale, spätreif, saftig, süß, guter Geschmack.

Bestellliste 2022

Bestellnr.	Volksname	Sorte	Art	Infraspez. Taxa	Beschreibung
L-15-01-056	Tomate	'Cuor di bue'	Solanum lycopersicum L.		Fleischtomate aus Italien mit karmesinroten, großen, ausgezeichnet schmeckenden Früchten mit leicht gerippten Schultern. Wüchsige, mittelspäte Sorte für geschützten den Anbau.
L-15-01-057	Tomate	'Czech Tomatoe'	Solanum lycopersicum L.		Fleischtomate mit dunkel rosaroten, leicht gerippten, flachrunden, fleischig und saftigen Früchten. Milder Geschmack, aromatisch.
L-15-01-058	Tomate	'Dattelwein'	Solanum lycopersicum L.		Stabtomate. Buschige Trauben mit gelben, birnenförmigen bis ovalen Einzelfrüchten. Massenträger mit süß-säuerlich-aromatischen, wohlschmeckenden Früchten, sehr platzfest . Für Freiland und Gewächshaus. Relativ frühreif.
L-15-01-059	Tomate	'De Berao'	Solanum lycopersicum L.		Alte, bis 4 m hohe Sorte, lang-ovale, große, rote, leicht mehlig Früchten. Sehr hoher, später Ertrag. Relativ krautfäuletolerant. Gut geeignet für Soßen.
L-15-01-060	Tomate	'De Colgar'	Solanum lycopersicum L.		Rote starkwüchsige Cocktailltomate, rund bis leicht spitzoval, schwach gerippt, mittelfrüh, ertragreich, süß, schmackhaft, dicke Schale, Lagertomate.
L-15-01-061	Tomate	'Druzba'	Solanum lycopersicum L.		Rote Fleischtomate, rund bis breitrund, am Kragen schwach gerippt, vollfleischig, mittelfrüh, süß, kräftig, alte robuste Sorte aus Bulgarien.
L-15-01-063	Tomate	'Early Siberian'	Solanum lycopersicum L.		Busch-Salattomate, kartoffelblättrig, feste Schale, rund, sehr früh, säurebetont, begrenzter Wuchs bis ca.80cm, sehr unempfindlich, sehr kältetolerant.
L-15-01-064	Tomate	'Early Yellow Striped Tomato'	Solanum lycopersicum L.		Salattomate, rund, z.T. etwas abgeflacht, rosarot mit gelber Streifung, saftig weich, süß, aromatisch, früh, ertragreich. Geschützter Anbau wird empfohlen.
L-15-01-066	Tomate	'Ficarazzi'	Solanum lycopersicum L.		Rote Fleischtomate, plattrund, schwach-stark gerippt, guter Geschmack. Robuste alte deutsche Sorte, 1906 unter 'Geisenheimer' oder 'Johannisfeuer' gehandelt.
L-15-01-067	Tomate	'Österreichischer Ochsenherz'	Solanum lycopersicum L.		Kleinere frühe Ochsenherztomate, meist herzförmig, am Kragen leicht gerippt, fleischig, wenig Samen, aromatisch, dünnchalig, schwachwüchsig.

Bestellliste 2022

Bestellnr.	Volksname	Sorte	Art	Infraspez. Taxa	Beschreibung
L-15-01-070	Tomate	'Frühzauber Dolgener'	Solanum lycopersicum L.		Salattomate, rot, klein, rund, eher feste Schale, mittelfrüh, süß-aromatisch.
L-15-01-073	Tomate	'Gelbe Fleisch'	Solanum lycopersicum L.		Fleischtomate. Ertragreich, gelbe große, runde Früchte, schwach gerippt, mittelspäte Reife. Aromatisch, mild, wenig Säure.
L-15-01-074	Tomate	'Gelbe Kaki'	Solanum lycopersicum L.		Fleischtomate. Mittelgroße, runde Früchte mit intensiv gelb-oranger Farbe. Russische Sorte.
L-15-01-075	Tomate	'Gelbe Kirschtomate'	Solanum lycopersicum L.		Kirschtomate. Robuste, wüchsige Naschtomate mit kleinen gelben Früchten. Feste Schale, süßsauerlich. Kann mehrtriebig gezogen werden.
L-15-01-076	Tomate	'Gelbe Melone'	Solanum lycopersicum L.		Fleischtomate. Russische Sorte mit gelb bis gelb-orangen Früchten. Weiche, dünne Schale, groß, flachrund, leicht gefurcht. Aromatisch mit angenehmer Säure.
L-15-01-077	Tomate	'Gelbe Russische'	Solanum lycopersicum L.		Fleischtomate mit gelben, flachrunden, mittelgroßen Früchten.
L-15-01-078	Tomate	'German Gold'	Solanum lycopersicum L.		Stabtomate. Riesige flache, gelbe, in der Mitte rot geflammte, leicht gerippte Fleischtomate aus den USA, wohlschmeckende, aromatische Früchte.
L-15-01-079	Tomate	'German Head'	Solanum lycopersicum L.		Fleischtomate, rot, leicht gerippt, sehr groß, Risse am Kragen. Fruchtig, aromatisch, leicht säuerlich.
L-15-01-080	Tomate	'Geschweins Purple Bonny Best'	Solanum lycopersicum L.		Rote Fleischtomate gelbkragig, rund, mittelfeste Schale, leicht säuerlich-aromatisch, spätreifend.
L-15-01-081	Tomate	'Gezahnte aus Ligurien'	Solanum lycopersicum L.		Fleischtomate mit mittelgroßen bis großen, roten Früchte, stark gerippt.
L-15-01-082	Tomate	'Giant Belgium'	Solanum lycopersicum L.		Fleischtomate, rosa, gleichmäßig geformt, leicht gerippt, flachrund, festes Fleisch, frühreif, aromatisch, fruchtig-säuerlich. Wüchsige, mittelgroße Sorte aus den USA.
L-15-01-083	Tomate	'Glory of Moldava'	Solanum lycopersicum L.		Normalfrüchtige Buschtomate mit orangen, rund bis hochrunden, teilweise leicht gefurchten Früchten. Sehr feste Konsistenz auch bei Reife.

Bestellliste 2022

Bestellnr.	Volksname	Sorte	Art	Infraspez. Taxa	Beschreibung
L-15-01-085	Tomate	'Golden Currant'	Solanum lycopersicum L.		Ertragreiche Cocktailtomate, die mehrtriebig gezogen werden kann. Kleine, orange-gelbe Früchte. Saftig, weich, etwas säuerlich.
L-15-01-086	Tomate	'Goldene Königin'	Solanum lycopersicum L.		Mittelstark wachsende Freilandtomate, mäßig platzfest. Goldgelbe, runde, mittelgroße Früchte mit wenig Säure, mild, aromatisch. Alte deutsche Sorte von 1871.
L-15-01-087	Tomate	'Gourmet Filler'	Solanum lycopersicum L.		Ertragreiche mittelspäte gelbe Stabtomate, blockpaprikaförmig, dickwandig mit Hohlräumen, gut zum Füllen oder für Soße.
L-15-01-088	Tomate	'Grandma Olivers Green'	Solanum lycopersicum L.		Grün-gelbliche Fleischtomate, plattrund, schwach gerippt, vollfleischig, süß, weiche Schale mittelspät.
L-15-01-089	Tomate	'Green Grape'	Solanum lycopersicum L.		Bis 1m hohe Stabtomate mit grüngelblichen, leicht ovalen, aromatischen, saftigen Früchten. Ertragreich. Cocktailtomate mit teilweise langen Trauben.
L-15-01-091	Tomate	'Green Zebra'	Solanum lycopersicum L.		Grün-gelb gestreifte, grünfleischige, saftige, sehr schmackhafte Stabtomate aus den USA mit runden, leicht gefurchten Früchten. Neuzüchtung von 1985.
L-15-01-092	Tomate	'Greenwich'	Solanum lycopersicum L.		Schwachwüchsige Fleischtomate mit gutem Ertrag, grün-gelblich, flachrund, unterschiedlich stark gekerbt, vollfleischig, mild. Geschützter Anbau wird empfohlen.
L-15-01-098	Tomate	'Grushovka'	Solanum lycopersicum L.		Busch-Fleischtomate, mittelfrüh, rosa-hellrot, langoval mit stumpfer Spitze, saftig weich, süß, aromatisch, begrenzter Wuchs bis ca. 80cm.
L-15-01-099	Tomate	'Harzfeuer'	Solanum lycopersicum L.		Alte Sorte mit mittelgroße roten, runden Früchte, Laub kartoffelblättrig.
L-15-01-100	Tomate	'Harzfeuer Hellfrucht'	Solanum lycopersicum L.		Salattomate. Widerstandsfähige Handelssorte mit hellroten, saftigen Früchten, die bei viel Regen aufplatzen. Kartoffelblättrig.
L-15-01-101	Tomate	'Hawaiian'	Solanum lycopersicum L.		Starkwüchsige Kirschtomate aus den USA, rot, süß, feste Schale, kälte- und braunfäuletolerant.

Bestellliste 2022

Bestellnr.	Volksname	Sorte	Art	Infraspez. Taxa	Beschreibung
L-15-01-102	Tomate	'Hellfrucht'	Solanum lycopersicum L.		Salattomate. Ertragreiche, widerstandsfähige Handelssorte mit runden, mittelgroßen, festen, hellroten, saftigen, sehr schmackhaften Früchten.
L-15-01-103	Tomate	'Herzförmige aus Zagreb'	Solanum lycopersicum L.		Fleischtomate, rot, herzförmig bis länglich-oval mit Spitze, fleischig, z.T. hohl, am Kragen leicht gerippt, feste dünne Schale, fruchtig, wenig Samen, z.T. mehlig, gute Soßentomate.
L-15-01-104	Tomate	'High Country'	Solanum lycopersicum L.		Busch-Salattomate, rot, rund, feste Schale, säurebetont, früh, begrenzter Wuchs bis ca. 1m. Herkunft USA.
L-15-01-106	Tomate	'Holländische Pflaumentomate'	Solanum lycopersicum L.		Cocktailtomate. Früchte klein, rot, oval-eiförmig. Sehr wüchsige Sorte mit gutem Geschmack.
L-15-01-107	Tomate	'Hopi-Tomate'	Solanum lycopersicum L.		Fleischtomate mit leuchtend roten, flachrunden, stark gerippten Früchten. Solche wurden schon von den Indianerkulturen New Mexicos angebaut. Aromatisch.
L-15-01-110	Tomate	'Hungarian Heirloom Tomato'	Solanum lycopersicum L.		Fleischtomate, rosa-rot, sehr große, flachrunde, süße, saftige Früchte mit weicher Schale. Späte, alte Sorte aus Ungarn.
L-15-01-112	Tomate	'Hybrid-2 Tarasenko'	Solanum lycopersicum L.		Salattomate, rot, rundoval mit Spitze, mild, spätreifend, samenfest trotz des Namens
L-15-01-113	Tomate	'Immun Prior'	Solanum lycopersicum L.		Ertragreiche rote Buschtomate, mittelspät, leicht oval, zarte Spitzung, fleischig, dickwandig, leicht mehlig, aromatisch. Soßentomate. Begrenzter Wuchs bis 1m.
L-15-01-114	Tomate	'Indische'	Solanum lycopersicum L.		Fleischtomate mit dunkelroten bis oliv-braunen, etwas grünkräftigen, abgeflachten, aromatischen Früchten mit saftigem Fleisch.
L-15-01-115	Tomate	'Isis Cherry'	Solanum lycopersicum L.		Frühe Cocktailtomate, orange, z.T. plattrund, leicht gekerbt, guter Geschmack.
L-15-01-116	Tomate	'Italienische Cocktail-Tomate'	Solanum lycopersicum L.		Ovale bis eiförmige rote knackige Früchte, sehr guter Geschmack, frühreif und reich im Ertrag.
L-15-01-117	Tomate	'Japanische Trüffel'	Solanum lycopersicum L.		Stabtomate mit beutelförmigen, kleineren, rotbraunen, grünkräftigen Früchten. Guter Geschmack.

Bestellliste 2022

Bestellnr.	Volksname	Sorte	Art	Infraspez. Taxa	Beschreibung
L-15-01-119	Tomate	'Kecskemeti Karoi Bibar'	Solanum lycopersicum L.		Salattomate Ca. 1m hohe rote Salattomate. Früchte rund, oben leicht abgeflacht. Glatte, eher weiche Schale. Früh, saftig und gut im Geschmack. Robust, ertragreich.
L-15-01-120	Tomate	'Kirgisische'	Solanum lycopersicum L.		Busch-Fleischtomate, rot, rund mit stumpfer Spitze, mittelspät, begrenzter Wuchs 60 bis 80cm. Von Migranten am Kaiserstuhl seit Jahrzehnten kultiviert.
L-15-01-121	Tomate	'Kirschtomate'	Solanum lycopersicum L.		Mittelfröhe, rote und runde Cocktailltomate mit sehr langen, dekorativen Fruchtständen. Nicht platzfest.
L-15-01-122	Tomate	'Large Pink Bulgarian'	Solanum lycopersicum L.		Rosarote Fleischtomate, flachrund, leicht gerippt.
L-15-01-123	Tomate	'Liguria'	Solanum lycopersicum L.		Fleischtomate, hellrot, ertragreich. Gerippte, feste, beutelförmige-breitrunde Früchte, z.T. innen etwas hohl. Aromatisch mild, wenig Samen.
L-15-01-124	Tomate	'Lila Sari'	Solanum lycopersicum L.		Fleischtomate mit dunkelrosa bis bräunlich-violetterunden, etwas abgeflachten Früchten, etwas grünkräutig. Im Freiland etwas empfindliche Sorte.
L-15-01-125	Tomate	'Lime Green Salad'	Solanum lycopersicum L.		Normalfrüchtige Buschtomate bis ca. 50cm hoch, mit goldgelben bis ockergrünen, süßen Früchten.
L-15-01-126	Tomate	'Linharts Riese'	Solanum lycopersicum L.		Hellrote Fleischtomate, sehr groß, saftig, fleischig, z.T. hohl, flachrund, oben eingekerbt, dünnschalig, aromatisch, angenehme Säure, Herkunft Russland.
L-15-01-129	Tomate	'Maritza Rose'	Solanum lycopersicum L.		Fleischtomate, rosa-rosarot, rund, am Kragen leichte Einkerbungen, saftig, fleischig, weichschalig, leichte Säure, intensiver Geschmack. Herkunft Bulgarien.
L-15-01-130	Tomate	'Marktwunder'	Solanum lycopersicum L.		Rote runde Salattomate mit begrenztem Wuchs bis ca. 1,20m. Milder Geschmack, eher weiche Schale.
L-15-01-131	Tomate	'Marmande de Pays'	Solanum lycopersicum L.		Stabtomate. Rote Fleischtomate mit mittelgroßen, plattrunden, leicht gerippten, Früchten mit intensivem Geschmack, festem Fleisch und fester Schale.

Bestellliste 2022

Bestellnr.	Volksname	Sorte	Art	Infraspez. Taxa	Beschreibung
L-15-01-133	Tomate	'Matina'	Solanum lycopersicum L.		Salattomate mit roten, weichfleischigen, aromatischen Früchten. Altbewährte robuste, frühe Freilansorte, Klassiker im Bio-Anbau. Kartoffelblättrig.
L-15-01-134	Tomate	'Merveille des Marches'	Solanum lycopersicum L.		Fleischtomate mit roten, runden, festen, bei Überreife leicht mehlig Früchten mit weicher Schale. Aromatisch, fruchtig säuerlich. Robuste kompakt wachsende alte französische Landsorte Ende 18. Jahrhundert.
L-15-01-135	Wild-Tomate	Herkunft: Mexiko	Solanum lycopersicum L.		Robuste Wildtomate mit sehr kleinen, roten, runden, aromatisch süßen Früchten.
L-15-01-136	Tomate	'Miel de Mexico'	Solanum lycopersicum L.		Robuste Cocktailltomate mit roten, saftigen, süßen Früchten an langen Rispen. Schale dünn und platzfest. Ähneln 'Zuckertraube'.
L-15-01-137	Tomate	'Moneymaker'	Solanum lycopersicum L.		Bewährte Hellfrucht. Robuste, normalfrüchtige, ertragreiche, wohlschmeckende Stabtomate. Glatte, mittelgroße, saftige, hellrote, platzfeste Früchte.
L-15-01-138	Tomate	'Nectar Rose'	Solanum lycopersicum L.		Robuste starkwüchsige Salattomate, rosarot-rot, leicht ovalrund mit leichter Spitze, süß, aromatisch, mittelfrüh, kartoffelblättrig.
L-15-01-139	Tomate	'Noire de Crimée'	Solanum lycopersicum L.		Niedrig wachsende kräftige Stabtomate. Früchte braun-rot, grünkragig, flachrund, saftig, mit mildem Geschmack. Braunfäule-anfällig. Geschützter Anbau.
L-15-01-140	Tomate	'Northern Delight'	Solanum lycopersicum L.		Rote Cocktailltomate. Buschtomate mit aromatischen, leicht ovalen Früchten. Guter und früher Ertrag.
L-15-01-142	Tomate	'Ochsenherz orange'	Solanum lycopersicum L.		Fleischtomate. Dünnschalige, fleischige, saftige Früchte mit feinem Aroma, die jedoch nur wenige Samen enthalten.
L-15-01-143	Tomate	'Ochsenherz rosarot'	Solanum lycopersicum L.		Fleischtomate. Dünnschalige, fleischige, saftige, schmackhafte Früchte, die nur wenige Samen enthalten.
L-15-01-144	Tomate	'Russisches Ochsenherz'	Solanum lycopersicum L.		Schwachwüchsige, ertragreiche Fleischtomate mit herzförmigen, oben etwas gerippten, großen, roten, fleischigen Früchten, aromatisch, sehr früh.

Bestellliste 2022

Bestellnr.	Volksname	Sorte	Art	Infraspez. Taxa	Beschreibung
L-15-01-146	Tomate	'Olirose de St. Domingue'	Solanum lycopersicum L.		Salattomate, rosarot-hellrot. Rundovale Früchte mit leichter Spitze, saftig weich, süß, mild, fruchtig. Weiche, nicht ganz platzfeste Schale. Ertragreiche mittelfrühe Sorte aus Haiti.
L-15-01-147	Tomate	'Opal Essence'	Solanum lycopersicum L.		Salattomate mit runden bis leicht herzförmigen rosaroten, saftigen Früchten mit angenehmer Säure. Die Schale ist eher dick und fest.
L-15-01-149	Tomate	'Orange Favourite'	Solanum lycopersicum L.	Ozar	Salattomate, leuchtend orange. Saftige, runde mittelgroßen Früchte mit fester Schale. Süß-sauer fruchtig, bei Vollreife eher wässrig, mittelfrüh.
L-15-01-150	Tomate	'Orange Fleischtomate'	Solanum lycopersicum L.		Fleischtomate. Kaum krankheitsanfällig, spät reifend, wenig Säure, große feste, orange Früchte, bei Vollreife leicht mehlig.
L-15-01-152	Tomate	'Ovo Brasileiro'	Solanum lycopersicum L.		Normalfrüchtige Buschtomate, oval, festfleischig, saftig, aromatisch, leichte Säure, feste Schale, begrenzter Wuchs ca. 80cm.
L-15-01-153	Tomate	'Malinowy Ozarowski'	Solanum lycopersicum L.		Fleischtomate, hellrot. Kleinere runde, leicht abgeflachte, weiche Früchte mit eher fester Schale, süß, aromatisch. Mittelfrühe kartoffelblättrige Sorte aus Polen.
L-15-01-154	Tomate	'Paprika Italia'	Solanum lycopersicum L.		Stuffer, ideal zum Füllen geeignet. Gerippte, rote, hohle, dickwandige Früchte mit wenig Saft und Samen. Auch als Soßentomate gut geeignet.
L-15-01-155	Tomate	'Paprikaförmige'	Solanum lycopersicum L.		Mäßig stark wachsende Fleischtomate mit mattroten, aromatischen und saftigen Früchten.
L-15-01-156	Tomate	'Paradeiser aus Zagreb'	Solanum lycopersicum L.		Flaschentomate, hellrot. Längliche, walzenförmige Früchte mit Spitze, schnittfeste Schale, spät. Fruchtiger Geschmack.
L-15-01-157	Tomate	'Paul Robeson'	Solanum lycopersicum L.		Wüchsige Stabtomate mit oval-runden, dickfleischigen, braunroten und grünkragigen Früchten, wohlschmeckend. Benannt nach dem Opernsänger Paul Robeson.

Bestellliste 2022

Bestellnr.	Volksname	Sorte	Art	Infraspez. Taxa	Beschreibung
L-15-01-158	Tomate	'Pepper-Shaped Tomato'	Solanum lycopersicum L.		Flaschentomate, rot. Größere, spitzpaprikaförmige, leicht hohle Früchte mit z.T. abgesetzter Spitze. Feste Schale, vollreif eher mehlig. Sehr wüchsige mittelspäte Soßentomate mit wenig Samen.
L-15-01-159	Tomate	'Phyra Pötschke'	Solanum lycopersicum L.		Kirschtomate, rot, klein, oval, feste Schale, milder Geschmack.
L-15-01-161	Tomate	'Pink-White'	Solanum lycopersicum L.		Fleischtomate, rot. Runde, große, leicht gerippte, saftige und fleischige Früchte mit fester dünner Schale. Aromatisch mit angenehmer Säure. Eher spät reifend.
L-15-01-162	Tomate	'Piroka'	Solanum lycopersicum L.		Fleischtomate mit großen, süßen, roten Früchten und gutem Ertrag. Geeignet als Salattomate. Anbau im Freiland mit Regenschutz.
L-15-01-163	Tomate	'Polnisches Ochsenherz'	Solanum lycopersicum L.		Große Fleischtomate, rosarot, herzförmig, saftig, vollfleischig, dünne weiche Schale, aromatisch, schwachwüchsig.
L-15-01-165	Tomate	'Ponderosa Pink'	Solanum lycopersicum L.		Fleischtomate mit rosa mittelgroßen, flachrunden, teilweise gerippten, aromatischen Früchten mit wenigen Samen. Robuste Sorte, seit 1891 in den USA.
L-15-01-166	Tomate	'Powers Heirloom'	Solanum lycopersicum L.		Gelbe Fleischtomate, oval, ausgeprägte Spitze, mild, süß, fruchtig.
L-15-01-167	Tomate	'Prince Borghese'	Solanum lycopersicum L.		Robuste rote Cocktailtomate. Früchte in großen Büscheln wachsend, ertragreich, rund mit kleiner Spitze, platzfest, süß.
L-15-01-168	Tomate	'Prudence Purple'	Solanum lycopersicum L.		Rote, flachrunde Fleischtomate mit dünner Schale und würzigem, süßsaurem Geschmack. Hervorragende Soßentomate.
L-15-01-169	Tomate	'Pulpy Pink'	Solanum lycopersicum L.		Mittelgroße, mild-aromatische Fleischtomaten mit intensiv-roter Farbe. Im Freiland sehr anfällig gegenüber Braunfäule.
L-15-01-170	Tomate	'Puszta Kolosz'	Solanum lycopersicum L.		Rote Fleischtomate, riesige flachrunde Früchte, am Kragen gefurcht, saftig, dünnschalig, spät, guter Geschmack, wüchsig. Herkunft Ungarn.

Bestellliste 2022

Bestellnr.	Volksname	Sorte	Art	Infraspez. Taxa	Beschreibung
L-15-01-171	Tomate	'Quadro'	Solanum lycopersicum L.		Braunfäuletolerante, rote Eiertomate, ertragreich. Mehliges Kochtomate, bewährte Hobbygärtnersorte.
L-15-01-172	Tomate	'Quedlinburger Frühe Liebe'	Solanum lycopersicum L.		Stabtomate mit gelbkragigen roten, runden, manchmal leicht konischen, saftigen, festen Früchten. Altbewährte robuste kartoffelblättrige Sorte.
L-15-01-173	Tomate	'Racje Sklenikové'	Solanum lycopersicum L.		Rote, runde Früchte, grünkragig, feste Schale, säuerlicher Geschmack, mittelfrüh, Pflanze kartoffelblättrig.
L-15-01-175	Tomate	'Red Peach'	Solanum lycopersicum L.		Normalfrüchtige, hellrote Salattomate mit weicher, leicht pelziger Schale, saftig, reift eher spät.
L-15-01-176	Tomate	'Red Sibirian'	Solanum lycopersicum L.		Rote, plattrunde, große Fleischtomate, rissiger Grünkragen, saftig, süß.
L-15-01-177	Tomate	'Red Stuffer'	Solanum lycopersicum L.		Lagertomate. Früchte reifen an den zum Trocknen aufgehängten Pflanzen nach.
L-15-01-178	Tomate	'Reisetomate'	Solanum lycopersicum L.		Kuriose Stabtomate. Rote säuerliche Frucht teilbar, ohne daß der Saft austritt, da die Fruchtkammern voneinander getrennt sind. Ursprünglich von Indios aus Guatemala.
L-15-01-179	Tomate	'Rio Grande'	Solanum lycopersicum L.		Rote Buschtomate mit kräftigem Wuchs, leichtes Ausgeizen erforderlich. Früchte eiförmig mit leichter Spitze, sehr feste Schale, lagerfähig.
L-15-01-180	Tomate	'Roma'	Solanum lycopersicum L.		Eiertomate mit roten, länglich ovalen platzfesten Früchten. Schnell mehlig, gute Soßentomate.
L-15-01-181	Tomate	'Rosa Gigant'	Solanum lycopersicum L.		Fleischtomate aus Russland mit rosafarbenen sehr aromatischen, großen, flachrunden, gerippten Früchten, die relativ spät reifen.
L-15-01-182	Tomate	'Rosii Marunte'	Solanum lycopersicum L.		Cocktailtomate, rot. Sehr wüchsige, gesunde, frühreife Sorte aus Rumänien mit kirschgroßen, aromatischen, roten, runden, knackigen, platzfesten Früchten. Kann mehrtriebiger gezogen werden.
L-15-01-183	Tomate	'Rote Birne Österreicher'	Solanum lycopersicum L.		Birnenförmige, größere Cocktailtomate, nicht platzfest. Rote Früchte leicht säuerlich, mittelfrüh.

Bestellliste 2022

Bestellnr.	Volksname	Sorte	Art	Infraspez. Taxa	Beschreibung
L-15-01-185	Tomate	'Rote Russische Eiertomate'	Solanum lycopersicum L.		Stabtomate mit roten, ovalen bis eiförmigen Früchten, festfleischig und dickwandig. Soßen- und Salattomate.
L-15-01-187	Tomate	'Roter Nil'	Solanum lycopersicum L.		Ertragreiche rote Fleisch-Buschtomate, festfleischig, variable Fruchtform rund bis oval, aromatisch, alter Hellfrucht-Typ aus Ägypten. Begrenzter Wuchs 1m.
L-15-01-188	Tomate	'Roter Pfirsich'	Solanum lycopersicum L.		Stabtomate mit blassroten, runden, fein beflaumten Früchten, Kuschtomate.
L-15-01-190	Tomate	Herkunft: Rumänien	Solanum lycopersicum L.		Rote Fleischtomate aus dem Dorf Giarmata. Süß-säuerlich und wohlschmeckend, aromatisch, resistent gegen Braunfäule.
L-15-01-191	Tomate	'Russian Lime'	Solanum lycopersicum L.		Salattomate mit hellgelben, zitronenförmigen, festen Früchten. Hängen in großen Büscheln, sehr ertragreich. Sorte aus Rußland.
L-15-01-192	Tomate	'Russische Große Gelbe'	Solanum lycopersicum L.		Fleischtomate mit großen gelben, flachrunden, dünnschaligen leicht säuerlichen Früchten. Kartoffelblättrig.
L-15-01-193	Tomate	'Russische Fleischtomate'	Solanum lycopersicum L.		Starkwüchsig, mittelspät. Orangerote Früchte riesig, oval-breitrund bis beutelförmig, gerippt, fleischig, weichschalig, süß-würzig. Pflanze gut stützen!
L-15-01-194	Tomate	'Russische Wintertomate'	Solanum lycopersicum L.		Wüchsige Stabtomate. Cocktailtomate mit länglichen oval-birnenförmigen roten, süßen, Früchten. Die Pflanze wird zum Nachreifen aufgehängt.
L-15-01-195	Tomate	'Ruth'	Solanum lycopersicum L.		Leuchtend rote, feste, runde- leicht herzförmige, aromatische, größere Cocktailtomate, wenig Säure, mild-süßer Geschmack. Können lange an der Pflanze ausreifen.
L-15-01-196	Tomate	'Ruthje'	Solanum lycopersicum L.		Selektion aus 'Ruth', geschmacklich etwas abfallend.
L-15-01-197	Tomate	'San Marzano'	Solanum lycopersicum L.		Längliche, rote, mittelgroße bis große Flaschentomate mit wenigen Kernen. Die klassische italienische Pizza-Tomate, auch zum Trocknen geeignet.
L-15-01-199	Tomate	'San Marzano Freiburger'	Solanum lycopersicum L.		Flaschentomate. Kleinfrüchtiger und ertragreicher als die klassische San Marzano, nicht ganz platzfest. Auslese von Herrn Freiburger.

Bestellliste 2022

Bestellnr.	Volksname	Sorte	Art	Infraspez. Taxa	Beschreibung
L-15-01-200	Tomate	'Sandpoint'	Solanum lycopersicum L.		Busch-Salattomate, niedrig wachsend bis 60cm, nicht ausgeizen, rot, rund, mittelgroß, süßlich, aromatisch.
L-15-01-201	Tomate	'Sawan Bali 1'	Solanum lycopersicum L.		Salattomate, rot, flachrund, stark gerippt. Sehr wüchsige und robuste Sorte.
L-15-01-203	Tomate	'Schurr-Wolffs Beste'	Solanum lycopersicum L.		Fleischtomate, rot. Runde, saftige, aromatische Früchte mit fester Schale.
L-15-01-204	Tomate	'Schwarze'	Solanum lycopersicum L.		Mittelgroße, runde, braun-rote, etwas grünkragige, süße Früchte mit fester Schale.
L-15-01-206	Tomate	'Schwarze Russische'	Solanum lycopersicum L.		Sorte mit mittelgroßen, außen und innen braun-roten, in der Form variablen, manchmal grünkragigen Früchten. Süß, mit gutem Geschmack.
L-15-01-207	Tomate	'Sherrys Sweet Italian'	Solanum lycopersicum L.		Rote Fülltomate, schwachwüchsig. Mäßig im Geschmack
L-15-01-211	Tomate	'Snow White Cherry'	Solanum lycopersicum L.		Stabtomate mit vielen cremefarbenen, fruchtig milden Früchten, plattrund mit leichter Furchung. Nicht sehr platzfeste, dünnhäutige Cocktailltomate.
L-15-01-212	Tomate	'Sochulak Tomato'	Solanum lycopersicum L.		Fleischtomate, hellrot, oval, länglich, eher weiche Schale.
L-15-01-213	Tomate	'Spitze Österreicher'	Solanum lycopersicum L.		Rote wüchsige Pastatomate, spitzpaprikaförmig, z.T. abgesetzte Spitze, fleischig, wenig Samen, süß-säuerlich, feste Schale.
L-15-01-214	Tomate	'Spitzige Paradieser'	Solanum lycopersicum L.		Buschtomate, rot. Größere ovale Früchte mit Spitze. Milder Geschmack, mittelspät. Begrenzter Wuchs bis ca. 1 m.
L-15-01-216	Tomate	'Mirabelle'	Solanum lycopersicum L.		Robuste ertragreiche, stachelbeerförmige Cocktailltomate mit leuchtend gelben Früchten mit durchscheinenden Adern, in Büscheln wachsend. Früchte süß, aromatisch.
L-15-01-217	Tomate	'Striped Roman'	Solanum lycopersicum L.		Flaschentomate mit rot-gelb gestreiften, länglichen, zugespitzten, milden Früchten. Festfleischige Lagersorte.
L-15-01-218	Tomate	'Stupice'	Solanum lycopersicum L.		Rote Fleischtomate, rund-oval, z.T. mit leichter Spitze.

Bestellliste 2022

Bestellnr.	Volksname	Sorte	Art	Infraspez. Taxa	Beschreibung
L-15-01-219	Tomate	'Sub-arctic Maxi'	Solanum lycopersicum L.		Kältetolerante, früh reifende Buschtomate, Früchte flachrund, rot, platzfest.
L-15-01-221	Tomate	'Sub-arctic Plenty'	Solanum lycopersicum L.		Kältetolerante, früh reifende und ertragreiche Buschtomate, Früchte rund, rot, platzfest.
L-15-01-222	Tomate	'Super Snow White Cherry'	Solanum lycopersicum L.		Fleischtomate, gelb, flachrund, leicht gerippt, eher feste Schale, milder Geschmack. Mittlere Reife, ertragreich.
L-15-01-223	Tomate	'Tear Drop'	Solanum lycopersicum L.		Süße, knackige Cocktailtomate mit kleinen roten ovalen Früchten
L-15-01-225	Tomate	'Tomato Slava'	Solanum lycopersicum L.		Salattomate, hellrot, rund-rundoval, ungleichmäßig geformt, schnittfeste Schale. Süß-aromatisch, sehr früh.
L-15-01-226	Tomate	'Tommy Toe'	Solanum lycopersicum L.		Cocktailtomate, rot. Früchte unregelmäßig rund, etwas abgeflacht, saftig-mehlig, dicke Fruchtwände. Platzfest, frühreif, fruchtig, süß, aromatisch. Reicher, lang anhaltender Ertrag, viele Rispen, sehr wüchsig, Ursprung USA.
L-15-01-227	Tomate	'Tondo Giallo'	Solanum lycopersicum L.		Gelbe bis dunkelgelbe Salattomate, rund, saftig, angenehme Säure, bei Vollreife glasig-wässrig, daher vorher ernten. Mittelfrüh, schwachwüchsig.
L-15-01-229	Tomate	'Tumbling Tom Red'	Solanum lycopersicum L.		Frühe Cocktail-Buschtomate mit roten Früchten. Gut für Ampeln, Kübel, Balkonbepflanzung.
L-15-01-230	Tomate	'Tyckové'	Solanum lycopersicum L.		Salattomate, hellrot, rund, schnittfeste Schale.
L-15-01-231	Tomate	'Ungarische Trauben'	Solanum lycopersicum L.		Starkwüchsige rote Cocktailtomate, ungleichmäßig rund, süß aromatisch, feste Schale, robust gegen Braunfäule.
L-15-01-233	Tomate	'Waltingers Cocktailtomate'	Solanum lycopersicum L.		Cocktailtomate. Rote, runde, sehr aromatische Früchte mit zum Ende des Fruchtstandes hin kleiner werdenden Früchten. Frühe Reife. Wüchsig und robust.
L-15-01-235	Tomate	'Weintraube Östreicher'	Solanum lycopersicum L.		Sehr früh reifende, leuchtend rote, normalfrüchtige Salattomate mit relativ fester Schale. Süß, fruchtig und aromatisch im Geschmack.

Bestellliste 2022

Bestellnr.	Volksname	Sorte	Art	Infraspez. Taxa	Beschreibung
L-15-01-237	Tomate	'White Tomato'	Solanum lycopersicum L.		Fleischtomate, hellgelb bis weißlich gelb, flachrund, leicht gerippt, spät reifend. Geschmack leicht säuerlich-mild, feste Schale, kaum Samen.
L-15-01-238	Tomate	'Wilde Rose'	Solanum lycopersicum L.		Fleischtomate mit großen, flachrunden und schwach gerippten, rosa und etwas gelbkragigen Früchten, saftig, wenig Säure. Russische Sorte.
L-15-01-239	Tomate	Wildtomate Pruniformis	Solanum lycopersicum L.		Wildtomate Pruniformis. Rote, früh reifende Cocktailtomate mit birnenförmigen sauren Früchten.
L-15-01-241	Tomate	'Yasha Yugoslavian'	Solanum lycopersicum L.		Fleischtomate, rosa-rosarot, herzförmig, ausgeprägte Spitze, große Früchte, saftig. Ochsenherztomate mit viel Fruchtfleisch und wenigen Samen.
L-15-01-242	Tomate	'Yellow Cherry'	Solanum lycopersicum L.		Cocktailtomate mit runden kirschgroßen, gelben Früchten, süß-säuerlich, fruchtig. Sehr wüchsige robuste Naschtomate, kann mehrtriebig gezogen werden.
L-15-01-243	Tomate	'Yellow Ruffled'	Solanum lycopersicum L.		Stabtomate mit gelben, länglichen, stark gerippten, mild schmeckenden Früchten, kernarm, hohl, außergewöhnliche Rarität, zum Füllen geeignet.
L-15-01-244	Tomate	'Yellow Submarine'	Solanum lycopersicum L.		Robuste starkwüchsige Cocktailtomate, mit gelben, birnenförmigen, süßen Früchten mit eher weicher, nicht ganz platzfester Schale. Kartoffelblättriger Typ.
L-15-01-245	Tomate	'Zäpfle'	Solanum lycopersicum L.		Flaschentomate, rot. Länglich birnenförmige kleinere Früchte mit eher fester Schale. Sehr wüchsig und gesund.
L-15-01-246	Tomate	'Zaryanka Sunrise'	Solanum lycopersicum L.		Fleischtomate, rötlich orange, flachrund, saftig, eher feste Schale, spät. Milder Geschmack, cremiges Fruchtfleisch.
L-15-01-247	Tomate	'Zorza'	Solanum lycopersicum L.		Fleischtomate, himbeerrot. Flachrunde, leicht gerippte Früchten. Ertragreiche kartoffelblättrige Sorte aus Polen
L-15-01-249	Tomate	'Auriga'	Solanum lycopersicum L.		Robuste frühreife Freilandtomate mit orangen, runden, platzfesten Früchten. Guter Geschmack mit wenig Säure. Früher in der DDR weit verbreitet.
L-15-01-250	Tomate	'Besser'	Solanum lycopersicum L.		Alte robuste deutsche Sorte aus dem Raum Freiburg stammend. Süße etwas größere Cocktailtomate mit traubenförmigen Fruchtständen. Ertragreich und früh.

Bestellliste 2022

Bestellnr.	Volksname	Sorte	Art	Infraspez. Taxa	Beschreibung
L-15-01-251	Tomate	'Black Seaman'	Solanum lycopersicum L.		Kleine Fleischtomate mit braunroten, aromatischen, schwach gerippten Früchten. Mittelhoch wachsend (ca. 1,50m), kartoffelblättrig, aus Russland.
L-15-01-252	Tomate	'Black Zebra'	Solanum lycopersicum L.		Runde, mittelgroße Salattomate mit fester Schale, rotbraun mit grünen Streifen, rotes Fruchtfleisch. Relativ neue Sorte aus den USA.
L-15-01-253	Tomate	'Copia gelb'	Solanum lycopersicum L.		Goldgelbe Fleischtomate mit feinen roten Streifen. Rot marmoriert, saftig und aromatisch. Aus Kreuzung der Sorten 'Green Zebra' und 'Marvel Striped'.
L-15-01-254	Tomate	'Copia rot'	Solanum lycopersicum L.		Rote Fleischtomate mit feinen gelben Streifen. Rot marmoriert, saftig und aromatisch. Aus Kreuzung der Sorten 'Green Zebra' und 'Marvel Striped'.
L-15-01-255	Tomate	'Hängende Cocktailtomate'	Solanum lycopersicum L.		Buschtomate mit überhängenden Trieben. Mittelgroße, rote, ovale Früchte. Frühreif und ertragreich. Sehr gut geeignet für Balkon und Kübel.
L-15-01-258	Tomate	'Russian Lime panaschiert'	Solanum lycopersicum L.		Selektion einer zufälligen Mutation aus 'Russian Lime'. Blätter gelb-grün gefleckt, Stängel gestreift, etwas wüchsiger als die Ausgangssorte.
L-15-01-260	Tomate	'Schwarze Birne'	Solanum lycopersicum L.		kartoffelblättrige, mittelhohe, schlanke rotbraune, birnenförmige, weiche und dünnschalige, süße mittelspäte Fleischtomate, Gewächshaus oder geschütztes Freiland, ursprünglich aus Moldavien
L-15-01-261	Tomate	'Striped Cavern Kanada'	Solanum lycopersicum L.		Stabtomate. Innen hohle, daher zum Füllen geeignete "Paprika-Tomate". Reif orange-rot gestreift bleibend. Geschmacklich neutral, relativ gut lagerfähig.
L-15-01-263	Tomate	'Vintage Wine'	Solanum lycopersicum L.		Höhere Fleisch-Buschtomate bis ca. 1,40m, mild, weich, rosa-rot-orange gestreift, flachrund, leicht gerippt, neuere kartoffelblättrige Sorte aus den USA.
L-15-01-264	Tomate	'Hawitt'	Solanum lycopersicum L.		Gärtnerei Witt, Hellfrucht, Longlife: können im erntereifen Stadium noch einige Tage ohne Qualitätsverluste hängen bleiben.

Bestellliste 2022

Bestellnr.	Volksname	Sorte	Art	Infraspez. Taxa	Beschreibung
L-15-01-265	Tomate	'Ambre'	Solanum lycopersicum L.		Dunkelgelb-orange Salattomate, rund, leicht gerippt, saftig, mild und süß, schwachwüchsig bis ca. 1,20m
L-15-01-266	Tomate	'Coeur de boeuf russe'	Solanum lycopersicum L.		Wüchsige rote Fleischtomate, flach-herzförmig mit breiten Schultern, leicht gekerbt, dünnschalig, süß, aromatisch, sehr fleischig, wenig Samen.
L-15-01-267	Tomate	'Andenhorn orange'	Solanum lycopersicum L.		Flaschentomate. Große gelbe, länglich schmale, spitz zulaufende Früchte mit aromatisch-fruchtigem Geschmack.
L-15-01-268	Tomate	'Eiko'	Solanum lycopersicum L.		Rote Cocktailtomate mit ovalen Früchten, braunfeuletolerant, Herkunft Japan
L-15-01-269	Tomate	'White Tomato'	Solanum lycopersicum L.		Früchte weiß bis leicht gelblich.
L-15-01-270	Tomate	'Schafsaugen'	Solanum lycopersicum L.		Spät reifend, relativ braunfäuletolerant, 2-3 cm große auffällige lila-schwarze Früchte, recht geschmacksneutral/mild.
L-15-01-271	Tomate	'San Berao'	Solanum lycopersicum L.		Mild-aromatische Marktomate, Neuzüchtung mit der Wuchskraft von De Berao und dem Geschmack und der Form, ähnlich San Marzano. Nicht so anfällig gegenüber der Blütenendfäule. Wenig Saft, feste Schale und dickes Fruchtfleisch. Besonders freilandgeeignet.
L-15-01-272	Tomate	Herkunft: Ungarn	Solanum lycopersicum L.		Kleine, eiförmige, aromatisch-ausgewogene, rote Tomate, feine Schale, sehr robust. Aus den Weinbergen in Ungarn
L-15-02-001	Johannisbeer-Tomate	'Goldtröpfchen'	Solanum pimpinellifolium L.		Sehr kleine, gelbe Früchte, gesund, lagerfähig, aber mit wenig Aroma. Die wüchsige Pflanze kann mehrtriebiger gezogen werden.
L-15-02-002	Johannisbeer-Tomate	Johannisbeertomate rot	Solanum pimpinellifolium L.		Rote, runde, sehr kleine Früchte.
L-15-02-003	Wild-Tomate	Herkunft: Peru	Solanum pimpinellifolium L.		Wüchsige robuste kleinfrüchtige Cocktailtomate mit roten säuerlich schmeckenden Früchten an langen Rispen.

Bestellliste 2022

Bestellnr.	Volksname	Sorte	Art	Infraspez. Taxa	Beschreibung
WURZEL- UND KNOLLENGEMÜSE					
B-02-01-010	Rot-Weiße Bete/ Rübe	'Tondo di Chioggia'	Beta vulgaris L.	ssp. vulgaris convar. vulgaris var. vulgaris	Rot-weiß geringelte Rübe aus Italien.
B-02-01-009	Rote Bete/Rübe	'Rote Kugel'	Beta vulgaris L.	ssp. vulgaris convar. vulgaris var. vulgaris	Runde, glattschalige, sehr gut lagerfähige Rübe mit gut durchgefärbtem dunkelrotem Fleisch. Eichstetter Auslese mit kleinem, dunkelrotem Blatt.
B-02-01-011	Weißer Bete/Rübe	'Weiße Kugel'	Beta vulgaris L.	ssp. vulgaris convar. vulgaris var. vulgaris	Runde weiße Rübe, gut für Salate.
C-40-01-002	Erdmandel	ohne Namen	Cyperus esculentus L.		Zahlreiche kleinere, längliche Knöllchen. Delikate Knabberei, roh oder auch geröstet verwendbar.
F-01-01-001	Knollenfenchel	'Di Napoli'	Foeniculum vulgare Mill.	ssp. vulgare var. azoricum (Mill.) Thell.	Sehr kompakte, runde Knolle, spät schossend.
F-01-01-002	Knollenfenchel	'Fino'	Foeniculum vulgare Mill.	ssp. vulgare var. azoricum (Mill.) Thell.	Schossfeste robuste Sorte mit flachen Knollen für die Frühkultur. Erhaltungszucht.
T-08-01-001	Haferwurz		Tragopogon porrifolius L.		Altes, fast vergessenes, winterhartes Wurzelgemüse, süßlich-nussiger Geschmack. Wie Schwarzwurzel zu verwendenden. Die Blätter sind als Salat nutzbar. Sehr dekorative, violette Blüten im 2. Jahr.
O-05-01-001	Knolliger Sauer- klee / Oka	Gelbknollig	Oxalis tuberosa Molina		Nicht ganz frosthartes Blatt- und Wurzelgemüse aus den Anden mit wenig Oxalsäure, das über Knollen vermehrt wird. Diese bilden sich erst sehr spät im Jahr. Verwendung wie Kartoffeln, roh, gebraten oder gekocht.
O-05-01-002	Knolliger Sauer- klee / Oka	Rotknollig	Oxalis tuberosa Molina		Nicht ganz frosthartes Blatt- und Wurzelgemüse aus den Anden mit wenig Oxalsäure, das über Knollen vermehrt wird. Diese bilden sich erst sehr spät im Jahr. Verwendung wie Kartoffeln, roh, gebraten oder gekocht.

Bestellliste 2022

Bestellnr.	Volksname	Sorte	Art	Infraspez. Taxa	Beschreibung
B-05-03-001	Kohlrübe, Steckrübe	'Helenor'	Brassica napus L. em. Metzg.	ssp. napobrassica (L.) Hanelt	Winterharte Sorte, bildet große, gelbfleischige, kugelige Rüben mit rot-violetter Schopf. Erhaltungszüchterisch bearbeitete Handelssorte.
D-03-01-007	Möhre	VEN-Neuentwicklung	Daucus carota L.	ssp. sativus (Hoffm.) Schübl. et Mart.	Elitesaatgut. Rein weiße, spitzkegelige, aromatische Rüben. Alte Sorte aus der Schweiz.
D-03-01-008	Möhre	'Rotherz'	Daucus carota L.	ssp. sativus (Hoffm.) Schübl. et Mart.	Kurzkegelige, orange-rote Karotte. Erhaltungszüchterisch bearbeitete Handelssorte.
D-03-01-010	Möhre	'Lobbericher'	Daucus carota L.	ssp. sativus (Hoffm.) Schübl. et Mart.	Saftige, lange Lagermöhre, zylindrisch bis leicht konisch, Spitze oft deutlich abgesetzt. Goldgelbe Farbe mit kleinem grünem Kopf. Ursprünglich vom Niederrhein.
M-99-09-005	Gelbe Rüben Mischung	Gelrübli und Andere	Daucus carota L.	ssp. sativus (Hoffm.) Schübl. et Mart.	Möhren gelb über orange, orange-violett bis dunkelviolett. Innen gelb bis orange, teilw. violett marmoriert. Robust, groß, wohlschmeckend.
P-03-01-002	Pastinake	'Eichstetter Halblange Weiße'	Pastinaca sativa L.	ssp. sativa	Stumpf kegelförmige bis rundliche Auslese. Die oberirdischen Pflanzenteile sind phototoxisch und können unter Lichteinfluss zu Hautreizungen führen.
R-02-02-001	Rettich	von Herrn Bhatti 2008	Raphanus sativus L.		Landsorte. Landsorte, von der auch das Laub gegessen wird.
B-02-01-006	Zucker-Rübe	ohne Namen	Beta vulgaris L.	ssp. vulgaris convar. vulgaris var. altissima Döll	Nachbau mehrerer handelsüblicher Zuckerrüben. Versuch zur Entwicklung einer samenfesten Sorte.
S-06-01-001	Schwarzwurzel		Scorzonera hispanica L.		Frosthartes Wurzelgemüse. Liebt tiefgründigen, humosen Boden. Nachbau unverzweigter Wurzeln aus Handelssaatgut. Saatgut nur 1 Jahr voll keimfähig.

Bestellliste 2022

Bestellnr.	Volksname	Sorte	Art	Infraspez. Taxa	Beschreibung
A-16-01-001	Knollensellerie	'Bergers Weiße Kugel'	Apium graveolens	var. rapaceum (Mill.) Gaud.	Erhaltungszüchterisch bearbeitete Handelssorte. Große, weiße, innen etwas hohle Knolle, sehr aromatisch. Laub aufrecht und gesund.
A-16-01-002	Knollensellerie	'Tellus'	Apium graveolens L.	var. rapaceum (Mill.) Gaud.	Kleiner, fester Knollensellerie mit intensivem Aroma.
A-23-01-001	Speise- oder Gemüse-Klette		Arctium lappa	var. edule	Zweijähriges winterfestes Wurzelgemüse mit bis zu 1m langen Pfahlwurzeln. Verwendung wie Schwarzwurzeln. Junge Laubblätter und Stängel essbar. Alte Heilpflanze. Lange Keimzeit, Wuchshöhe 1-1,50m.
H-01-02-002	Topinambur	ohne Namen	Helianthus tuberosus L.		Ertragreiche Sorte mit großen, weißen Knollen. Abgabe vor und nach der Frostperiode.
H-01-02-003	Topinambur	Herkunft: privat Emmendingen (über Jinan)	Helianthus tuberosus L.		Sorte mit kleineren, außen rötlichen Knollen. Abgabe vor und nach der Frostperiode.
D-06-01-002	Yams	Herkunft: Nord-Korea	Dioscorea opposita Thunb. (= D. batatas Decne)		Männliche Pflanze, ursprünglich aus Nord-Korea. Bulbillen.
S-13-01-002	Zuckerwurzel		Sium sisarum L.	var. sisarum	Stärker verzweigte, dünnere Wurzel.
KARTOFFELN					
S-14-07-001	Kartoffel	'Mayan Twilight'	Solanum phureja Juz. & Bukasov		Schale gelb, rötlich punktiert; Fleisch gelb, kurze Kochzeit; .
S-14-10-011	Kartoffel	Wildkartoffel ohne Zuordnung	Solanum tuberosum L.		Wildkartoffel ohne Zuordnung. Knollen kegelig mit tiefliegenden Augen, Schale und Fleisch weiß; mittelfrüh.
S-14-10-202	Kartoffel	o.N.	Solanum tuberosum L.	ssp. andigenum (Juz. et Buk.) Hawkes	Ausläufer treibend, Knollen oval, Schale blau-violett, Fleisch gelb; mittelfrüh.

Bestellliste 2022

Bestellnr.	Volksname	Sorte	Art	Infraspez. Taxa	Beschreibung
S-14-10-308	Kartoffel	'Blaue Elise'	Solanum tuberosum L.	ssp. tuberosum	Knollen rundlich, Schale blau, Fleisch dunkelviolet; früh-mittelfrüh.
S-14-10-310	Kartoffel	'Blaue Hörner = Cachos azules'	Solanum tuberosum L.	ssp. andigenum (Juz. et Buk.) Hawkes	Knollen zylindrisch, gebogen, Schale dunkelblau oder dunkelblau/weiß gemustert, Fleisch marmoriert, festkochend; mittelfrüh.
S-14-10-317	Kartoffel	'Desiree'	Solanum tuberosum L.	ssp. tuberosum	Knollen rundlich, vorwiegend festkochend, mittelfrüh, Schale rosa, Fleisch gelb; mittelfrüh.
S-14-10-320	Kartoffel	Dunkler Sämling 3	Solanum tuberosum L.	ssp. tuberosum	Dunkler Sämling 3. Sämling; Knollen rundlich, blauviolett/weiß marmoriert; mittelfrüh.
S-14-10-322	Kartoffel	Gute Lotte ? = Vitelotte	Solanum tuberosum L.	ssp. tuberosum	Gute Lotte ? = Vitelotte. Knollen oval mit tiefliegenden Augen, Schale dunkelviolet, Fleisch violett; mittelfrüh.
S-14-10-332	Kartoffel	'Naglerner Kipfler'	Solanum tuberosum L.	ssp. tuberosum	Knollen hörnchenartig, Schale und Fleisch hell, fest kochend; früh-mittelfrüh.
S-14-10-335	Kartoffel	'Rote Emma vom Vogelsberg'	Solanum tuberosum L.	ssp. tuberosum	Knollen rundlich, Schale rot, Fleisch gelb; mittelfrüh.
S-14-10-347	Kartoffel	S-06-4	Solanum tuberosum L.	ssp. tuberosum	S-06-4. Sämling; Knollen rundlich, Schale blau-violett, Fleisch violett-weiß marmoriert; mittelfrüh.
S-14-10-351	Kartoffel	Sämling 2009-04	Solanum tuberosum L.	ssp. tuberosum	Sämling 2009-04. Sämling; Knollen rundlich, Schale blau, Fleisch gelb, teils marmoriert, vorwiegend festkochend; mittelfrüh.
S-14-10-352	Kartoffel	Sämling 2009-05	Solanum tuberosum L.	ssp. tuberosum	Sämling 2009-05. Sämling; Knollen rundlich, Schale blau, Fleisch teils gelb, teils blauviolett marmoriert, mehlig kochend; mittelfrüh.
S-14-10-354	Kartoffel	Sämling 2009-07	Solanum tuberosum L.	ssp. tuberosum	Sämling 2009-07. Sämling; Knollen rundlich, Augen flach, Schale und Fleisch blau-hellgelb geteilt, mehlig kochend; mittelfrüh.
S-14-10-355	Kartoffel	Sämling 2009-08	Solanum tuberosum L.	ssp. tuberosum	Sämling 2009-08. Sämling; Knollen rundlich, Schale dunkelblau, Fleisch violett-weiß marmoriert, vorwiegend festkochend, mittelfrüh.
S-14-10-361	Kartoffel	'Solnischko'	Solanum tuberosum L.	ssp. tuberosum	Knollen rundlich-oval, Schale gelb, Fleisch hellgelb, mehlig kochend; mittelfrüh.

Bestellliste 2022

Bestellnr.	Volksname	Sorte	Art	Infraspez. Taxa	Beschreibung
S-14-10-366	Kartoffel	'Vulkan'	Solanum tuberosum L.	ssp. tuberosum	Knollen rundlich, Schale und Fleisch gelb, mehlig kochend; mittelfrüh.
S-14-10-369	Kartoffel	'Weinvierteler Mehlig'	Solanum tuberosum L.	ssp. tuberosum	Knollen rundlich, Schale und Rinde gelb, Mark heller, mehlig kochend, wohlschmeckend; mittelfrüh.
S-14-10-375	Kartoffel	Malika	Solanum tuberosum L.	ssp. tuberosum	Malika. früh, bis mittelfrüh, oval bis rundoval, gelbe Schale, Fleisch kräftig gelb, festkochend, guter Geschmack
S-14-10-377	Kartoffel	'Blaue Sankt Galler'	Solanum tuberosum L.	ssp. tuberosum	Schale dunkelblau, sehr flache Augen. Innen violett-weiß marmoriert
S-14-10-379	Kartoffel	Indian Summer	Solanum tuberosum L.	ssp. tuberosum	Kartoffel mit brauner Schale und fast weißem Fleisch
GETREIDE und AMARANTH					
A-08-02-001	Bastard-Fuchsschwanz	'Deswia'	Amaranthus hybridus L. em. Robins.	convar. erythrostachys (Moq. in DC.) Thell.	Gelbsamige Sorte, fast 2 m hoch.
A-08-02-002	Bastard-Fuchsschwanz	'Mayo Indian'	Amaranthus hybridus L. em. Robins.	convar. erythrostachys (Moq. in DC.) Thell.	Etwa 2m hoher roter Fuchsschwanz, schwarzsamig.
A-08-04-001	Ganges-Fuchsschwanz	ohne Namen	Amaranthus tricolor L.	convar. tristis (L.) Thell.	Blattgemüse mit rot-grünem Laub, schwarzsamig.
A-08-04-002	Ganges-Fuchsschwanz	Papageienkraut	Amaranthus tricolor L.		Papageienkraut. Basale Blätter grün, obere grün-gelb, gelb und rot. Eßbare Zierpflanze.
A-08-01-002	Rispen-Fuchsschwanz	'San Martin'	Amaranthus cruentus L.		Ocker-gelbsamiger Fuchsschwanz zur Korn- und Gemüse-utzung.
GERSTE					
H-02-01-004	Winter-Gerste	'Han-bozu'	Hordeum vulgare L.	convar. intermedium (Körn.) Mansf. var. pavoninum (Körn.) Mansf.	Japanische gelbe Wintergerste.

Bestellliste 2022

Bestellnr.	Volksname	Sorte	Art	Infraspez. Taxa	Beschreibung
H-02-01-005	Winter-Gerste	'Sarutong'	Hordeum vulgare L.	convar. vulgare var. coeleste L.	Koreanische braune Winter-Nacktgerste.
H-02-01-006	Winter-Gerste	'Selektion aus Sarutong'	Hordeum vulgare L.	convar. vulgare var. coeleste L.	Selektion aus `Sarutong`. Koreanische grau-blaue Winter-Nacktgerste, selektion aus Sarutong.
H-02-01-007	Winter-Gerste	ohne Namen	Hordeum vulgare L.	convar. vulgare var. densum Sér.	Begrannte, gelbe, mehrzeilige Wintergerste aus Indien.
H-02-01-009	Winter-Gerste	'Jecam Kolaric'	Hordeum vulgare L.		Gelbe, zweizeilige Wintergerste aus Kroatien.
H-02-01-011	Winter-Gerste		Hordeum vulgare L.		Gelbe, mehrzeilige, begrannte, bespelzte Wintergerste, ca. 1m hoch.
HAFER					
A-22-00-002	Bart-Hafer		Avena barbata Pott ex Link	ssp. barbata	Graubrauner Spelzhafer.
A-22-00-001	Flug-Hafer	Herkunft: Jordanien	Avena sp.		Über 1,5 m hoch, stark behaarte Früchte.
A-22-03-001	Flug-Hafer	'Vötting'	Avena fatua L.		Schwach behaarter, brauner Flughafener.
A-22-03-002	Flug-Hafer	Herkunft: Griechenland	Avena fatua L.		Schwach behaarter, braunschwarzer Flughafener.
A-22-03-003	Flug-Hafer	Herkunft: Heiderhof, Bonn	Avena fatua L.		2000 gesammelt; Nachbau.
A-22-03-005	Flug-Hafer		Avena fatua L.		Unkraut aus Eichstetten.
A-22-03-006	Flug-Hafer		Avena fatua L.		Braunschwarze, dicht behaarte Spelzen.
A-22-02-001	Mittelmeer-Hafer		Avena byzantina Koch		Ockerfarbenes, bespelztes Korn.
A-22-02-002	Mittelmeer-Hafer		Avena byzantina Koch		Bespelzter Schwarzhafer.
A-22-04-001	Saat-Hafer	'Kirsches Edelweiß'	Avena sativa L.	var. aristata Schldl.	Hellgelbe, bespelzte Sorte.
A-22-04-002	Saat-Hafer	ohne Namen	Avena sativa L.	var. aristata Schldl.	Rund 1,5 m hoher, heller Spelzhafer aus Rumänien. Standfestigkeit gering.

Bestellliste 2022

Bestellnr.	Volksname	Sorte	Art	Infraspez. Taxa	Beschreibung
A-22-04-004	Saat-Hafer	ohne Namen	<i>Avena sativa</i> L.	var. <i>brunnea</i> Körn.	Brauner Spelzhafer, über 1 m hoch, neigt zum Lagern.
A-22-04-006	Saat-Hafer	'Hunsrücker Adel'	<i>Avena sativa</i> L.	var. <i>ligulata</i> Vav.	Gelbhafer.
A-22-04-007	Saat-Hafer	ohne Namen	<i>Avena sativa</i> L.	var. <i>macrantha</i> (Hackel) Malz.	Braunsamig.
A-22-04-008	Saat-Hafer	ohne Namen	<i>Avena sativa</i> L.	var. <i>subuniflora</i> (Trab.) Tab.-Mor.	
A-22-04-011	Saat-Hafer	ohne Namen	<i>Avena sativa</i> L.		Rund 1 m hoch werdender Klumphofer (Rispe stark zusammengezogen-kompakt).
A-22-04-012	Saat-Hafer	Herkunft: Spanien	<i>Avena sativa</i> L.		1 m hoher, brauner Futterhafer aus Spanien, wenig standfest.
A-22-04-013	Saat-Hafer	'Sangerhäuser'	<i>Avena sativa</i> L.		Gelbhafer, heterogen, aus kleinflächigem Anbau seit 2006.
A-22-04-014	Saat-Hafer		<i>Avena sativa</i> L.		Spelzhafer mit zusammengezoener, kompakt erscheinender Rispe.
A-22-06-001	Sand- Hafer		<i>Avena strigosa</i> Schreb.		Schwarzer Rauh- oder Sandhafer.
A-22-01-001	Silber- oder Kurzhafer		<i>Avena brevis</i> Roth		Schwarzer Kurz- oder Silberhafer, bespelzt.
A-22-05-001	Tauber Hafer	'Karamutskaja Nr. 272'	<i>Avena sterilis</i> L. s.l.	ssp. <i>cinnamomea</i> Mordv.	Haferart mit stark behaarten Deckspelzen.
A-22-05-004	Tauber Hafer		<i>Avena sterilis</i> L. s.l.		Wildart mit stark behaarten Deckspelzen und leicht ausfallenden Früchten.
HIRSE					
P-01-01-001	Hirse	'Bernburger Rispenhirse'	<i>Panicum miliaceum</i> L.	convar. <i>contractum</i> Alef. var. <i>fatyg</i> Sireusov	Historisches Getreide für Breinahrung, heute Vogelfutter.

Bestellliste 2022

Bestellnr.	Volkname	Sorte	Art	Infraspez. Taxa	Beschreibung
P-01-01-002	Hirse	'Herbstfeuer'	Panicum itali- cum L.		Historisches Getreide für Breinahrung, heute Vogelfutter.
S-15-00-001	Hirse	Mohrenhirse	Sorghum sp.		Mohrenhirse. Schwarze Kolbenhirse. Sehr gekorativ in Garten und Sträußen, Nahrung für Vögel.
S-15-00-004	Hirse	Zierhirse Dunkel	Sorghum sp.		Zierhirse Dunkel. Vielseitig verwendbare Kolbenhirse, sehr dekorativ für große Sträuße.
S-15-00-005	Hirse	Zuckerhirse	Sorghum sp.		Zuckerhirse. Der süße Preßsaft aus den Trieben wird genutzt.
S-15-01-001	Hirse		Sorghum sac- charatum (L. em. L.) Moench	convar. techni- cum (Körn.) Tz- vel.	Vielseitig verwendbare, knapp 2 m hoch werdende Besenhirse mit braunen Spelzen, sehr dekorativ für große Sträuße.
E-03-01-002	Teff	ohne Namen	Eragrostis tef (Zucc.) Trott.		Grau-gelbsamige Sorte, unter günstigen Bedingungen sind von den selben Pflanzen 2 Ernten möglich.
P-05-02-001	Perlhirse		Pennisetum americanum		2-3 m hoch wachsende Perlhirse
REIS					
Z-03-01-001	Wasser-oder In- dianerreis		Zizania aquati- ca L.		Bis 3 m hohes einjähriges Gras für flache Gewässer, kann auch im Kübel angepflanzt werden. Langes, schwarzes Korn. Ver- kreuzt mit Z-03-02-002
Z-03-02-001	Wasser- oder In- dianerreis		Zizania palust- ris L.		Bis 2 m hohes einjähriges Gras für flache Gewässer. Kann auch im Kübel angepflanzt werden. Sehr langes, schwarzes Korn. Verkreuzt mit Z-03-01-001
ROGGEN					
S-07-01-006	Roggen	'Steirischer Ur- roggen'	Secale cereale L.	ssp. cereale	Gelbsamiger, rund 2 m hoher, standfester Winterroggen.
S-07-01-007	Dauer-Roggen	'Dauerroggen W. Abel'	Secale cereale L.	ssp. cereale var. multicaule Metzg.	Dem Waldstaudenkorn ähnlicher, sich stark bestockender, doch kaum mehrjähriger Roggen mit braungrünem Korn.

Bestellliste 2022

Bestellnr.	Volksname	Sorte	Art	Infraspez. Taxa	Beschreibung
WEIZEN					
T-10-13-001	Kamut-Weizen, Khorosan-Weizen		Triticum turanicum		Sommerweizen, natürliche Hybride zwischen Hartweizen und einer Weizen-Wildform aus dem Iran, schwarz begrante Ähre, Korn länger als Hartweizen
T-10-02-001	Äthiopischer Weizen	ohne Namen	Triticum aethiopicum Jakubz.	ssp. aethiopicum var. brownii (Percival) Filat.	Etwa 1 m hoher, lang begrannter, standfester Sommerweizen mit ockerfarbenem Korn.
T-10-02-003	Äthiopischer Weizen	ohne Namen	Triticum aethiopicum Jakubz.	ssp. aethiopicum var. pseudo-brownii (Percival) A.Filat.	Sommerweizen mit sehr hellen Körnern.
T-10-08-050	Sommer-Weizen	ohne Namen	Triticum petropavlovskyi Udacz. et Migusch.		Lange, lockere, dunkel begrante Ähre mit behaarten Spelzen. Vom IPK nicht mehr erhältlich.
T-10-08-008	Sommer-Einkorn	ohne Namen	Triticum monococcum L.		Gelbes, begranntes Sommer-Einkorn.
T-10-08-007	Winter-Einkorn	ohne Namen	Triticum monococcum L.		Schwarzes Winter-Einkorn.
T-10-06-003	Winter-Emmer	ohne Namen	Triticum dicoccon Schrank	var. novicum Körn.	Gelber, begrannter, spindelbrüchiger Winter-Emmer.
T-10-06-007	Winter-Emmer	Avena americana 3	Triticum dicoccon Schrank		Avena americana 3. Gelber, begrannter Winter-Emmer.
T-10-06-008	Winter-Emmer	Avena forestiera 1	Triticum dicoccon Schrank		Avena forestiera 1. Gelber, begrannter Winter-Emmer.

Bestellliste 2022

Bestellnr.	Volksname	Sorte	Art	Infraspez. Taxa	Beschreibung
T-10-06-013	Winter-Emmer	Schwarzer Winter-Emmer	Triticum dicoccon Schrank		Schwarzer Winter-Emmer, dekorative Sorte, auch für die Floristik geeignet.
T-10-07-003	Winter-Hart-Weizen	ohne Namen	Triticum durum Desf.	var. reichenbachii Körn.	Früh reifender, ca. 1,8 m hoher, standfester Winter-Hartweizen, schwarz begrannt.
T-10-12-002	Winter-Rauh-Weizen	ohne Namen	Triticum turgidum L.		Rund 1,6 m hoher, schwer dreschender Winter-Rauhweizen. Kurz begrannete, braune Ähre.
T-10-12-004	Winter-Rauh-Weizen	ohne Namen	Triticum turgidum L.	convar. compositum (L.f.) Filat. var. pseudocervinum Körn.	Über 1,8 m, mit heller, lang begrannter Ähre.
T-10-10-009	Winter-Spelz-Dinkel	'Tiroler Roter Dinkel'	Triticum spelta L.	ssp. spelta var. duhamelianum (Mazz.) Körn.	Etwa 1,7 m hoch werdender, ertragreicher, doch nicht standfester Dinkel.
T-10-10-011	Winter-Spelz-Dinkel	Blauer Winter-Kolbendinkel	Triticum spelta L.	var. alefeldii Körn.	Blauer Winter-Kolbendinkel. Hellbrauner, unbegrannter Winter-Spelz.
T-10-10-012	Winter-Spelz-Dinkel	Blauer Samtiger Winterspelz	Triticum spelta L.	var. coeruleum Alef.	Blauer Samtiger Winterspelz.
T-10-10-017	Winter-Spelz-Dinkel	'Oberkulmer Rotkorn'	Triticum spelta L.		Winter-Spelz mit rötlichem Stroh. Über 1,8 m hoch, standfest.
T-10-10-020	Winter-Spelz-Dinkel	'Winterdinkel Emmelmann A'	Triticum spelta L.		Früh reifender, brauner, etwas grannenspitziiger Winter-Spelz. 1,5 m hoch, nicht standfest.
T-10-10-021	Winter-Spelz-Dinkel	'Winterdinkel Emmelmann B'	Triticum spelta L.		Früh reifender, brauner, etwas grannenspitziiger Winter-Spelz. 1,5 m hoch, nicht standfest.
T-10-01-013	Sommer-Weich-Weizen	'Abeloy'	Triticum aestivum L. em. Fiori et Paol.	var. lutescens (Alef.) Mansf.	Früh reifender, grannenspitziiger Winterweizen.
T-10-01-019	Winter-Weich-Weizen	'Pobeda'	Triticum aestivum L. em. Fiori et Paol.	var. lutescens (Alef.) Mansf.	Rund 1,5 m hoch werdender, standfester, früh reifender, grannenspitziiger Winterweizen.

Bestellliste 2022

Bestellnr.	Volksname	Sorte	Art	Infraspez. Taxa	Beschreibung
T-10-01-028	Weizen, Winter-Weich-	'Braunspelziger Behaarter Binkelweizen'	Triticum aestivum L. em. Fiori et Paol.	var. rubrum (Körn.) Mansf.	Etwa 1,8 m hoch, mit kopfig gedrängter, grannenspitziger Ähre.
T-10-01-043	Winter-Weich-Weizen	ohne Namen	Triticum aestivum L. em. Fiori et Paol.		Anscheinend mindestens 20 Jahre alter Weizen aus Abrisshaus

HÜLSENFRÜCHTE**BUSCHBOHNEN**

P-12-03-006	Buschbohne	Braun-weiße Buschbohne	Phaseolus vulgaris L.	var. nanus (Jusl.) Aschers.	Fädige Buschbohne mit gestreckten braun, ocker und violett gestreiften, an einem Ende weißen Samen.
P-12-03-007	Buschbohne	'Canadian Wonder'	Phaseolus vulgaris L.	var. nanus (Jusl.) Aschers.	Fädige, weiße Prinzeßbohne; Same ähnlich Stangenbohne "Klosterbonner".
P-12-03-008	Buschbohne	'Domaca Stojanovic'	Phaseolus vulgaris L.	var. nanus (Jusl.) Aschers.	Fädige Buschbohne, Samen mittelgroß, eiförmig, gelb. Nabel weiß mit braunem Rand.
P-12-03-009	Buschbohne	'Dugonja'	Phaseolus vulgaris L.	var. nanus (Jusl.) Aschers.	Fädige Buschbohne, Samen groß, nierenförmig, rosa. Nabel weiß mit braunem Rand.
P-12-03-010	Buschbohne	'Eichstetter Grüne Kochbohne'	Phaseolus vulgaris L.	var. nanus (Jusl.) Aschers.	Samen länglich, weiß. Grüne Kochbohne.
P-12-03-011	Buschbohne	Einlochbohne	Phaseolus vulgaris L.	var. nanus (Jusl.) Aschers.	Fädige Buschbohne. Samen hellgelb, geadert, Nabel weiß mit innen braunem, außen blaugrauem Rand. Aussaat einzeln in 20cm Abstand.
P-12-03-012	Buschbohne	Einlochbohne	Phaseolus vulgaris L.	var. nanus (Jusl.) Aschers.	Fädige Buschbohne, Samen dunkelgelb, Nabel weiß mit braunem Rand. Aussaat einzeln in 20cm Abstand.
P-12-03-017	Buschbohne	Fadenlose Einlochbohne	Phaseolus vulgaris L.	var. nanus (Jusl.) Aschers.	Fadenlose Einlochbohne. Fadenlose Buschbohne. Samen eiförmig-rhomboid, gelb. Nabel weiß mit braunem Rand.
P-12-03-019	Buschbohne	'Fin de Bagnols'	Phaseolus vulgaris L.	var. nanus (Jusl.) Aschers.	Fädige Filetbohne mit langem Schnabel. Samen langgestreckt, zylindrisch, beige mit roten Streifen. Nabel weiß mit braunrotem Rand.
P-12-03-020	Buschbohne	'Flamenta'	Phaseolus vulgaris L.	var. nanus (Jusl.) Aschers.	Fädige Buschbohne mit langem Schnabel, Samen mittelgroß, nierenförmig, blaßgrün.

Bestellliste 2022

Bestellnr.	Volksname	Sorte	Art	Infraspez. Taxa	Beschreibung
P-12-03-021	Buschbohne	'Flamenta'	Phaseolus vulgaris L.	var. nanus (Jusl.) Aschers.	Frühe, sehr ertragreiche, fädige Sorte mit weißen Samen.
P-12-03-022	Buschbohne	'Karlsruher Markt'	Phaseolus vulgaris L.	var. nanus (Jusl.) Aschers.	Sehr ertragreiche Sorte mit grünen Hülsen. Samen ocker, Nabel weiß, braun gerandet (ähnlich 'Saxa').
P-12-03-023	Buschbohne	'Linera'	Phaseolus vulgaris L.	var. nanus (Jusl.) Aschers.	Fadenlose Filetbohne mit weißen, geäderten Samen.
P-12-03-024	Buschbohne	'Maxi'	Phaseolus vulgaris L.	var. nanus (Jusl.) Aschers.	Früh reifende fadenlose Buschbohne. Samen länglich-nierenförmig, hellbraun. Nabel weiß, braun gerandet.
P-12-03-026	Buschbohne	Herkunft: Mexiko	Phaseolus vulgaris L.	var. nanus (Jusl.) Aschers.	Mexikanische Schwarze Buschbohne. Fädige Buschbohne mit schmalen, leicht aufspringenden, verschiedenfarbigen Hülsen. Samen rundlich, klein, schwarz, Nabel weiß.
P-12-03-027	Buschbohne	'Moosbacher Orangebraun'	Phaseolus vulgaris L.	var. nanus (Jusl.) Aschers.	Fädige Buschbohne. Samen mittelgroß, länglich, bräunlich, Nabel weiß.
P-12-03-029	Buschbohne	ohne Namen	Phaseolus vulgaris L.	var. nanus (Jusl.) Aschers.	Buschbohne, fädige Landsorte. Samen länglich, ocker; Nabel weiß, braun gerandet.
P-12-03-032	Buschbohne	'Rote Indien'	Phaseolus vulgaris L.	var. nanus (Jusl.) Aschers.	Reiserbohne, fädig. Samen mittelgroß, nierenförmig, weinrot, Nabel weiß.
P-12-03-033	Buschbohne	'Saxa'	Phaseolus vulgaris L.	var. nanus (Jusl.) Aschers.	Teils fadenlose, teils fädige Buschbohne, grün, Samen ocker, Nabel weiß, braun gerandet.
P-12-03-034	Buschbohne	'Schwarze Buschbohne Sgarz'	Phaseolus vulgaris L.	var. nanus (Jusl.) Aschers.	Fadenlos, Samen etwas gestreckt, schwarz, Nabel weiß.
P-12-03-037	Buschbohne	'Speckled Bay Ory Bush'	Phaseolus vulgaris L.	var. nanus (Jusl.) Aschers.	Fädige Buschbohne mit gestreiften Hülsen. Samen mittelgroß, bohnenförmig, weiß, rotstreifig, selten überwiegend rot. Nabel weiß, braun gerandet.
P-12-03-038	Buschbohne	'Suppenbohne Wybelsum'	Phaseolus vulgaris L.	var. nanus (Jusl.) Aschers.	Buschbohne. Hülse fädig, lang geschnäbelt, gelb. Samen nierenförmig, mittelgroß, beige-rosa, Nabel weiß mit ockerfarbigem Rand.
P-12-03-041	Buschbohne	Herkunft: Ungarn	Phaseolus vulgaris L.	var. nanus (Jusl.) Aschers.	Fädige Buschbohne mit langem Schnabel, Samen mittelgroß, halb rot, halb weiß, Nabel weiß. Ähnlich "Altmärker".

Bestellliste 2022

Bestellnr.	Volksname	Sorte	Art	Infraspez. Taxa	Beschreibung
P-12-03-044	Buschbohne	Einlochbohne	Phaseolus vulgaris L.	var. nanus (Jusl.) Aschers.	Aussaat einzeln in 20cm Abstand.
P-12-03-045	Buschbohne	'Paas Lintorfer Frühe'	Phaseolus vulgaris L.	var. nanus (Jusl.) Aschers.	Züchtung aus den 40er Jahren von der Firma Paas&Co nahe Düsseldorf. Weiß-gelbe Blüten und fadenlose Hülsen, hellgrün, ca. 15 -20 cm lang, mit mildem Geschmack. Die Samen sind nierenförmig und weiß. Arche-Passagier bei Slow-Food.
DICKE BOHNEN					
V-04-03-006	Dicke Bohne		Vicia faba L.		Kleinsamige Sorte, mit violetten bis schwarzen Samen.
FEUERBOHNEN					
P-12-01-001	Busch-Feuer-Bohne	'Hammonds Dwarf Scarlet'	Phaseolus coccineus L.	var. rubronanus Bailey	Busch-Feuerbohne, Blüte rot, Samen violett-rot mit schwarzen Streifen.
P-12-01-002	Feuerbohne	'Iranische Weiße'	Phaseolus coccineus L.		Fädige Stangenbohne, weißsamig.
BOHNEN - RARITÄTEN					
V-05-02-001	Angola-Bohne	'Corrientes'	Vigna unguiculata (L.) Walp.	ssp. cylindrica (L.) Verdc.	Wärmeliebende, etwas rankende Sorte mit kleinen, rotbraunen Samen. Hülsen bis ca. 20 cm lang schlank, hell.
V-05-02-002	Angola-Bohne	'Graubraune'	Vigna unguiculata (L.) Walp.	ssp. cylindrica (L.) Verdc.	Wärmebedürftige, spät reifende Sorte mit hellbraunen Samen, Nabel braun. Breitwüchsig, kaum rankend.
V-05-02-003	Angola-Bohne	ohne Namen	Vigna unguiculata (L.) Walp.	ssp. cylindrica (L.) Verdc.	Wärmeliebende Sorte mit kleinen, hellbraunen Samen. Hülsen schlank, hell, bis ca. 20 cm lang.
V-05-02-013	Angola-Bohne	ohne Namen	Vigna unguiculata (L.) Walp.		Wärmeliebende Buschbohne mit hellbraunen Samen. Hülsen schlank, etwas gebogen. Blätter und junge Hülsen sind als Gemüse verwendbar.
V-05-02-014	Angola-Bohne	'Posthörnchen'	Vigna unguiculata (L.) Walp.		Wärmeliebende Buschbohne mit rotbraunen Samen. Hülsen ca 15 cm lang, schlank, etwas gebogen.

Bestellliste 2022

Bestellnr.	Volksname	Sorte	Art	Infraspez. Taxa	Beschreibung
V-05-02-006	Augen-Bohne	'Black Eye Pea'	Vigna unguiculata (L.) Walp.	ssp. unguiculata	Stangenbohne. Nach Vorkultur freilandtaugliche Sorte mit schwarzem Nabelfleck. Hülsen ca.15 cm lang. Alle Pflanzenteile sind als Gemüse verwendbar.
V-05-02-007	Augen-Bohne	Herkunft: Burma	Vigna unguiculata (L.) Walp.	ssp. unguiculata	Wärmeliebende, schwarzsamige Sorte. Hülsen violett, reif hell, bis ca. 30 cm lang.
V-05-02-008	Augen-Bohne	'Carrapichio'	Vigna unguiculata (L.) Walp.	ssp. unguiculata	Wärmeliebende Sorte mit hellbraunen Samen und braunem Nabelfleck. Hülsen hell, bis ca. 30 cm lang.
V-05-02-010	Augen-Bohne	ohne Namen	Vigna unguiculata (L.) Walp.	ssp. unguiculata	Wärmeliebende Sorte mit braunen Samen und etwas dunklerem Nabelfleck. Hülsen hell, bis ca. 30 cm lang.
V-05-02-011	Augen-Bohne	'Pink Eye Pea'	Vigna unguiculata (L.) Walp.	ssp. unguiculata	Nach Vorkultur freilandtaugliche Sorte, weiß mit rotbraunem Nabelfleck. Hülsen violett, ca. 10 cm lang. Alle Pflanzenteile sind als Gemüse verwendbar.
V-05-02-017	Augen-Bohne	'Augenbohne Linz'	Vigna unguiculata (L.) Walp.	ssp. unguiculata	Stangenbohne. Nach Vorkultur freilandtaugliche Sorte, Samen weiß bis rosa, mit schwarzem Nabelfleck. Hülsen hell, ca. 15 cm lang.
V-05-02-018	Augen-Bohne	'Blue Goose'	Vigna unguiculata (L.) Walp.	ssp. unguiculata	Stangenbohne. Nach Vorkultur freilandtaugliche Sorte, Samen weiß bis rosa, schwarz gesprenkelt, mit braunem Nabelfleck. Hülsen hell, ca. 15 cm lang.
V-05-02-020	Augen-Bohne	Herkunft: Pakistan	Vigna unguiculata (L.) Walp.	ssp. unguiculata	Stangenbohne. Nach Vorkultur freilandtaugliche Sorte, Samen klein, blaß braun, mit braunem Augenfleck. Hülsen hell, ca. 15 cm lang.
V-05-02-021	Augen-Bohne	'Vigna Tansania'	Vigna unguiculata (L.) Walp.	ssp. unguiculata	Stangenbohne. Nach Vorkultur freilandtaugliche Sorte, Samen klein, blaß braun-rosa, mit braunem Augenfleck. Hülsen hell, ca. 15 cm lang.
D-09-01-001	Hyazinth-Bohne	'Ruby Moon'	Dolichos purpureus (L.) Sweet	ssp. purpureus	Hoch rankende, eher tropische Kultur. Hülsen kurz, violett.

Bestellliste 2022

Bestellnr.	Volksname	Sorte	Art	Infraspez. Taxa	Beschreibung
V-05-02-004	Spargelbohne	'Costo Longo'	Vigna unguiculata (L.) Walp.	ssp. sesquipedalis (L.) Verdc.	Wärmeliebende Stangenbohnenart mit braunen Samen und etwas dunklerem Nabelfleck. Hülsen hell, bis ca. 60 cm lang.
V-05-02-005	Spargelbohne	'Kilometerbohne'	Vigna unguiculata (L.) Walp.	ssp. sesquipedalis (L.) Verdc.	Wärmeliebende Stangenbohnenart mit braunen Samen und etwas dunklerem Nabelfleck. Hülsen hell, bis ca. 60 cm lang.
V-05-02-015	Spargelbohne	'Peitschenbohne Marx'	Vigna unguiculata (L.) Walp.	ssp. sesquipedalis (L.) Verdc.	Wärmeliebende Stangenbohnenart mit schwarzen Samen. Hülsen hell, bis ca. 30 cm lang.
V-05-02-016	Spargelbohne	'Spaghettibohne'	Vigna unguiculata (L.) Walp.	ssp. sesquipedalis (L.) Verdc.	Wärmeliebende Stangenbohnenart mit schwarzen Samen. Hülsen hell, bis ca. 20 cm lang.
V-05-01-001	Mung-Bohne	ohne Namen	Vigna radiata (L.) Wilczek		Wärmeliebende Pflanze mit kleinen, grünen Samen.
STANGENBOHNEN					
P-12-03-502	Stangenbohne	ohne Namen	Phaseolus vulgaris L.	var. vulgaris	Spaltung aus der Buschbohne Helios. Violette Blüten, mittelgrünes Laub mit grün-lila gefärbten Stielen. Fadenlose Stangenbohne. Samen mittelgroß, gestreckt, hellbraun mit schwarzer Zeichnung, selten ganz schwarz. Nabel weiß.
P-12-03-505	Stangenbohne	'Beigekrumm'	Phaseolus vulgaris L.	var. vulgaris	Etwa 2 m hoch rankende, frühe Sorte. Blüte weiß, Frucht fädig. Samen beige, flach. Nabel weiß mit ockerfarbenem Rand.
P-12-03-506	Stangenbohne	'Black Pebbles'	Phaseolus vulgaris L.	var. vulgaris	Fadenlose schwarzsamige Stangenbohne. Nabel weiß.
P-12-03-507	Stangenbohne	'Blauhilde'	Phaseolus vulgaris L.	var. vulgaris	Stangenbohne mit blauen Hülsen, etwas fädig. Samen ocker, Nabel weiß.
P-12-03-509	Stangenbohne	'Butterbrodt (fädig)'	Phaseolus vulgaris L.	var. vulgaris	Sehr ertragreich. Blüte violett. Hülse fädig, grün mit violetten Streifen. Samen mittelgroß, flach, beige, hellviolett gestreift. Nabel weiß, ocker gerandet.
P-12-03-517	Stangenbohne	Fadenlose Stangenbohne 7-A	Phaseolus vulgaris L.	var. vulgaris	Fadenlose Sorte mit schlanken Hülsen, kleinen, dunkelbraunen bis schwarzen Samen, Nabel weiß.

Bestellliste 2022

Bestellnr.	Volksname	Sorte	Art	Infraspez. Taxa	Beschreibung
P-12-03-518	Stangenbohne	Fadenlose Stangenbohne 7-B	Phaseolus vulgaris L.	var. vulgaris	Fadenlose Sorte, Samen braun, Nabel weiß.
P-12-03-522	Stangenbohne	'Fasülye (1)'	Phaseolus vulgaris L.	var. vulgaris	Von türkischen Immigranten mitgebrachte Sorte. Fadenlos, Hülse breit, bis 30 cm lang. Samen nierenförmig, weiß.
P-12-03-524	Stangenbohne	'Fasülye (3)'	Phaseolus vulgaris L.	var. vulgaris	Von türkischen Immigranten mitgebrachte Sorte. Fadenlos, Samen nierenförmig, Grundfarbe beige, rot gefleckt. Nabel weiß, ocker gerandet.
P-12-03-526	Stangenbohne	'Grandilla'	Phaseolus vulgaris L.	var. vulgaris	Fadenlose Stangenbohne. Samen mittelgroß, grau, Nabel weiß.
P-12-03-532	Stangenbohne	'Lange Bohne'	Phaseolus vulgaris L.	var. vulgaris	Fädige Sorte, Samen groß, beige, weinrote Streifen und Flecken, Nabel weiß, ocker gerandet.
P-12-03-534	Stangenbohne	'Mösch-Eier (fadenlos)'	Phaseolus vulgaris L.	var. vulgaris	Fadenlose Trockenbohne. Samen groß, beige, kirschrote Streifen und Flecken. Nabel weiß, ocker gerandet.
P-12-03-535	Stangenbohne	'Mösch-Eier (fädig)'	Phaseolus vulgaris L.	var. vulgaris	Fädige Trockenbohne. Samen groß, beige, dunkel-weinrote Streifen und Flecken. Nabel weiß, ocker gerandet.
P-12-03-538	Stangenbohne	'Ortenauer Weiße'	Phaseolus vulgaris L.	var. vulgaris	Fädige, weißsamige Stangenbohne.
P-12-03-547	Stangenbohne	Schwarzsamige Einloch-Reiserbohne	Phaseolus vulgaris L.	var. vulgaris	Einloch-Reiserbohne. Fadenlose Sorte, Samen schwarz, Nabel weiß.
P-12-03-557	Stangenbohne	Herkunft: Türkei	Phaseolus vulgaris L.	var. vulgaris	Fädig, mit intensiv violett-rot gestreiften Hülsen. Samen länglich, rosa, dunkelviolett-streifig, selten fast ganz violett. Nabel weiß mit braunem Rand.
P-12-03-558	Stangenbohne	Herkunft: Türkei	Phaseolus vulgaris L.	var. vulgaris	Fadenlose Schwertbohne. Samen mittelgroß, rundlich, flach, etwas runzelig, rosa-braun. Nabel weiß mit braunem Rand.
P-12-03-567	Stangenbohne	Herkunft: Türkei	Phaseolus vulgaris L.	var. vulgaris	Fadenlose Früchte, Samen beige, geadert, mit schwachem Zebromuster; Nabel weiß, ocker gerandet.
P-12-03-571	Stangenbohne	Herkunft: Türkei	Phaseolus vulgaris L.	var. vulgaris	Fadenlos. Samen überwiegend beige mit violetten Streifen, Nabel weiß, ocker gerandet. Selten überwiegend oder einseitig dunkelsamig.

Bestellliste 2022

Bestellnr.	Volksname	Sorte	Art	Infraspez. Taxa	Beschreibung
P-12-03-572	Stangenbohne	Herkunft: Türkei	Phaseolus vulgaris L.	var. vulgaris	Fadenlose Stangenbohne mit beige-grau marmorierten, trüb-violett gestreiften Samen. Nabel weiß, ocker gerandet.
P-12-03-573	Stangenbohne	Herkunft: Türkei	Phaseolus vulgaris L.	var. vulgaris	Fadenlose, marmorierte Hülse, Samen beige-grau marmoriert, mit schwarzen Zebrastrifen, Nabel weiß, ocker gerandet.
P-12-03-574	Stangenbohne	Herkunft: Türkei	Phaseolus vulgaris L.	var. vulgaris	Fadenlose Hülsen, Samen variabel, beige-grau marmoriert/fast ganz mit schwarzem Bezug/ variabel braun gefleckt/weiß mit lila Flecken, Nabel weiß, braun oder schwarz gerandet
P-12-03-580	Stangenbohne	Herkunft: Türkei	Phaseolus vulgaris L.	var. vulgaris	Fadenlose Stangenbohne. Samen rundlich, mittelgroß, halb weiß, halb beige mit dunkelvioletten Streifen. Nabel weiß mit braunem Rand.
P-12-03-586	Stangenbohne	'Weinländerin dunkel'	Phaseolus vulgaris L.	var. vulgaris	Pflanze 1m hoch, blüht sehr spät, violett. Frucht grün, violett gestreift, fadenlos. Samen kaffeebraun, Nabel weiß.
P-12-03-587	Stangenbohne	'Weinländerin hell'	Phaseolus vulgaris L.	var. vulgaris	Pflanze 1 m hoch, blüht sehr spät, violett. Frucht grün, violett gestreift, fadenlos. Samen beige, grau und dunkelviolett gestreift. Nabel weiß, Rand ocker.
P-12-03-595	Stangenbohne	'Kaiser Friedrich'	Phaseolus vulgaris L.	var. vulgaris	Fadenlose Butterbohne mit breiten, flachen, gelb-rosa Hülsen. Alte deutsche Sorte, sehr ertragreich. Die Blüten sind rosa-violett, die Samen lilablau, später braunblau. Mittelspät.
P-12-03-597	Stangenbohne	'Quaratini'	Phaseolus vulgaris L.	var. vulgaris	Ertragreich. Samen weiß mit weißem Nabel und weißer Umrandung
P-12-03-598	Stangenbohne	Herkunft: Rumänien	Phaseolus vulgaris L.	var. vulgaris	Fädige Stangenbohne aus Rumänien mit der ein traditionelles rumänisches Gericht hergestellt wird. Beige Grundfarbe mit dunkelbeigen Streifen und Flecken, Nabel ocker gerandet
ERBSEN					
P-15-01-008	Erbse	Herkunft: Türkei	Pisum sativum L. s.l.	ssp. sativum	Buntblühend. Samen groß, runzlig, braun-grün, schwarz gepunktet. Nabel unauffällig.

Bestellliste 2022

Bestellnr.	Volksname	Sorte	Art	Infraspez. Taxa	Beschreibung
P-15-01-009	Erbse	Herkunft: Türkei	Pisum sativum L. s.l.	ssp. sativum	Buntblühend. Samen mittelgroß, etwas eingedellt, braun. Nabel schwarz.
P-15-01-010	Erbse	Herkunft: Türkei	Pisum sativum L. s.l.	ssp. sativum	Buntblühend. Samen mittelgroß, eingedellt bis etwas runzlig, bräunlich, dunkel punktiert. Nabel unauffällig.
P-15-01-011	Erbse	Türkische Erbse 2C (A-D)	Pisum sativum L. s.l.	ssp. sativum	Türkische Erbse 2C (A-D). Violett blühend. Samen bräunlich-grün, dunkel punktiert, selten schwarz. Nabel braun.
P-15-01-023	Futter-Erbse	'Hohenheimer Rosablühende'	Pisum sativum L. s.l.	ssp. sativum convar. speciosum (Dierb.) Alef. var. grandigriseum Körn	Rosablühende Futtererbse. Samen rund, braun, Nabel dunkler.
P-15-01-024	Futter-Erbse	'Späth's Hohenheimer Rosablättrige Futter'	Pisum sativum L. s.l.	ssp. sativum convar. speciosum (Dierb.) Alef. var. grandigriseum Körn	Buntblühende Futtererbse. Samen rund, braun, Nabel dunkler.
P-15-01-007	Winter-Erbse	'Sima'	Pisum sativum L. s.l.	ssp. sativum	Niedrige Sorte mit reduziertem Laub, auch als Sommerung geeignet. Samen klein, rund, gelb-grün, Nabel unauffällig.
P-15-01-021	Winter-Erbse	'Württembergische Wintererbse'	Pisum sativum L. s.l.	ssp. sativum convar. speciosum (Dierb.) Alef.	Buntblühend. Samen klein, rund, braun. Nabel unauffällig.
P-15-01-025	Erbse	'Lettische Braunerbse'	Pisum sativum L. s.l.	ssp. sativum	Delikate Trockenerbse. Bis zu 2m hoch, gute Stütze erforderlich. Seit 2005 erfolgreich in Weil am Rhein in Kultur
LINSEN					
L-05-01-005	Linse	'Späths Alblinse II'	Lens culinaris Medik.		Wiederentdeckte alte Sorte. Samen klein, hellgrün-beige, einzelne Körner sind getupft oder marmoriert. Festkochend mit ausgeprägt nussig-linsiger Note.

Bestellliste 2022

Bestellnr.	Volksname	Sorte	Art	Infraspez. Taxa	Beschreibung
SOJABOHNEN					
G-03-01-003	Sojabohne	Soja S. ON-05	Glycine max (L.) Merr.	convar. inter-media (Tupik.) Lehm.	Samen rundlich, gelb, zum Nabel braun gefleckt, selten ganz braun.
G-03-01-005	Sojabohne	Rastätter Schwarze	Glycine max (L.) Merr.	convar. max var. albo-ater (Tupik.) Lehm.	'Rastätter Schwarze'. Samen schwarz, innen gelb.
G-03-01-006	Sojabohne		Glycine max (L.) Merr.	convar. max var. lanceolata (Skvortz.) Lehm.	Samen groß, rund, gelb bis graugelb. Nabel schwarz.
G-03-01-009	Sojabohne	'Schwarze Poppelsdorfer'	Glycine max (L.) Merr.	convar. max var. nigra-lutescens (Skvortz.) Lehm.	Samen schwarz, innen hellgelb. Niedrig wachsend.
G-03-01-010	Sojabohne	'Schwarze Poppelsdorfer'	Glycine max (L.) Merr.	convar. max var. nigra-lutescens (Skvortz.) Lehm.	Samen schwarz, innen hellgelb. Hochwachsend
G-03-01-012	Sojabohne	'Georgian'	Glycine max (L.) Merr.	convar. max var. tarda (Enk.) Lehm.	Samen rundlich, gelb-schwarz gefleckt.
G-03-01-013	Sojabohne	'Grüne aus China'	Glycine max (L.) Merr.	convar. max var. virescens-virescens (Skvortz.) Lehm.	Samen groß und rund, grün, innen gelbgrün. Nabel braun.

Bestellliste 2022

Bestellnr.	Volkname	Sorte	Art	Infraspez. Taxa	Beschreibung
G-03-01-014	Sojabohne	'Czarna S. W. H. N.'	Glycine max (L.) Merr.	var. nigra-lutescens (Skvortz.) Lehm.	Samen schwarz, innen gelb.
G-03-01-018	Sojabohne	'Lotus'	Glycine max (L.) Merr.		Nachbau einer Handelssorte mit gelben Samen, Nabel gelb.
G-03-01-019	Sojabohne	'Primus'	Glycine max (L.) Merr.		Nachbau einer Handelssorte mit gelben Samen, Nabel gelb, teils braun gefleckt.
G-03-01-023	Sojabohne	Soja S. ON-03b	Glycine max (L.) Merr.		Samen grün-schwarz, auch innen grün.
G-03-01-026	Sojabohne	Soja S. ON-13	Glycine max (L.) Merr.		Samen gelb-grau, etwas schwarz-grau streifig, Nabel braun.
G-03-01-027	Sojabohne	Soja-ON-08	Glycine max (L.) Merr.		Samen gelb, Nabel braun.
G-03-01-030	Sojabohne	'Tiroler Kaffee'	Glycine max (L.) Merr.		Samen grün, selten etwas schwarz gestreift, auch innen grün.
G-03-01-031	Edamame Sojabohne	'Summer Shell'	Glycine max (L.) Merr.		Mittelfrühe unreif geerntete grüne Sojabohne aus Japan. Sie werden am Stiel gekocht. Nur die im Inneren verborgenen Bohnen werden gegessen.
G-03-01-032	Edamame Sojabohne	'Green Shell'	Glycine max (L.) Merr.		Frühe unreif geerntete grüne Sojabohne aus Japan. Sie werden am Stiel gekocht. Nur die im Inneren verborgenen Bohnen werden gegessen.
KOHLGEWÄCHSE					
B-05-06-004	Brokkoli di rapa; Ruvo	'Novantina'	Brassica rapa L. em. Metzg.	ssp. oleifera (DC.) Metzg.	Ähnlich Stielmus und Rübsen: Sproß, Blätter und Blütenknospen als Gemüse.
B-05-06-003	Brown Sarson		Brassica rapa L. em. Metzg.	ssp. dichotoma (Roxb.) Hanelt	Asiatische Futter-, Öl- und Gemüsepflanze mit zwei, selten teils mehrklappigen Früchten und meist braunen Samen. Empfindlich gegen Nässe.
B-05-05-006	Braun-Kohl	'Krasnaja Kurcavaja Vysokaja'	Brassica oleracea L.	convar. acephala (DC.) Alef. var. sabellica L.	Mittelhohe, nicht ganz standfeste, nur in milden Lagen überwinterte dunkelrote Sorte.

Bestellliste 2022

Bestellnr.	Volksname	Sorte	Art	Infraspez. Taxa	Beschreibung
B-05-05-017	Grün-Kohl	'Lerchenzungen'	Brassica oleracea L.	convar. acephala (DC.) Alef. var. sabellica L.	Mittelhohe Sorte mit feingekrausten, langen, schmalen, etwas hängenden Blättern. Sehr robust und extrem winterhart. Ernte nach dem ersten Frost. Norddeutsche Spezialität mit besonders gutem Geschmack.
B-05-05-013	Tausendkopf-Kohl		Brassica oleracea L.	convar. fruticosa (Metzg.) Alef. var. ramosa DC.	Panaschiertes Laub, auch rein grüner Sport. Jeweils nur Stecklinge.
B-05-05-012	Wirsing-Kohl	'Vertus 2'	Brassica oleracea L.	convar. capitata (L.) Alef. var. sabauda L.	Herbstwirsing mit großen, leicht plattrunden Köpfen und blaugrünen Außenblättern. Milder Geschmack. Erhaltungszüchterisch bearbeitete Handelssorte.
B-05-05-002	Kohlrabi	'Blaril'	Brassica oleracea L.	convar. acephala (DC.) Alef. var. gongylodes L.	Blauer Kohlrabi. Erhaltungszüchterisch bearbeitete Handelssorte.
HEIL- UND WÜRZKRÄUTER					
M-01-01-002	Französischer Majoran	Herkunft: Frankreich	Majorana hortensis Moench		Französischer Majoran . Französische Sorte. Heil- und Würzpflanze. Buschig wachsendes Kraut, nicht frosthart. Ernte kurz vor der Blüte. Liebt sonnigen Standort.
I-03-01-001	Garten-Springkraut		Impatiens balsamina L.		Einjährige Gemüse, Heil-, Färbe- und Zierpflanze mit roten Blüten.
C-09-11-001	Färberdistel/Saflor		Carthamus tinctorius L.		Öl- und Färbepflanze, auch als Trockenblume geeignet. Als falscher Safran zum billigen Färben von Lebensmitteln gebräuchlich.
I-02-01-001	Färber-Waid		Isatis tinctoria L.		Zweijährige bis ausdauernde verwilderte Kulturpflanze. Früher zur Gewinnung von Indigo angebaut.
R-10-01-001	Färber-Krapp		Rubia tinctorum L.		Traditionelle Färbepflanze, die Wurzel färbt rot. Auch vegetativ vermehrbar.
I-04-01-001	Echte Alant		Inula helenium L.		Ausdauernde Gewürz-, Färbe-, Heil- und Zierpflanze.

Bestellliste 2022

Bestellnr.	Volksname	Sorte	Art	Infraspez. Taxa	Beschreibung
M-15-01-002	Bittergurke	Herkunft: Thailand	Momordica charantia L.		Auch Bittermelone, Balsambirne. Bis 5m hoch rankende Heil- und Gemüsepflanze, sehr bitter. Die Früchte werden unreif geerntet.
C-19-01-001	Balsamkraut, Marienkraut		Chrysanthemum balsamita (L.) Baill.		Ausdauernde Duft-, Heil- und Würzpflanze.
O-01-01-001	Basilikum	'Kasa kasa'	Ocimum basilicum L.		Grünblättrige, aromatische Sorte mit fleischig glänzenden Blättern und starkem Aroma.
O-01-01-003	Basilikum	'Piccolino'	Ocimum basilicum L.		Grünes Bubikopf-Basilikum.
O-01-01-006	Basilikum	Zitronenbasilikum	Ocimum basilicum L.		Einjährige Pflanze mit großen grünen Blätter und zitronigem Aroma. Verwendung in der asiatischen Küche, zu Fisch, Salat und als Pesto.
N-07-01-001	Bauern-Tabak, Veilchen-Tabak		Nicotiana rustica		Sehr robuste Sorte, für Direktsaat geeignet. Geeignet für Pflanzenschutz, sehr giftig!
A-09-01-001	Bertram (Bertramwurzel)		Anacyclus officinarum Hayne		Offenbar Rückzüchtung des um 1900 ausgestorbenen Deutschen Bertrams, Heilpflanze.
A-08-07-001	Bischofskraut, Zahnstocher-Knorpelmöhre		Ammi visnaga L.		Zier- und Heilpflanze, etwa 1-2m hoch, möhrenähnlich, krampflösende und herzkranzgefäßerweiternde Wirkung
S-04-01-003	Echtes Bohnenkraut		Satureja hortensis L.		Aromatisches einjähriges Bohnenkraut.
B-04-01-001	Borretsch; Gurkenkraut		Borago officinalis L.		Weißblühende Sorte.
P-19-01-001	Bolivianischer Koriander		Porophyllum ruderale (Jacq.) Cass.		Einjährige, frostempfindliche Würzpflanze für den Freiland-Anbau.
A-11-01-002	Garten-Dill	Tetradill	Anethum graveolens L.	var. hortorum Alef.	Tetradill. Nachbau der tetraploiden, daher großen und wüchsigen Handelsorte.

Bestellliste 2022

Bestellnr.	Volksname	Sorte	Art	Infraspez. Taxa	Beschreibung
A-11-01-003	Garten-Dill	Herkunft: Kirgis-tan	Anethum gra-veolens L.	var. hortorum Alef.	Von Migranten aus Kirgistan mitgebracht.
D-07-01-001	Schmalblättriger Doppelsame		Diplotaxis tenuifolia (L.) DC.		Auch Wilde Rauke. Sie wird unter dem Namen Rucola gehandelt und als Salat oder Gewürz verwendet.
A-19-01-001	Eberraute		Artemisia abrotanum L.		Heil- und Würzpflanze, auch als Zierpflanze für Beeteinfassungen, Trocken-, Stein- und Steppengärten geeignet. Stecklinge bzw. Ableger im Herbst.
A-07-01-001	Echter Eibisch		Althaea officinalis L.		Ausdauernde Würz- und Heilpflanze. Wurde früher für Marshmallows verwendet. Die Blüten sind essbar. Blätter und Wurzeln enthalten Schleimstoffe, die lindernd auf Atmungsorgane und Verdauungsapparat wirken.
A-19-03-001	Estragon		Artemisia dracunculus L.		Mehrere Sorten, Ableger auf Anfrage.
P-16-02-001	Indischer Flohsame		Plantago ovata Forssk.		Samen als ballaststoffreiches Nahrungsmittel.
P-10-01-001	Echter oder Arznei-Haarstrang		Peucedanum officinale L.		Ausdauernd. Alte Räucherpflanze mit sehr feinem, dekorativem Laub.
C-09-10-001	Herzsame, Ballonrebe		Cardiospermum halicacabum L.		Rankende Zier- und Heilpflanze mit ballonartigen Früchten. Das 'Cortison der Natur' völlig Nebenwirkungsfrei hilft es bei entzündlichen und allergischen Reaktionen der Haut sowie bei Verbrennungen und Mückenstichen
M-04-01-001	Echte Kamille		Matricaria recutita L.		Aromatische, einjährige Heilpflanze, Ackerunkraut.
C-30-01-001	Koriander	Herkunft: Aserbaidjan	Coriandrum sativum L.		Kleinsamige Sorte.
C-30-01-002	Koriander	Herkunft: Iran	Coriandrum sativum L.		Kleinsamige Sorte.
C-30-01-003	Koriander	ohne Namen	Coriandrum sativum L.		Kleinsamiger Koriander.

Bestellliste 2022

Bestellnr.	Volkname	Sorte	Art	Infraspez. Taxa	Beschreibung
C-30-01-004	Koriander	Herkunft: Marokko	Coriandrum sativum L.		Blattkoriander marokkanischer Immigranten.
C-30-01-005	Koriander	'Santo'	Coriandrum sativum L.		Schnitt- oder Blattkoriander. Reife und unreife Samen auch als Gewürz.
L-07-03-001	Garten-Kresse	Herkunft: Afghanistan	Lepidium sativum L.	var. crispum (Medik.) DC.	
L-07-03-002	Garten-Kresse	'Grüne Krause'	Lepidium sativum L.	var. crispum (Medik.) DC.	Geschlitzblättrige Sorte. Geerntet werden die Rosetten vor dem Schossen.
L-07-03-003	Garten-Kresse		Lepidium sativum L.	var. latifolium DC.	Breitblättrige, spät schossende Sorte, die als Rosette geerntet wird.
L-07-03-004	Garten-Kresse	Herkunft: Iran	Lepidium sativum L.		Geerntet werden die ganzen Pflanzen vor der Blüte.
C-10-01-001	Kümmel		Carum carvi L.	var. annuum hort.	einjährig. Im ersten Jahr blühender und fruchtender Kümmel, weniger aromatisch als der zweijährige.
L-01-03-001	Kompaß-Lattich	Wildsalat	Lactuca serriola L.	f. integrifolia (Gray) S. D. Prince et R. N. Carter	Wildsalat. Basal verzweigter Sproß, lange, ungeteilte Blätter, die jungen kräftig rot. Der bittere Milchsafte ist giftig.
M-01-01-001	Asiatischer Majoran	Asiatischer	Majorana hortensis Moench		Asiatischer Majoran. Heil- und Würzpflanze. Buschig wachsendes Kraut, nicht frosthart. Ernte kurz vor der Blüte. Liebt sonnigen Standort.
S-11-01-001	Mariendistel		Silybum marianum (L.) Gaertn.		Die Leber schützende und stärkende Heilpflanze, auch Bienenweide.
C-33-01-001	Mitsuba	Japanische Petersilie	Cryptotaenia canadensis (L.) DC.	ssp. japonica (Hassk.) Hand.-Mazz.	Meist einjährig gezogene Würzpflanze aus Japan. Verwendet werden die frischen Mitsuba-Blätter samt Stielen in Suppen und anderen Gerichten.
A-19-04-001	Japanisches Moxakraut		Artemisia princeps Pampan.		Hohe, ausdauernde, stark duftende Art, die sich auch als Sichtschutz eignet. Ausläufer im Herbst nach Bestellung. Räucherkraut, für Moxastäbchen.

Bestellliste 2022

Bestellnr.	Volksname	Sorte	Art	Infraspez. Taxa	Beschreibung
M-18-01-001	Süßdolde		Myrrhis odorata (L.) Scop.		Ausdauernde Würzpflanze.
P-09-01-003	Blatt-Petersilie	Türkische	Petroselinum crispum (Mill.) Nym. ex A. W. Hill	var. vulgare f. vulgare	Ergiebige, robuste Blattpetersilie.
E-04-01-001	Salatrauke, Rukola		Eruca sativa Mill.		Einjährige Würzpflanze mit einem sehr intensiven, würzig-herben und leicht scharfen Geschmack. Ältere Blätter können bitter schmecken.
R-02-02-002	Schlangen-Rettich		Raphanus sativus L.	convar. caudatus (L. f.) Pistrick	Auch Rattenschwanzrettich. Die jungen knackigen bis 15cm langen Samenschoten mit intensiven Rettichgeschmack können roh oder gedünstet gegessen werden. Wird 80cm hoch. Stütze nötig.
A-16-01-003	Schnittsellerie	ohne Namen	Apium graveolens L.	var. secalinum Alef.	Blätter sind als Gewürz zu verwenden.
F-01-01-004	Staudenfenchel		Foeniculum vulgare Mill.	ssp. vulgare var. dulce (Mill.) Thell.	Imposante Pflanzen mit reichlich Blüten und Samen. Für Tee und zum Würzen. Wertvoll für Insekten und Vögel.
N-07-02-001	Tabak	'Virginia'	Nicotiana tabacum		Robuster Zigaretten tabak, der auch in trockenen Jahren gedeiht, sehr schöne rosa Blütenstände, sehr giftig!
R-09-01-001	Weinraute		Ruta graveolens L.		Alte Würz-, Heil- und Duftpflanze. Ausdauernder 40-80cm hoher Halbstrauch. Mäßig winterhart, Frostschutz. Evtl. allergieauslösend und phototoxisch.
S-03-01-001	Kleiner Wiesenknopf		Sanguisorba minor Scop.		Auch Pimpinelle. Junges Kraut zu Frühjahrssuppen.
T-09-03-001	Bockshornklee		Trigonella foenum-graecum L.		Sehr aromatisches Heil- und Gewürzkraut, von dem auch die Samen verwendet werden. Einjährig, bis 80cm hoch.
T-09-01-001	Schabzigerklee		Trigonella caerulea (L.) Sér.		Auch Brotklee. Hellblau blühende Art. Verwendet wird das getrocknete, fein gemahlene Kraut als Gewürz für Brot und Käse.

Bestellliste 2022

Bestellnr.	Volksname	Sorte	Art	Infraspez. Taxa	Beschreibung
T-09-02-001	Kasuri Methi		Trigonella corniculata (L.) L.		Indisches Gewürz und Kochgemüse.
A-13-01-001	Garten-Kerbel		Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.		Beliebtes Würzkaut
L-08-01-001	Liebstöckel		Levisticum officinale Koch		Würzkraut, auch Maggikraut genannt.
S-12-01-001	Weißer Senf	ohne Namen	Sinapis alba L.	ssp. mairei (Lindb.) Maire	Überwiegend braune, selten hellgelbe Samen.
T-09-00-001	Trigonella		Trigonella sp.		Als Gewürz benutzt, Art muß nachbestimmt werden.
KÜRBISGEWÄCHSE					
GURKEN					
C-34-03-002	Gurke	Herkunft: Eichstetten	Cucumis sativus L.		Dickfleischige Sorte, traditionell für süßsaure Gurken verwendet.
C-34-03-004	Gurke	'Pappelchen'	Cucumis sativus L.		Eiförmige, kleine Früchte. Reif braun.
C-34-03-007	Gurke	Indische Gurke	Cucumis sativus L.		Indische Gurke. Längliche, aromatische Früchte mit brauner, rissiger Schale.
KALEBASSEN					
L-02-01-002	Kalebasse	Herkunft: Italien	Lagenaria siceraria (Molina) Standl.	ssp. asiatica (Kobayakova) Heiser	Schlanke, über 1 m lang werdende Früchte, die in unreifem Zustand roh oder gekocht gegessen werden.
L-02-01-003	Kalebasse	'Apple'	Lagenaria siceraria (Molina) Standl.		Große, grüne, sehr dekorative apfelförmige Früchte.
L-02-01-006	Kalebasse	'Große Birne'	Lagenaria siceraria (Molina) Standl.		Große, birnenförmige, hartschalige Früchte. Zur Dekoration.

Bestellliste 2022

Bestellnr.	Volksname	Sorte	Art	Infraspez. Taxa	Beschreibung
L-02-01-007	Kalebasse	'Kleine Birne'	Lagenaria siceraria (Molina) Standl.		Birnenförmige, hartschalige Früchte.
L-02-01-008	Kalebasse	'Korsischer Teller'	Lagenaria siceraria (Molina) Standl.		Flachrunde Früchte, die sich zur Herstellung dekorativer Gefäße eignen, bitter!
L-02-01-009	Kalebasse	Landsorte von Herrn Bhatti	Lagenaria siceraria (Molina) Standl.	ssp. asiatica (Kobayakova) Heiser	Landsorte. Runde, eßbare Früchte.
L-02-01-010	Kalebasse		Lagenaria siceraria (Molina) Standl.	ssp. asiatica (Kobayakova) Heiser	Landsorte. Walzenförmige, essbare Früchte.

KÜRBIS

C-35-01-001	Feigenblatt-Kürbis		Cucurbita ficifolia Bouché		Früchte sehr hart, Fleisch weiß, Samen schwarz. In Südeuropa zu "Engelhaar-Marmelade" eingekocht.
C-35-02-001	Riesen-Kürbis	ohne Namen	Cucurbita maxima Duch. ex Lam.	convar. maxima	Rankende Landsorte, von jugoslawischen Immigranten kultiviert. Früchte mittelgroß bis groß, orange-rot oder grau-blau, Samen gelb.
C-35-03-002	Moschus-Kürbis	ohne Namen	Cucurbita moschata (Duch.) Duch. ex Poir.		Stark rankende Sorte mit großen, keulenförmigen Früchten, die grün bleiben. Fruchtfleisch orange, aromatisch, süß.
C-35-03-003	Moschus-Kürbis	ohne Namen	Cucurbita moschata (Duch.) Duch. ex Poir.		Stark rankende Sorte mit großen, eiförmigen Früchten. Grün mit weißer oder gelblicher Zeichnung. Fruchtfleisch orange, aromatisch, süß.
C-35-03-005	Moschus-Kürbis	'Violina di Mantova'	Cucurbita moschata (Duch.) Duch. ex Poir.	convar. moschata	Früchte beige-orange, leicht gerippt, ähnlich der Form einer Violine. Festes orangefarbenes Fruchtfleisch, ca. 2-3 kg schwer. Nussig, feiner Geschmack, fruchtige Süße. Italienische Sorte, gut geeignet zum Füllen von Tortellini.

Bestellliste 2022

Bestellnr.	Volksname	Sorte	Art	Infraspez. Taxa	Beschreibung
C-35-04-002	Öl-Kürbis	Rankenloser Öl-kürbis	Cucurbita pepo L.	convar. giro-montiina Greb. var. oleifera Pi-etsch	Rankenlose Sorte. Kleinfrüchtige Sorte mit kurzen, walzenförmigen Früchten, grün, teils gelb gestreift. Samen klein.
C-35-04-004	Öl-Kürbis	Rankender Öl-kürbis	Cucurbita pepo L.	convar. pepo var. styriaca Greb.	Rankend, großfrüchtig und großsamig.
C-35-02-005	Riesen-Kürbis Hokkaido	'Red Kuri'	Cucurbita maxima Duch. ex Lam.	convar. maxima	Breitrunder, orangefarbener Kürbis mit gelbem Fleisch. Feiner nussartiger Geschmack, muss vor dem Verzehr nicht geschält werden. 1,2-1,5kg.
C-35-04-006	Zucchini	'Costata Romanesco'	Cucurbita pepo L.	convar. giro-montiina Greb. var. giromontia Alef. s.l.	Grün mit hellen Rippen, länglich. Ausgezeichneter Geschmack, hellgelbes Fleisch. Auch größer essbar.
MELONEN					
C-34-01-003	Armenische Gurke	'Concombre very long ameliore'	Cucumis melo L.	var. flexuosus L.	Melone, deren längliche, nicht süße Früchte jung oder reif gegessen werden. Für Gewächshaus oder Tunnel.
C-34-01-007	Melone	'Petit Gris de Rennes'	Cucumis melo L.		Bedingt freilandtauglich, besser in Kasten, Tunnel oder Gewächshaus.
C-22-01-002	Wasser-Melone	ohne Namen	Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai	ssp. lanatus var. citroides (Bailey) Mansf.	Freilandtaugliche Sorte.
C-22-01-003	Wasser-Melone	'Cream of Saskatchewan'	Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai	var. Lanatus	Von russischen Einwanderern nach Kanada eingeführte alte Sorte. Wohlschmeckendes süß-saftiges, weißes bis gelbes Fruchtfleisch. Kann in jedem Reifezustand mit der Schale gegessen werden. Gut an das nordische Klima angepasst.
C-34-01-001	Charantia-Melone	ohne Namen	Cucumis melo L.	ssp. melo var. cantalupensis Naud.	Nachbau aus dem Handel, süß und aromatisch; für Gewächshaus, Kasten oder Tunnel.

Bestellliste 2022

Bestellnr.	Volksname	Sorte	Art	Infraspez. Taxa	Beschreibung
C-34-01-005	Zucker-Melone	Herkunft: Kasachstan	Cucumis melo L.	var. inodorus Jacquin	Gelb-grün, süß, wenig Aroma; für Gewächshaus oder Tunnel!
C-34-01-008	Zuckermelone		Cucumis melo L.		gelbe, runde, relativ große, zum Teil leicht benetzte Früchte. Fleisch gelb-orange, saftig, süß, aromatisch. Freilandtauglich.
C-34-01-009	Zucker-Melone	'Kajari'	Cucumis melo L.		Alte Sorte aus Indien mit frühreifen, süß-saftigen Früchten mit grün-rosa Fruchtfleisch und grün-oranger Schale. Sehr dekorativ und schmackhaft.
C-34-01-006	Zucker-Melone	'Nutmeg'	Cucumis melo L.	var. reticulatus Séringe	Netzmelone mit orangem Fruchtfleisch. Alte Sorte, die angeblich auch in kühlerem Klima fruchtet.
LAUCHGEWÄCHSE					
A-05-11-001	Knoblauch		Allium sativum L.		Zehen oder kleine Bulbillen, aus Handelsware gezogen.
A-05-02-001	Elefanten- oder Pferde-Knoblauch		Allium ampeloprasum L.	var. holmense (Mill.) Aschers. et Graebn.	Dem Tunceli-Knoblauch sehr ähnlich, hat fertile, rosa Blüten.
A-05-14-001	Tunceli-Knoblauch		Allium tuncelianum (Kollman) Özhatay, Matthew et Şiraneci		Dem Pferde-Knoblauch sehr ähnlich, hat fertile, grünliche Blüten.
A-05-09-001	Nickender Lauch		Allium nutans L.		Ausdauernder Lauch mit schlanken, dickfleischigen Blättern und zunächst nickenden Blütenköpfen. Gemüse- und Zierpflanze.
A-05-10-004	Perlzwiebel		Allium porrum L.	var. sectivum F. H. H. Lueder	Kleine, mild-aromatische Zwiebeln zum roh essen oder zum einlegen. Vegetativ vermehrbar.
A-05-10-005	Perlzwiebel		Allium porrum L.	var. sectivum F. H. H. Lueder	Kleine, mild-aromatische Zwiebeln zum roh essen oder zum einlegen. Vegetativ vermehrbar.
A-05-10-002	Lauch	'Blaugrüner Winter'	Allium porrum L.		Frostharter Winterlauch mit blaugrüner Blattfarbe. Er ist breitblättrig und hat einen festen, mittellangen, weißen Schaft ohne Zwiebel. Erhaltungszucht.

Bestellliste 2022

Bestellnr.	Volksname	Sorte	Art	Infraspez. Taxa	Beschreibung
A-05-05-001	Schalotte	'Longor'	Allium cepa L.	var. ascalonicum Backer	Nur vegetativ vermehrbar.
A-05-08-001	Großer Schnittlauch		Allium ledebourianum Roem. et Schult.		Großer, grobröhriger Schnittlauch.
A-05-01-001	Etagen- oder Luftzwiebel		Allium × proliferum (Moensch) Schrad. ex Willd.		Röhriges Laub und Bulbillen als Gewürz verwendbar, auch Zierpflanze.
A-05-04-003	Gemüsezwiebel	'Ailsa Craig'	Allium cepa L.	var. cepa	Sehr große, milde Gemüsezwiebel.
A-05-04-007	Kartoffelzwiebel	'Aurich'	Allium cepa L.	var. aggregatum G. Don	Nur vegetativ vermehrbar: Aus jeder gesteckten Zwiebel entwickelt sich ein Nest neuer Zwiebeln, die im Unterschied zur Schalotte leicht trennbar sind.
A-05-04-008	Kartoffelzwiebel	'Brodbeck'	Allium cepa L.	var. aggregatum G. Don	Nur vegetativ vermehrbar: Aus jeder gesteckten Zwiebel entwickelt sich ein Nest neuer Zwiebeln, die im Unterschied zur Schalotte leicht trennbar sind.
A-05-04-009	Kartoffelzwiebel	'Schortens'	Allium cepa L.	var. aggregatum G. Don	Nur vegetativ vermehrbar: Aus jeder gesteckten Zwiebel entwickelt sich ein Nest neuer Zwiebeln, die im Unterschied zur Schalotte leicht trennbar sind.
A-05-04-016	Kartoffelzwiebel	ohne Namen	Allium cepa L.	var. aggregatum G. Don	Nur vegetativ vermehrbar: Aus jeder gesteckten Zwiebel entwickelt sich ein Nest neuer Zwiebeln, die im Unterschied zur Schalotte leicht trennbar sind. Sorte mit dickeren Zwiebeln.
A-05-04-010	Küchenzwiebel	'Birnenförmige'	Allium cepa L.	var. cepa	Nachbau einer gelbschaligen Handelssorte.
A-05-04-012	Küchenzwiebel	'Höri-Bülle'	Allium cepa L.	var. cepa	Helle rotebraune Speisewiebel, die traditionell auf der Bodensee-Halbinsel Höri angebaut wird. Flache, bauchige Form. Milder zarter Geschmack.
A-05-06-001	Winterhecke-Zwiebel		Allium fistulosum L.		Ausdauernde Zwiebel, deren Lauch ganzjährig genutzt werden kann.

Bestellliste 2022

Bestellnr.	Volksname	Sorte	Art	Infraspez. Taxa	Beschreibung
MAIS					
Z-01-01-034	Hart-Mais	'Bariole Mochete'	Zea mays L.	convar. mays	Mehrfarbiger Hartmais mit gefleckten Körnern
Z-01-01-035	Hart-Mais	'Hopi'	Zea mays L.	convar. mays	30 cm lange Kolben, Körner grauschwarz, Spindel weiß.
Z-01-01-036	Hart-Mais	ohne Namen	Zea mays L.	convar. micro-sperma Körn.	Kleinkörniger Hartmais mit leuchtend orange-gelber Kornfärbung, Kolben 15-20 cm, Spindelfarbe weiß.
Z-01-01-040	Hart-Mais	'Moucheté de Pérou'	Zea mays L.	convar. amylacea (Sturt.) Greb.	Peruanischer Tüpfelmais, Korn und Spindel weiß, graublau gefleckte Körner.
Z-01-01-042	Hart-Mais	'Domaca Bogovic'	Zea mays L.	convar. amylacea (Sturt.) Greb.	Ertragreicher Landmais, große Pflanzen, gelbe bis orange Körner, 1-2 Kolben pro Pflanze.
Z-01-01-043	Hart-Mais	'Maicheté du Pètron'	Zea mays L.	convar. amylacea (Sturt.) Greb.	Schlanke, meist hellgelbe Körner.
Z-01-01-049	Hart-Mais	Quarantaun	Zea mays L.	convar. amylacea (Sturt.) Greb.	Stein- oder Hartmais mit ocker-gelbem Korn und weißen Lieschen. Der Name weist auf die schnelle Reife hin.
Z-01-01-004	Mais	ohne Namen	Zea mays L.	convar. aorista Greb.	Zwischen Hart- und Zahnmais stehende türkische Herkunft mit mittelgroßem, kompaktem, gelbem Korn. Spindel knapp 20 cm lang, rot.
Z-01-01-501	Mais-Teosinte-Bastard		Zea mays L. × Zea mexicana (Schrad.) Kuntze		Heterogener, spät reifender Bestand, der teils in die Ausgangssippen spaltet, teils Eigenschaften beider trägt, Vorsicht beim Nachbau! Kleine oder größere, brüchige Kolben, teils ausfallende Körner.
Z-01-01-009	Hart-Mais	'Rot-Weiß-Rot'	Zea mays L.	convar. mays	Mosaik-Hartmais mit weißer Spindel und weiß-rot gestreiftem Korn.
Z-01-01-010	Hart-Mais	ohne Namen	Zea mays L.	convar. mays var. alba Alef.	Relativ weicher Hartmais, weißkörnige, selten etwas gelb. Sorte aus Österreich.

Bestellliste 2022

Bestellnr.	Volksname	Sorte	Art	Infraspez. Taxa	Beschreibung
Z-01-01-011	Hart-Mais	'Weißer Ribisch'	Zea mays L.	convar. mays var. alba Alef.	Relativ weicher Hartmais, weißkörnige Landsorte aus Niederösterreich mit großen, gedrunenen, etwas kegeligen Kolben.
Z-01-01-013	Hart-Mais	'Gelber Badischer Landmais'	Zea mays L.	convar. mays var. mays	Eine der ältesten deutschen Hartmaissorten mit gelbem Korn. Spindel rund 20 cm lang, fast zylindrisch, weiß.
Z-01-01-041	Hart-Mais	Schafzahnmais	Zea mays L.	convar. amylo- cea (Sturt.) Greb.	Mittelfrüher gelboranger wüchsiger, ertragreicher Schafzahnmais.
Z-01-01-016	Puff-Mais	'Kukuruz Kokicar Crveni'	Zea mays L.	convar. micro- sperma Körn. var. haematornis Alef.	Puffmais mit kleinem, kompaktem, teils zugespitztem, rotem Korn. Spindel gut 15 cm lang, rot.
Z-01-01-017	Puff-Mais	'Long Pop'	Zea mays L.	convar. micro- sperma Körn. var. haematornis Alef.	Perl-Puffmais mit schlankem Kolben, weißen Lieschen und Spelzen. Rundes, kleines, gelbes oder blaues Korn. Kolben weiß-blau (2019).
Z-01-01-018	Puff-Mais	'Long Pop'	Zea mays L.	convar. micro- sperma Körn. var. haematornis Alef.	Perl-Puffmais, schlanke Kolben, mit weißen Lieschen und Spelzen. Korn rund, klein, milchkafee Braun. (2007).
Z-01-01-019	Puff-Mais	'Long Pop'	Zea mays L.	convar. micro- sperma Körn. var. haematornis Alef.	Perl-Puffmais mit schlankem Kolben, weißen Lieschen und Spelzen. Rundes, kleines, schwärzlich-rötliches Korn (2007).
Z-01-01-020	Puff-Mais	ohne Namen	Zea mays L.	convar. micro- sperma Körn. var. oryzoides Körn.	Reis-Puffmais mit roter oder weißer Spindel, gedrunenem, gelegentlich abgeflachtem Kolben und mittelgroßem, zugespitztem, weißem Korn.
Z-01-01-044	Puff-Mais	'Rumänisches Popcorn'	Zea mays L.	convar. micro- sperma Körn. var. haematornis Alef.	Dunkelroter Puffmais aus Rumänien, Spindel rot.

Bestellliste 2022

Bestellnr.	Volksname	Sorte	Art	Infraspez. Taxa	Beschreibung
Z-01-01-047	Puff-Mais	'Altai'	Zea mays L.	convar. micro-sperma Körn. var. haematornis Alef.	Zierliche Pflänzchen, kaum 60 cm hoch, früh reifende weiße Kolben.
Z-01-01-048	Puff-Mais	'Long Pop'	Zea mays L.	convar. micro-sperma Körn. var. haematornis Alef.	Perl-Puffmais mit schlankem Kolben, weißen Lieschen und Spelzen. Rundes, kleines, gelbes Korn. (2019).
Z-01-01-030	Spelz-Mais	ohne Namen	Zea mays L.	var. tunicata St. Hil.	Roter Spelzmais. Lieschen und Spindel rot, kleine, etwas zugespitzte, rotbraune Körner.
Z-01-01-046	verschiedene Varietäten	'Hopi Blue'	Zea mays L.	divers	Homogen in Wuchs, Reifezeit, und Färbung, Kolben bestehen aus Körnern verschiedener Varietäten (Zuckermais, Zahnmais, Hartmais, Stärkemais), einheitlich dunkelblau.
Z-01-01-029	Wachs-Mais	ohne Namen	Zea mays L.	convar. ceratina (Kuleshov) Greb.	Gelbkörniger Wachsmais.
Z-01-01-007	Zahn-Mais	'Oaxacan Green'	Zea mays L.	convar. denticiformis Körn.	Grüner Zahnmais. Lieschen ocker-weiß, Spindel rot oder weiß.
Z-01-01-008	Zahn-Mais	'Zahnmais Haiden'	Zea mays L.	convar. denticiformis Körn. var. flavorubra Körn.	Aus Österreich stammender Zahnmais mit flachem, rotem Korn und orangegelber Kunde. Spindel rund 15 cm lang, weiß.
Z-01-01-012	Zier-Mais	ohne Namen	Zea mays L.	convar. mays var. japonica hort.	Dekorativer Hartmais mit panaschiertem Laub, spät reifend, dunkelrotes Korn. Spindel knapp 20 cm lang, rot.
Z-01-01-021	Zucker-Mais	'Cukrova Cerve-na'	Zea mays L.	convar. saccharata Körn.	Rotkörniger Zuckermais. Rote Spindel knapp 15 cm lang.
Z-01-01-022	Zucker-Mais	'Jade Green'	Zea mays L.	convar. saccharata Körn.	Blauer Zuckermais.
Z-01-01-026	Zucker-Mais	'Blanc de Cuisiat'	Zea mays L.	convar. saccharata Körn. var. dulcis Körn.	Weißer Zuckermais. Ertragreiche und schmackhafte Sorte, die von Anhalonium zur weiteren Verbreitung als lohnender Bio-Mais empfohlen wird.

Bestellliste 2022

Bestellnr.	Volksname	Sorte	Art	Infraspez. Taxa	Beschreibung
Z-01-01-037	Zucker-Mais	Blau-roter Zuckermais	Zea mays L.	convar. saccharata Körn. var. flavodulcis Körn.	Blau-roter Mosaik-Zuckermais, Spindel weiß.
Z-01-01-038	Zucker-Mais	'Dolcina'	Zea mays L.	convar. saccharata Körn. var. flavodulcis Körn.	Super-süßer Zuckermais von Patrick Bilharz.
Z-01-01-045	Zucker-Mais	'Black Aztek'	Zea mays L.	convar. saccharata Körn.	Niedriger, früher Zuckermais, unreif mit hellblauem, reif mit fast schwarzem Korn.
Z-01-02-001	Teosinte		Zea mexicana (Schrad.) Kuntze		Ausgangssippe des Mais, die sich mit diesem kreuzen kann, daher Vorsicht beim Nachbau! Die Körner fallen leicht aus. Früh reifende Herkunft.
OBST					
A-18-01-001	Aprikose, Marille	'Eichstetter Kleinfrüchtige'	Armeniaca vulgaris Lam.		Samenechte Sorte, aromatisch und festfleischig. Zur Fruchtreife Kerne
F-02-01-001	Garten-Erdbeere		Fragaria x ananassa Duch.		Verschiedene Sorten, Wurzelackte Pflanzen. Vorzugweise von November bis März.
F-02-03-002	Wald-Erdbeere	'Rügen'	Fragaria vesca L.		Aromatische, rotfrüchtige Monatserdbeere ohne Ausläufer.
M-11-01-001	Großfrüchtige Mispel		Mespilus germanica L.	var. macrocarpa DC. ex Lam. et DC.	Großfrüchtige Sorte, die sich zum Rohverzehr, für Marmelade und zur Herstellung von Mus eignet. Edelreiser nach Absprache.
P-08-01-001	Pfirsich	'Quasenberg (Wassenberg = Roter Ellerstädter)'	Persica vulgaris P. Miller		Samenechte Sorte, die früher am Kaiserstuhl viel angebaut worden sein soll.
P-08-01-002	Pfirsich	Weinbergspfirsich	Persica vulgaris P. Miller		Weinbergspfirsich. Samenechte Sorte, aromatisch. Steine zur Zeit der Fruchtreife

Bestellnr.	Volksname	Sorte	Art	Infraspez. Taxa	Beschreibung
RARITÄTEN					
S-18-00-001	Knollen-Ziest	weißknollig	Stachys affinis Bunge		Auch Crosne, Stachys. Bildet unterirdische Ausläufer, die sich an der Spitze perlschnurartig verdicken. Wintergemüse mit zartem Geschmack nach Schwarzwurzel und Artischocke. Ernte im Spätherbst, frosthart. Nur vegetativ vermehrbar.
S-18-00-002	Knollen-Ziest	gelbknollig	Stachys affinis Bunge		Auch Crosne, Stachys. Bildet unterirdische Ausläufer, die sich an der Spitze perlschnurartig verdicken. Wintergemüse mit zartem Geschmack nach Schwarzwurzel und Artischocke. Ernte im Spätherbst, frosthart. Nur vegetativ vermehrbar.
A-17-03-002	Erdnuss	Herkunft: Brasilien	Arachis hypogaea L.		Vorkultur ab April. Rötliche Haut.
I-05-04-001	Süßkartoffel		Ipomoea batatas (L.) Lam.		Batate, rotschalig
I-05-04-002	Süßkartoffel		Ipomoea batatas (L.) Lam.		gelbschalig
S-09-01-001	Ackerröte		Sherardia arvensis L.		Ackerunkraut auf warmen, lehmig-tonigen Böden.
WILD- UND BEIKRÄUTER					
A-10-02-001	Acker-Gauchheil		Anagallis arvensis L.		Ackerunkraut, meist rot, selten blau blühend, hier die violett blühende Variante.
R-01-01-001	Acker-Hahnenfuß		Ranunculus arvensis L.		Selten gewordenes Ackerunkraut mit Klettfrüchten.
B-08-01-001	Rundblättriges Hasenohr		Bupleurum rotundifolium L.		Gefährdetes Ackerunkraut, seit einigen Jahren auch als Trockenblume in Kultur.
R-02-01-001	Hederich	Herkunft: Südwest-Frankreich, dort ruderal.	Raphanus raphanistrum L.	ssp. landra (Morretti ex DC.) Bonnier et Layens	Kurz geschnäbelte Herkunft aus Südwest-Frankreich, dort ruderal.

Bestellliste 2022

Bestellnr.	Volksname	Sorte	Art	Infraspez. Taxa	Beschreibung
C-12-01-001	Kornblume		<i>Centaurea cyanus</i> L.		Einjährige, krautige Pflanze mit blauen bis violetten Blüten. Ackerunkraut und Zierpflanze. Aussaat im Herbst oder Frühjahr.
S-10-02-001	Acker-Leimkraut		<i>Silene noctiflora</i> L.		Einjähriges oder überwinterndes klebriges Ackerunkraut mit rosa, sich abends öffnenden Blüten.
C-04-01-001	Gezählter Lein-dotter		<i>Camelina alysum</i> (Mill.) Thell.		Ackerunkraut, gern mit Lein vergesellschaftet.
A-10-03-001	Mannsschild		<i>Androsace maxima</i> L.		Seltenes Ackerunkraut, Nachbau mehrerer Herkünfte.
A-20-01-001	Acker-Meier		<i>Asperula arvensis</i> L.		Durch Intensivierung der Landwirtschaft ausgerottetes Ackerunkraut.
P-02-03-001	Klatsch-Mohn		<i>Papaver rhoeas</i> L.		Häufiges Ackerunkraut, Pollenspender für Wildbienen, früher auch als Heilpflanze gebräuchlich.
S-14-06-001	Schwarzer Nachtschatten		<i>Solanum nigrum</i> L.		Reife Früchte als Obst, Blätter von ungedüngten Standorten gekocht als Gemüse verwendbar. Heute nur noch Unkraut, wird vom Vieh gemieden. Kann giftig sein!
A-03-01-001	Kornrade		<i>Agrostemma githago</i> L.		Selten gewordenes Getreideunkraut. Verschiedentlich für bunte Blühstreifen empfohlen.
C-01-01-001	Acker-Ringelblume		<i>Calendula arvensis</i> L.		Selten gewordenes Ackerunkraut, das fast das ganze Jahr lang leuchtend gelb blüht.
C-27-02-001	Feld-Rittersporn		<i>Consolida regalis</i> S.F. Gray		Durch Intensivierung der Landwirtschaft selten gewordenes Ackerunkraut. Einjährig, blau blühend.
B-07-01-001	Roggen-Trespe		<i>Bromus secalinus</i> L.		Selten gewordenes Unkraut, auch Futtergras.
S-12-02-001	Acker-Senf		<i>Sinapis arvensis</i> L.		Häufiges Ackerunkraut, dessen braune Samen wie die des Weißen Senfs verwendet werden können, Blätter und Knospen auch als Gemüse. Teils anliegende Schoten.
O-03-01-001	Strahlen-Breit-same		<i>Orlaya grandiflora</i> (L.) Hoffm.		Weißblühendes, auffälliges Ackerunkraut. Wird gelegentlich als Ersatz für Schleierkraut kultiviert.

Bestellliste 2022

Bestellnr.	Volksname	Sorte	Art	Infraspez. Taxa	Beschreibung
K-01-02-001	Unechtes Ten- nelkraut		Kickxia spuria L.		Wärmeliebender Lehmzeiger, Unkrautart.
S-05-01-001	Venus-Kamm		Scandix pec- ten-veneris L.		Selten gewordenes Ackerunkraut, gelegentlich auch als Würz- kraut verwendet.
C-15-01-001	Kleine Wachs- blume		Cerithe minor L.		Selten gewordenes Ackerunkraut, auch Bienenweide. Gelbe, spitze Blüten
V-04-01-001	Vogel-Wicke		Vicia cracca L.		Ackerunkraut
V-04-06-001	Zottel-Wicke		Vicia villosa Roth		Ackerunkraut
G-02-02-001	Saat-Wucher- blume		Glebionis sege- tum (L.) Fourr. (= Chrysan- themum sege- tum L.)		Seltenes Ackerunkraut, das wie die Speise-Chrysantheme ver- wendet werden kann.
ÖL- und ZIERPFLANZEN					
B-05-01-001	Abessinischer Senf	ohne Namen	Brassica carina- ta A. Br.		In Europa selten kultivierte Kohlart. Saatgut fällt kaum aus. Nutzung als Öl-, Würz- und Gemüsepflanze.
B-05-01-002	Abessinischer Senf	ohne Namen	Brassica carina- ta A. Br.		In Europa selten kultivierte Kohlart. Saatgut fällt kaum aus. Nutzung als Öl-, Würz- und Gemüsepflanze.
H-01-01-001	Sonnenblume	Landsorte	Helianthus an- nus L.		Landsorte. Samen länglich, grau-weiß gestreift.
H-01-01-002	Sonnenblume	'Russian Black'	Helianthus an- nus L.		Mittelhohe Sorte mit großen gelben Blüten. Eher unverzweigt. Samen mittelgroß, schwarz.
H-01-01-003	Sonnenblume	'Sheperds Tall Ornamental'	Helianthus an- nus L.		Mittelhohe, relativ stark verzweigte, mehrfarbige Sorte. Samen klein, schlank, schwarz, braun oder weiß mit grauen Flecken oder Streifen.
H-01-01-004	Sonnenblume	Herkunft: Ungarn	Helianthus an- nus L.		Mittelhohe Sorte mit großen, gelben Blüten, Samen schwarz- weiß gestreift.
H-01-01-005	Sonnenblume	Zwergsonnen- blume	Helianthus an- nus L.		Ca. 1m hoch, verzweigt und unverzweigt. Nachbau aus dem Handel.

Bestellliste 2022

Bestellnr.	Volksname	Sorte	Art	Infraspez. Taxa	Beschreibung
L-10-02-001	Lein, Flachs	'Hohenheimer Blaublühender'	Linum usitatis- simum L.	ssp. usitatissi- mum convar. elongatum Vav. et Ell. var. ela- tum-multicaule Schur	Blau blühender Faserlein oder Flachs. Samenfarbe: braun.
L-10-02-002	Lein, Flachs	'Deutscher Win- ter-Lein'	Linum usitatis- simum L.	ssp. usitatissi- mum convar. elongatum Vav. et Ell. var. elon- gatum-multicau- le Schur	Blau blühender Faserlein oder Flachs. Samenfarbe: braun.
L-10-02-003	Lein, Flachs	'Hohenheimer Weißblühender'	Linum usitatis- simum L.	ssp. usitatissi- mum convar. elongatum Vav. et Ell. var. rega- le Scheidw.	Weiß blühender Faserlein oder Flachs. Samenfarbe: braun.
L-10-02-004	Lein, Flachs		Linum usitatis- simum L.	ssp. usitatissi- mum convar. mediterraneum (Vavilov et Ella- di) Kulpa et Da- nert var. medi- terraneum	Pflanze kleiner als 70 cm.
L-10-02-006	Öl-Lein		Linum usitatis- simum L.		Gelbsamiger chinesischer Öllein (Nachbau aus dem Handel).
P-02-04-002	Schlaf-Mohn	Herkunft: Eichs- tetten	Papaver somni- ferum L.		Schüttmohn mit dunkelbraunen Samen, Kapsel stark abge- flacht.
P-02-04-007	Schlaf-Mohn		Papaver somni- ferum L.		Verzweigter Schüttmohn mit kleinen, rundlichen Kapseln und dunkelbraunen Samen.

Bestellliste 2022

Bestellnr.	Volksname	Sorte	Art	Infraspez. Taxa	Beschreibung
P-02-04-008	Schlaf-Mohn		Papaver somniferum L.		Bunte Mischung verschiedener Schlafmohnsorten (verkreuzt)
DIVERSE RARITÄTEN					
C-25-01-001	Hiobsträne		Coix lacrymajobi L		Einjähriges Ziergras und Getreide mit dünnen Spelzen. Reift im Freien selten aus.
C-28-01-001	Langkapselige Jute		Corchorus olitorius L.		Wärmeliebende Faser- und Gemüsepflanze. Gegessen werden die junge Sprosse und Blätter.
C-39-01-001	Kardy/Kardone		Cynara cardunculus L.		Im Mittelmeerraum beliebtes Blattstielgemüse, das gebleicht wird, in Deutschland fast unbekannt.
C-20-01-002	Kichererbse		Cicer arietinum L.		Schwarzsamige Sorte.
G-04-01-001	Römische Lakritze	ohne Namen	Glycyrrhiza echinata L.		Ausdauernde, anspruchslose Pflanze, die weit ausläufern kann.
A-01-01-002	Okra		Abelmoschus esculentus (L.) Moench		Großfrüchtige Sorte, gedeiht im Tunnel gut.
A-01-01-003	Okra		Abelmoschus esculentus (L.) Moench		Freilandtaugliche Sorte mit kurzen, stark behaarten Früchten. Eher zur Dekoration geeignet.
A-01-01-004	Okra		Abelmoschus esculentus (L.) Moench		Anbau im Tunnel oder Gewächshaus.
A-01-01-005	Okra		Abelmoschus esculentus (L.) Moench		Großfrüchtige Sorte aus Afghanistan, besser im Tunnel.
L-03-01-001	Saat-Platterbse	'Kraftborn'	Lathyrus sativus L.		Uralte Gemüse- und Futterpflanze. Roh und bei häufigem Genuß für den Menschen giftig.
L-03-01-002	Saat-Platterbse	ohne Namen	Lathyrus sativus L.		Uralte Gemüse- und Futterpflanze. Roh und bei häufigem Genuß für den Menschen giftig.

Bestellliste 2022

Bestellnr.	Volksname	Sorte	Art	Infraspez. Taxa	Beschreibung
L-03-01-003	Saat-Platterbse	Herkunft: vermutlich Bulgarien	Lathyrus sativus L.		Uralte Gemüse- und Futterpflanze. Roh und bei häufigem Genuß für den Menschen giftig.
A-19-09-001	Spargel		Asparagus officinalis L.		Mischung aus Lila-grünem und grünem Spargel. Ausdauernde Staude, die jungen, aus der Erde sprießenden Sprosse werden ungeschält gegessen. Eine erste Ernte ist frühestens nach 3 Jahren möglich.
C-38-01-001	Explodiergurke		Cyclanthera brachystachya (Ser.) Cogn.		Stark rankend. Unreife Früchte haben intensives Gurkenaroma und können roh verzehrt werden.
M-08-01-001	Melothria		Melothria scabra Naud.		Mexikanische Minigurke. Stark rankendes Kürbisgewächs mit kleinen, gemusterten Früchten, die man roh essen und einlegen kann.
L-13-02-001	Schwammgurke/ Luffa		Luffa aegyptiaca Mill.		Badeschwamm, Früchte jung als Gemüse
S-14-01-001	Kleine Baumtomate		Solanum abutiloides (Griseb.) Bitter et Lillo		Ausdauernde, nicht winterharte Art mit kirschgroßen, gelben, aromatischen Früchten.
P-13-01-001	Andenbeere	'Schönbrunner Gold'	Physalis peruviana L.		Selektion der HBLVA Wien-Schönbrunn. Früchte groß, süß.
P-13-01-002	Andenbeere	ohne Namen	Physalis peruviana L.		Höher wachsende Art mit süßen, aromatischen Früchten.
S-14-09-001	Litchi-Tomate		Solanum silybriifolium Lam.		Einjähriger "Stacheldrahtverhau" mit leuchtend roten, eßbaren Früchten. Die Pflanzen locken Kartoffelkäfer an.
S-10-10-001	Durchwachsene Silphie	Becher-Pflanze	Silphium perfoliatum L.		Ausdauernder Korbblütler aus Nordamerika bis 3 m hoch, Futter-, Energie- und Zierpflanze mit sonnenblumenartigen gelben Blüten.

Bestellliste 2022

Bestellnr.	Volksname	Sorte	Art	Infraspez. Taxa	Beschreibung
ZIERPFLANZEN					
A-04-01-001	Garten-Stockrose		Alcea rosea L.		Zierpflanze, Blüten auch für Tee: rosa-lachsfarben, einfach oder gefüllt.
A-04-01-002	Garten-Stockrose		Alcea rosea L.	var. nigra	Zierpflanze mit schwarzroten Blüten. Wurde früher zum Färben von Textilien von violett bis graublau und zum Färben von Rotwein, Likör, Lebensmitteln und Speisen genutzt.
A-04-01-004	Garten-Stockrose	Stockrose bunte Mischung	Alcea rosea L.		Zierpflanze Blütenfarbe variabel
A-14-01-001	Garten-Löwen- maul		Antirrhinum majus L.		Hoch wachsende, bunt blühende Mischung.
A-17-01-001	Gemeine Akelei	ohne Namen	Aquilegia vulgaris L.		Mehrjährige Zierpflanze, die gern von Hummeln besucht wird. Blüten blau-violett, selten rosa.
B-06-01-001	Großes Zittergras		Briza maxima L.		Dekoratives, einjähriges Gras, auch für Trockensträuße geeignet.
B-09-01-001	Leopardenblume		Belamcanda chinensis		Orange-rote Iris-ähnliche Zierpflanze, die bei uns ausdauernd und winterhart ist. Auch die Samenstände sind zierend
C-01-02-002	Garten-Ringel- blume		Calendula officinalis L.		Zier- und Heilpflanze, halbgefüllte, orange blühend, Unterseits (und Blütenknospe) rot
C-03-01-001	Sommer-Aster	ohne Namen	Callistephus chinensis (L.) Nees		Mehrfarbige Sommerblume.
C-23-01-001	Mandelröschen		Clarckia rubicunda (Lindl.) F.H. Lewis et M.R. Lewis		Beliebte einjährige Sommerblume, rosa-weiße Mischung.
C-27-01-001	Garten-Ritter- sporn		Consolida ajacis (L.) Schur		Rosa, weiß und blau blühende einjährige Zierpflanze.

Bestellliste 2022

Bestellnr.	Volksname	Sorte	Art	Infraspez. Taxa	Beschreibung
C-27-03-001	Orientalischer Rittersporn		Consolida hispanica (Costa) Greuter et Burdet		Rosa und blau blühende einjährige Zierpflanze.
C-29-01-001	Färber-Mädchenauge		Coreopsis tinctoria Nutt.		Auch Schöngesicht. 50-80cm hohe einjährige Zier- und Färbepflanze. Lange und reichblühende Schnittblume mit gelben bis rotbraunen Blüten. Lichtkeimer. Aus den Blüten lässt sich ein gelboranger Farbstoff gewinnen.
C-32-01-001	Schmuckkorbchen		Cosmos bipinnatus Cav.		Bekannte Sommerblume mit rosa und weißen Blüten.
C-32-02-001	Schwefel-Kosmee		Cosmos sulphureus Cav.		Orange-gelbes Schmuckkorbchen. Lang blühende einjährige Sommerblume.
D-01-01-001	Dahlie		Dahlia × hortensis Guilloumin		Zwergdahlie mit roten und gelben Blüten, Samen aus freier Abblüte mehrerer Sorten.
D-01-01-003	Dahlie		Dahlia × hortensis Guilloumin		Zwergdahlie, Samen aus freier Abblüte mehrerer Sorten, rot und gelb blühend.
D-01-01-004	Dahlie		Dahlia × hortensis Guilloumin		Dahlie aus freier Abblüte vom Kreisverkehr in Bahlingen. Dunkelrotes Laub, Blüten gelb bis orange.
D-02-01-001	Stechapfel		Datura stramonium L.	f. tatula (L.) Torr.	Einjährige, stark giftige Zierpflanze. Die blaß-violetten Blüten öffnen sich abends.
D-04-00-001	Bartnelke		Dianthus barbatus L.		Typische zweijährige Bauerngartenpflanze. Nachbau von Handelssaatgut mit gefüllten Blüten in rot, rosa und weiß, z.T. zweifarbig. Direktsaat April bis Anfang Juli, Auspflanzung bis Oktober an sonnigen Standort.
D-04-01-001	Karthäuser-Nelke		Dianthus carthusianorum L.	ssp. carthusianorum	Ausdauernde Wildpflanze mit purpurnen Blüten.

Bestellliste 2022

Bestellnr.	Volksname	Sorte	Art	Infraspez. Taxa	Beschreibung
E-02-01-001	Stachel- oder Igelgurke		Echinocystis lobata (Michx.) Torr. et Gray		Kletterndes Kürbisgewächs, ungenießbar aber mit dekorativen Blütenständen und Früchten.
E-05-01-001	Kalifornischer Mohn		Eschscholzia californica Cham.		Auch Goldmohn. Einjährige Zierpflanze mit leuchtend orange-farbigen Blüten.
H-01-01-001	Sonnenblume	Landsorte	Helianthus annuus L.		Landsorte. Samen länglich, grau-weiß gestreift.
H-01-01-002	Sonnenblume	'Russian Black'	Helianthus annuus L.		Mittelhohe Sorte mit großen gelben Blüten. Eher unverzweigt. Samen mittelgroß, schwarz.
H-01-01-003	Sonnenblume	'Sheperds Tall Ornamental'	Helianthus annuus L.		Mittelhohe, relativ stark verzweigte, mehrfarbige Sorte. Samen klein, schlank, schwarz, braun oder weiß mit grauen Flecken oder Streifen.
H-01-01-004	Sonnenblume	Herkunft: Ungarn	Helianthus annuus L.		Mittelhohe Sorte mit großen, gelben Blüten, Samen schwarz-weiß gestreift.
H-01-01-005	Sonnenblume	Zwergsonnenblume	Helianthus annuus L.		Ca. 1m hoch, verzweigt und unverzweigt. Nachbau aus dem Handel.
I-01-02-001	Schwertlilie		Iris sp.		Saatgut aus freier Abblüte verschiedener Kultursorten
I-05-01-001	Purpur-Prunk-Winde		Ipomoea purpurea Roth		Zierpflanze. Einjährige, stark verzweigte Kletterpflanze mit violett-purpurvioletten Trichterblüten. Blüte: Juli-September.
I-05-02-001	Prunk-Winde		Ipomoea x multifida (Raf.) Shinnars		Sehr hoch rankende einjährige Zierpflanze mit leuchtend roten langgestielten Trichterblüten. Blätter geschlitzt fächerförmig. Sonniger Standort.
L-06-02-001	Sibierisches Herzgespann, Marihuanilla		Leonorus sibiricus		Bis 2 m hohe, einjährige Zierpflanze, gute Bienenweide
L-07-04-001	Margerite	Margerite	Leucanthemum sp.		Margerite. Heimische Garten- und Wiesenblume. Weiße Blüten mit gelber Mitte

Bestellliste 2022

Bestellnr.	Volksname	Sorte	Art	Infraspez. Taxa	Beschreibung
L-12-01-001	Blauer Männertreu		Lobelia erinus L.		Blau blühende, einjährige Zierpflanze.
L-14-03-001	Garten-Lupine	vom Zeller Blauen	Lupinus polyphyllus Lindl.		Ausdauernde Zierpflanze, neigt zur Verwilderung.
M-02-01-001	Mauretanische Malve		Malva silvestris L.	ssp. mauritiana (L.) Boiss.	Mehrfährige Zierpflanze mit dunkelvioletten Blüten.
M-05-01-001	Levkoje	'Nachtduft'	Matthiola cf. incana (L.) W. T. Aiton		Violett und ungefüllt blühende Herkunft aus Afghanistan.
M-99-09-001	Bunte Blüh- und Gründüngungsmischung	5-10 qm, 7 Euro			Bunte, teils versamende Blüh- Bienenweide - und Gründüngungsmischung zur Ausbringung ab Mitte Mai. Bestehend aus: Skabiose, Tagetes, Mais, Schwarzwurzel, Zucchini, Rispenhirse, Venuskamm, Strahlen-Breitsame, Winter-Heckezwiebel, Amaranth, Cosmea, Herzgespann, Koriander, Möhre, Japanische Petersilie, Rote Melde, Färber-Mädchenaugen, Löwenmaul, Sommerroggen, Sonnenblumen, Zinnie, Stockrose, Fenchel, Senf, Dahlie, Salat, Ringelblume, Färberdistel, Margarite, Tomate, Klatschmohn, kleine gelbe Wachsblume, Leopardenblume, Hibiscus Männertreu
M-99-09-002	Bunte Blüh- und Gründüngungsmischung	15-30 qm, 14 Euro			Bunte, teils versamende Blüh- Bienenweide - und Gründüngungsmischung zur Ausbringung ab Mitte Mai....bestehend aus: Siehe Mischung 01
M-99-09-006	Rittersporn Mischung		Consolida ajacis (L.) Schur		Rosa, weiß und blau blühende einjährige Zierpflanze. Mischung aus Garten-Rittersporn, Feld-Rittersporn, Orientalischer Rittersporn
N-02-01-001	Elfenspiegel		Nemesia strumosa Benth.		Vielfarbige buschig wachsende einjährige Zierpflanze. Sie wird dreißig bis vierzig Zentimeter hoch und blüht in der Zeit zwischen Juni und September.
N-04-01-001	Giftbeere		Nicandra physalodes (L.) Gaertn.		Einjährige Zierpflanze aus den Anden. Alle Pflanzenteile sind giftig. Zwischen Kohl gepflanzt vertreibt sie die Weiße Fliege.

Bestellliste 2022

Bestellnr.	Volksname	Sorte	Art	Infraspez. Taxa	Beschreibung
N-05-02-001	Jungfer im Grünen		Nigella damascena L.		Auch Damaszener-Schwarzkümmel. Zierpflanze. Alte Bauerngartenpflanze, blau und weiß blühend. Auch als Bienenweide und Trockenblume.
O-04-02-001	Vierblättriger Sauerklée Glücksklee		Oxalis tetraphylla Cav.		Endemische Art aus Mexiko. Nicht frostharte, mehrjährige, krautige Zwiebelpflanze, etwa 20 Zentimeter hoch. Blüten, Blätter (Oxalsäure!), Wurzeln und Zwiebelchen sind essbar. Zieht im Herbst ein. Auch als Zimmerpflanze geeignet.
P-02-03-002	Seiden-Mohn		Papaver rhoeas L.		Mehrfarbig blühende Zierformen des Klatschmohns, teils gelb milchend.
P-02-08-001	Passionsfrucht		Passiflora incarnata L.		Nordamerikanische winterharte Passionsblume, bildet gelegentlich Früchte und Samen, wenn mindestens zwei Pflanzen zur Verfügung stehen. Wurzelausläufer oder Samen
P-10-03-001	Phacelia		Phacelia tanacetifolia Benth.		Auch Bienenfreund, Büschelschön. Gründungs- und Bienenfutterpflanze, auch gut als Zwischenfrucht. Kann Kontaktallergien auslösen.
P-17-01-001	Jakobsleiter		Polemonium caeruleum L.		Blau blühende Zierstaude.
P-18-02-001	Yacón	weißschalig	Polymnia sonchifolia Poepp et Endl., Smallanthus sonchifolius (Poepp et Endl.) H. Rob.		Kulturform. Vegetativ vermehrbare Art. Nicht winterhart. Knollen roh oder gekocht als Gemüse. Blätter als blutzuckersenkender Tee.
P-18-02-002	Yacón	rotschalig	Polymnia sonchifolia Poepp et Endl., Smallanthus sonchifolius (Poepp et Endl.) H. Rob.		Kulturform. Vegetativ vermehrbare Art. Nicht winterhart. Knollen roh oder gekocht als Gemüse. Blätter als blutzuckersenkender Tee.

Bestellliste 2022

Bestellnr.	Volksname	Sorte	Art	Infraspez. Taxa	Beschreibung
R-03-01-001	Rizinus		Ricinus communis L.		Auch Wunderbaum. Rotblättrige Sorte, die sich als einjährige Zierpflanze eignet. Buschiger Wuchs, wird 1-2m hoch. Die Samen sind giftig!
R-05-01-001	Moos-Rose		Rosa × centifolia L.	var. muscosa (Mill.) Ser. f. rosea-plena hort.	Seit mindestens 1930 in Eichstetten kultivierte Sorte, von Frau A. Gerl. Nur Edelreiser.
R-05-01-002	Moos-Rose		Rosa × centifolia L.	var. muscosa (Mill.) Ser. f. simplex (Andr.) Brumme et Gladis	Ungefüllter Moosrosensämling mit rosa-weiß marmorierter Blüte. Nur Edelreiser.
R-05-05-001	Essig-Rose	Officinalis, Apothekerrose	Rosa gallica L.		Officinalis, Apothekerrose. Im alten Rom als Duft- und Heilpflanze kultiviert.
R-05-06-001	Schreckliche Rose		Rosa horrida Fisch.		Reich widerhakig bestachelte Wildrose, gut für niedrige Hecken und Zäune.
R-07-01-001	Rauher Sonnenhut		Rudbeckia hirta L.		Einjährige Sommerblume mit aufrechtem Wuchs, bis 90cm hoch. Blüt gelb-orange mit dunkler Blütenmitte. Als Schnittblume geeignet.
S-02-03-001	Schopf-Salbei		Salvia viridis		Insekten- und Bienenweide, Schnittblume. Ein Rückschnitt fördert neue Blühpracht. Dekorative rosa-violette Hochblätter
S-04-07-001	Skabiose		Scabiosa sp.		Ausdauernde krautige Pflanzen, meist winterhart. Blütenfarbe blau, violett oder weiß.
T-01-00-001	Hohe Studentenblume		Tagetes cf. erecta L.		Einjährige Zier- und Würzpflanze.
T-01-02-001	Studentenblume	'Ehrenkreuz'	Tagetes patula L.		Einjährige Zier- und Würzpflanze.
T-01-03-001	Gewürz-Stundenblume	'Lemon Gem'	Tagetes tenuifolia Cav.		Aromatische, kleinblütige Polster-Studentenblume. Zier- und Würzpflanze.

Bestellliste 2022

Bestellnr.	Volksname	Sorte	Art	Infraspez. Taxa	Beschreibung
T-05-01-001	Mexikanische Sonnenblume		Tithonia rotundifolia (Mill.) S.F. Blake		Einjährig gezogene, hohe Zierpflanze mit leuchtend orange-roten Blüten.
V-01-01-001	Kuhnelke		Vaccaria hispanica (Mill.) Rauschert		Kuhnelke rosa. Selten gewordenes Ackerunkraut, heute oft in einjährigen Sommerblumenmischungen.
V-01-01-002	Kuhnelke		Vaccaria hispanica (Mill.) Rauschert		Kuhnelke weiß. Selten gewordenes Ackerunkraut, heute oft in einjährigen Sommerblumenmischungen. Rein weiße Blüte
Z-02-01-002	Garten-Zinnie		Zinnia violacea Cav.		Einjährige, robuste Sommerblume. Gefüllte oder halb gefüllte Blüten in gelb, rot und violett.